

ACTIVIDAD DE CLASE 1

DEL PROBLEMA DEL CLIENTE AL MVP

Aplicaciones Móviles · Trabajo grupal ·

Propósito de la actividad

Transformar el caso entregado por el cliente en una propuesta concreta de aplicación móvil. Al finalizar, el equipo debe tener claridad sobre quién usará la app, qué problema resolverá, cuáles serán sus funcionalidades principales, qué incluirá el MVP y qué quedará fuera del alcance.

Nombre del proyecto/caso: OftApp**Sección:** 001D**Nombre Equipo y número:** Los Debuggers - 007**Fecha:** 07-09-2026**Integrantes**

Nombre y apellido	Rol dentro del equipo
Axel Levin	Líder
Paz Oyarzún	Equipo técnico

Entrega

- Completen este mismo documento durante la clase. No creen un documento distinto.
- Guarden el archivo con el nombre: **Evidencia_Clase_01_MVP_EquipoXX.docx**.
- Suban el documento al repositorio del proyecto en la carpeta docs/evidencias/clase-01/.
- Realicen un commit identificable, por ejemplo: docs: agrega definición inicial del MVP.

1. Comprensión del problema

Lean nuevamente el caso asignado. En esta etapa no propongan todavía tecnologías ni soluciones. Primero definan con claridad el problema que existe actualmente.

1.1 Problema principal

Redacten el problema en un máximo de 2 o 3 líneas. Debe describir una dificultad actual, no una funcionalidad de la futura aplicación.

Problema identificado

1.2 Evidencia encontrada en el caso

Anoten brevemente qué parte del documento o de la conversación con el cliente les permitió identificar este problema.

Antecedente del caso

2. Usuarios de la aplicación

Identifiquen a las personas que realmente utilizarán la aplicación. No confundan usuario con empresa, área o sistema externo. Para esta primera definición trabajen con un máximo de tres tipos de usuario.

Usuario / rol	¿Qué necesita hacer?	¿Qué problema tiene hoy?

3. Necesidades y requerimientos

A partir de los usuarios definidos, traduzcan sus necesidades a acciones que la aplicación debería permitir realizar.

Recuerden

Un requerimiento funcional describe algo que la aplicación debe hacer. Un requerimiento no funcional describe una condición de calidad o funcionamiento, por ejemplo seguridad, facilidad de uso o compatibilidad.

3.1 Requerimientos funcionales

Escriban entre 5 y 8 funcionalidades. Usen verbos claros: registrar, consultar, editar, eliminar, visualizar, adjuntar, iniciar sesión, etc.

N°	Requerimiento funcional	Usuario asociado	Prioridad
1			Alta / Media / Baja
2			Alta / Media / Baja
3			Alta / Media / Baja
4			Alta / Media / Baja
5			Alta / Media / Baja
6			Alta / Media / Baja
7			Alta / Media / Baja
8			Alta / Media / Baja

3.2 Requerimientos no funcionales

Definan al menos tres condiciones que debería cumplir la aplicación.

N°	Requerimiento no funcional
1	
2	
3	

4. Definición del MVP

El MVP es la versión mínima de la aplicación que resuelve el problema principal. No debe contener todo lo que sería deseable; debe contener lo necesario para demostrar una solución funcional y alcanzable durante el proyecto.

4.1 Funcionalidades que SÍ estarán en el MVP

Funcionalidad	¿Por qué es necesaria?	Prioridad
		Alta / Media
		Alta / Media
		Alta / Media
		Alta / Media
		Alta / Media
		Alta / Media

4.2 Funcionalidades que NO se realizarán en esta etapa

Registrar explícitamente lo que queda fuera del alcance evita que el proyecto crezca sin control.

Fuera del alcance	Motivo

4.3 Regla de decisión del equipo

Si tuvieran que reducir el proyecto a solo cuatro funcionalidades, ¿cuáles mantendrían?

Funcionalidad imprescindible	Justificación breve

5. Historias de usuario

Transformen las funcionalidades más importantes del MVP en historias de usuario. Utilicen la estructura: Como [usuario], quiero [acción], para [beneficio].

Ejemplo

Como operador, quiero registrar una muestra, para mantener la trazabilidad de la información tomada en terreno.

N°	Como...	Quiero...	Para...
1			
2			
3			
4			
5			


6. Pantallas iniciales de la aplicación

Definan qué pantallas serán necesarias para implementar el MVP. Cada pantalla debe tener un propósito concreto relacionado con una o más funcionalidades.

Pantalla	Objetivo de la pantalla	Funcionalidades principales

7. Flujo inicial de navegación

Dibujen el recorrido principal de un usuario dentro de la aplicación. Pueden utilizar cajas y flechas. No es necesario diseñar todavía la interfaz final.



Referencia simple: Login → Inicio → Listado → Detalle

8. Síntesis de la propuesta

Completen esta síntesis como si tuvieran que explicar el proyecto al cliente en menos de un minuto.

Problema que resolveremos	
Usuario principal	
Solución propuesta	
MVP definido	
Resultado esperado	

9. Evidencia y entrega al repositorio

Antes de finalizar la clase, revisen que el documento represente la decisión actual del equipo. Este archivo será la evidencia de la primera etapa del proyecto y podrá actualizarse posteriormente si el cliente entrega nueva información.

Checklist

- ☐ El problema está redactado de forma clara y breve.
- ☐ Se identificaron los usuarios reales de la aplicación.
- ☐ Los requerimientos funcionales corresponden al caso entregado.
- ☐ Las funcionalidades están priorizadas.
- ☐ El equipo definió un MVP alcanzable.
- ☐ Se indicó explícitamente qué queda fuera del alcance.
- ☐ Las historias de usuario representan funcionalidades del MVP.
- ☐ Las pantallas propuestas se relacionan con las funcionalidades.
- ☐ Se dibujó un flujo inicial de navegación.
- ☐ El documento fue revisado por todo el equipo.

Nombre y ubicación de la evidencia

Nombre recomendado	Evidencia_Clase_01_MVP_EquipoXX.docx
Carpeta del repositorio	docs/evidencias/clase-01/
Commit sugerido	docs: agrega definición inicial del MVP
Responsable de subir evidencia	

Cierre de la clase

Respondan como equipo: Si el cliente nos preguntara hoy “¿qué aplicación van a construir?”, ¿podemos explicarla claramente sin hablar todavía de Kotlin o de código?

Respuesta del equipo

CLASE 1 COMPLETADA