

ACTIVIDAD DE CLASE 1

DEL PROBLEMA DEL CLIENTE AL MVP

Aplicaciones Móviles · Trabajo grupal ·

Propósito de la actividad

Transformar el caso entregado por el cliente en una propuesta concreta de aplicación móvil. Al finalizar, el equipo debe tener claridad sobre quién usará la app, qué problema resolverá, cuáles serán sus funcionalidades principales, qué incluirá el MVP y qué quedará fuera del alcance.

Nombre del proyecto/caso: OftApp**Sección:** 001D**Nombre Equipo y número:** Los Debuggers - 007**Fecha:** 07-09-2026**Integrantes**

Nombre y apellido	Rol dentro del equipo
Axel Levin	Líder
Paz Oyarzún	Equipo Desarrollo

Entrega

- Completen este mismo documento durante la clase. No creen un documento distinto.
- Guarden el archivo con el nombre: **Evidencia_Clase_01_MVP_EquipoXX.docx**.
- Suban el documento al repositorio del proyecto en la carpeta docs/evidencias/clase-01/.
- Realicen un commit identificable, por ejemplo: docs: agrega definición inicial del MVP.

1. Comprensión del problema

Lean nuevamente el caso asignado. En esta etapa no propongan todavía tecnologías ni soluciones. Primero definan con claridad el problema que existe actualmente.

1.1 Problema principal

Redacten el problema en un máximo de 2 o 3 líneas. Debe describir una dificultad actual, no una funcionalidad de la futura aplicación.

Problema identificado
Los resultados de exámenes oftalmológicos especializados se generan en diversos formatos (PDF, Excel, imágenes) y se almacenan de forma dispersa (carpetas locales, correos o físico) sin una ficha digital única por paciente. Esto provoca demoras en la consulta y alta carga administrativa, etc.

1.2 Evidencia encontrada en el caso

Anoten brevemente qué parte del documento o de la conversación con el cliente les permitió identificar este problema.

Antecedente del caso
● Sección 2.2 Situación actual: Indica que los archivos se guardan localmente, se copian a carpetas, se envían por correo o de manera física sin una ficha digital única. ● Sección 2.3 Necesidad o problema: Señala que los antecedentes quedan dispersos en carpetas, correos o archivos sin una estructura común, dificultando la trazabilidad y el acceso.

2. Usuarios de la aplicación

Identifiquen a las personas que realmente utilizarán la aplicación. No confundan usuario con empresa, área o sistema externo. Para esta primera definición trabajen con un máximo de tres tipos de usuario.

Usuario / rol	¿Qué necesita hacer?	¿Qué problema tiene hoy?
Tecnólogo Médico	Registrar datos del examen, asociar archivos simulados (PDF, imagen, Excel) y enviar el registro.	Los reportes quedan en formatos heterogéneos y guardados localmente sin centralización.
Médico Oftalmólogo	Revisar exámenes, comparar antecedentes históricos del paciente y registrar observaciones.	Debe revisar múltiples documentos separados y comparar manualmente, aumentando el tiempo de consulta.
Paciente	Consultar sus resultados autorizados y ver su historial de forma clara y accesible.	Recibe información de forma física o dispersa, sin un acceso digital ordenado y entendible.

3. Necesidades y requerimientos

A partir de los usuarios definidos, traduzcan sus necesidades a acciones que la aplicación debería permitir realizar.

Recuerden

Un requerimiento funcional describe algo que la aplicación debe hacer. Un requerimiento no funcional describe una condición de calidad o funcionamiento, por ejemplo seguridad, facilidad de uso o compatibilidad.

3.1 Requerimientos funcionales

Escriban entre 5 y 8 funcionalidades. Usen verbos claros: registrar, consultar, editar, eliminar, visualizar, adjuntar, iniciar sesión, etc.

N°	Requerimiento funcional	Usuario asociado	Prioridad
1	Permitir ingreso a la app con usuarios ficticios y validación de roles.	Todos los usuarios	Alta
2	Registrar o consultar una atención asociando paciente ficticio, fecha, sucursal y profesional.	Tecnólogo / Administrativo	Alta
3	Crear o visualizar exámenes indicando tipo, ojo evaluado, estado y observaciones.	Tecnólogo / Médico	Alta
4	Adjuntar, cargar o simular documentos asociados en formato PDF, imagen o tabla.	Tecnólogo Médico	Alta
5	Validar campos obligatorios antes de guardar o actualizar el registro.	Tecnólogo / Administrativo	Alta
6	Consultar e inspeccionar el historial de exámenes anteriores por paciente.	Médico / Paciente	Alta
7	Filtrar y buscar resultados por fecha, tipo de examen, estado o sucursal.	Médico / Administrativo	Media
8	Mostrar un resumen claro del resultado, estado de entrega y observaciones del proceso.	Paciente / Médico	Alta

3.2 Requerimientos no funcionales

Definan al menos tres condiciones que debería cumplir la aplicación.

N°	Requerimiento no funcional
1	Privacidad y Seguridad: Uso exclusivo de datos ficticios/anonimizados e implementación de control de acceso según el rol del usuario.
2	Arquitectura y Mantenibilidad: Organización del código siguiendo el patrón MVVM (Model, ViewModel, UI, Repository) en Android/Kotlin.
3	Persistencia y Conectividad Limitada: La aplicación debe funcionar localmente (Room, DataStore o JSON) sin depender de un entorno clínico real.

4. Definición del MVP

El MVP es la versión mínima de la aplicación que resuelve el problema principal. No debe contener todo lo que sería deseable; debe contener lo necesario para demostrar una solución funcional y alcanzable durante el proyecto.

4.1 Funcionalidades que SÍ estarán en el MVP

Funcionalidad	¿Por qué es necesaria?	Prioridad
Autenticación simulada por rol	Permite separar accesos entre quien carga y quien consulta.	Alta
Registro e ingreso de atención/examen	Permite estructurar y digitalizar los datos mínimos del examen.	Alta
Carga/asociación de documentos simulados	Soluciona la dispersión vinculando archivos a la atención.	Alta
Consulta e historial de exámenes por paciente	Esencial para la comparación histórica y seguimiento.	Alta
Filtro y búsqueda de exámenes	Reduce tiempos de búsqueda de información para médicos y administración.	Media
Vista resumen de estado y resultados	Entrega claridad al paciente y trazabilidad del flujo.	Alta

4.2 Funcionalidades que NO se realizarán en esta etapa

Registrar explícitamente lo que queda fuera del alcance evita que el proyecto crezca sin control.

Fuera del alcance	Motivo
Integración con sistemas o fichas clínicas reales.	Caso estrictamente académico que opera con datos ficticios/anonizados.
Diagnósticos automáticos o interpretación clínica.	La app no reemplaza el criterio médico ni opera como herramienta diagnóstica.
Sincronización productiva en la nube o bases de datos en vivo.	Excede el alcance del MVP; se utilizará persistencia local o APIs simuladas.

4.3 Regla de decisión del equipo

Si tuvieran que reducir el proyecto a solo cuatro funcionalidades, ¿cuáles mantendrían?

Funcionalidad imprescindible	Justificación breve
Ingreso con roles ficticios	Garantiza la restricción de vistas entre personal clínico y paciente.
Registro de examen y atención	Permite capturar la información clave con validaciones obligatorias.
Carga/asociación de documentos simulados	Resuelve directamente el problema de dispersión de archivos.
Consulta e historial de exámenes por paciente	Otorga la trazabilidad y facilidades de comparación que exige el problema.

5. Historias de usuario

Transformen las funcionalidades más importantes del MVP en historias de usuario. Utilicen la estructura: Como [usuario], quiero [acción], para [beneficio].

Ejemplo

Como operador, quiero registrar una muestra, para mantener la trazabilidad de la información tomada en terreno.

N°	Como...	Quiero...	Para...
1	Tecnólogo médico	registrar una atención ingresando datos clave y asociando un archivo de resultado	centralizar el examen en una ficha única.
2	Médico oftalmólogo	consultar el historial de exámenes de un paciente ficticio	comparar evoluciones históricas de forma ágil.
3	Paciente simulado	acceder a la vista resumen de mis exámenes autorizados	entender claramente mis resultados y el estado de entrega.
4	Personal administrativo	filtrar los registros por fecha, sucursal y estado	hacer seguimiento eficiente de la entrega de resultados.
5	Usuario de la app	autenticarme según mi rol ficticio	acceder únicamente a las funciones que me corresponden.

6. Pantallas iniciales de la aplicación


Definan qué pantallas serán necesarias para implementar el MVP. Cada pantalla debe tener un propósito concreto relacionado con una o más funcionalidades.

Pantalla	Objetivo de la pantalla	Funcionalidades principales
1. Login / Selección de Rol	Autenticar al usuario simulado.	Selección de usuario ficticio, validación de credenciales y asignación de permisos.
2. Inicio / Menú Principal	Dirigir al usuario a las secciones según su rol.	Acceso rápido a registro, historial, búsquedas y perfil.
3. Registro de Examen	Capturar los datos del examen de un paciente.	Formularios con validación, selección de tipo/ojo, y adjunto de archivo simulado.
4. Historial / Listado de Exámenes	Presentar el listado centralizado de atenciones.	Visualización de listado, filtros por fecha/sucursal/estado y buscador por paciente.

Pantalla	Objetivo de la pantalla	Funcionalidades principales
5. Detalle / Resumen del Examen	Mostrar el resultado completo del examen seleccionado.	Vista detallada, estado del flujo, visualización/descarga del documento y observaciones médicas.

7. Flujo inicial de navegación

Dibujen el recorrido principal de un usuario dentro de la aplicación. Pueden utilizar cajas y flechas. No es necesario diseñar todavía la interfaz final.



Referencia simple: Login → Inicio → Listado → Detalle

8. Síntesis de la propuesta

Completen esta síntesis como si tuvieran que explicar el proyecto al cliente en menos de un minuto.

Problema que resolveremos	Dispersión de exámenes oftalmológicos en múltiples formatos y carpetas, lo que genera desorden, demoras y falta de trazabilidad.
Usuario principal	Tecnólogo médico (registro), Médico oftalmólogo (consulta/comparación) y Paciente (revisión de resultados).
Solución propuesta	Una aplicación móvil Android que centraliza, organiza y permite consultar trazablemente los resultados de exámenes oftalmológicos.
MVP definido	App con autenticación por roles, registro estructurado de exámenes, adjunto de archivos simulados, filtros de búsqueda y consulta de historial.
Resultado esperado	Reducción de tiempos de búsqueda, comparación histórica facilitada y entrega transparente del estado del examen.

9. Evidencia y entrega al repositorio

Antes de finalizar la clase, revisen que el documento represente la decisión actual del equipo. Este archivo será la evidencia de la primera etapa del proyecto y podrá actualizarse posteriormente si el cliente entrega nueva información.

Checklist

- ☐ El problema está redactado de forma clara y breve.
- ☐ Se identificaron los usuarios reales de la aplicación.
- ☐ Los requerimientos funcionales corresponden al caso entregado.
- ☐ Las funcionalidades están priorizadas.
- ☐ El equipo definió un MVP alcanzable.
- ☐ Se indicó explícitamente qué queda fuera del alcance.
- ☐ Las historias de usuario representan funcionalidades del MVP.
- ☐ Las pantallas propuestas se relacionan con las funcionalidades.
- ☐ Se dibujó un flujo inicial de navegación.
- ☐ El documento fue revisado por todo el equipo.

Nombre y ubicación de la evidencia

Nombre recomendado	Evidencia_Clase_01_MVP_EquipoXX.docx
Carpeta del repositorio	docs/evidencias/clase-01/
Commit sugerido	docs: agrega definición inicial del MVP
Responsable de subir evidencia	Axel Levin

Cierre de la clase

Respondan como equipo: Si el cliente nos preguntara hoy “¿qué aplicación van a construir?”, ¿podemos explicarla claramente sin hablar todavía de Kotlin o de código?

Respuesta del equipo
Sí, vamos a construir una aplicación móvil que funcione como una carpeta digital centralizada para exámenes de la vista. Permite al personal clínico registrar exámenes y adjuntar sus reportes, mientras que a los médicos y pacientes les facilita buscar, revisar y comparar el historial clínico de manera organizada y rápida sin perderse entre papeles o correos.

CLASE 1 COMPLETADA