
- 1. 使用webstorm 打开项目
- 2. 删除掉项目里面的build文件夹,这个是每一次博彩的记录,为了开启新一次博彩都需要删除掉
- 3. 打开terminal
- 4. 首先输入truffle compile用于编译solidity代码
- 5. 然后输入truffle migrate用于使用编译好的代码
- 6. 再开启一个新的terminal
- 7. 为了启动程序,需要先进入server文件夹,输入cd server
- 8. 然后输入nodemon server用于监听react端口
- 9. 最后开启第三个terminal用于开启网页,输入nodemon start,网页启动
- 10. 同时需要开启的是ganache,选择第二个,或者自己创建一个新的并把truffleconfig复制进来



11. 还要开启chrome插件metamask,选择localhost 7545并选择一个import进来的account





-1 ETH

12. 后续就是正常操作,展示小狐狸第四第五账户 metamask - 使用小狐狸第四个账户登录 - 注册用户名test/123(记得打开g和小狐狸) - 赌1-5 - 点进history 能显示 - 退出登录log out - 注册用户名123/123 - 赌6-9 别赌10 - 点进history 能

只能看到自己的4个 - 退出登录log out - 使用已经设定好的admin账户登录 admin/123 - 先别点任何按钮 直接点show显示所有人赌博的内容(第三方/主要目的还是admin自己/第三方只是附加功能) - 转回result 给他们看目前的钱包 应该是都扣了5块钱 - 然后点end - 看钱包 - 点get看中奖号码 - 结束 13. 数据库使用navicat查看,创建在远端闽建的电脑里了,其中admin界面的登录用户名是admin/123,而正常创建的有普通用户test/123或123/123

