

StickCore Studio

Professionelles Stickmuster-Design, 2D/3D-Echtzeit-Simulation, Janome Digitizer Jr Parität & Vektor-Digitalisierung für Janome MC350E / MC500E und Tajima DST.



Inhaltsverzeichnis

1. Die Studio-Arbeitsoberfläche & der duale 2D/3D-Workflow	Kapitel 1
2. Die interaktive 2D Design-Leinwand & Vorlagen-Dimmung	Kapitel 2
3. Janome Digitizer Jr Lettering: Bogenschriften & Kerning	Kapitel 3
4. Janome Stickrahmen, Überlauf-Überwachung & Verschieben	Kapitel 4
5. Smartphone QR-Code Upload: Galerie-, Datei- & Kamera-Auswahl	Kapitel 5
6. Manuelles Digitalisieren: Der Bézier-Vektoreditor & Applikation	Kapitel 6
7. MEF Meister-Emblem, JEF/DST-Export & Maschinenübertragung	Kapitel 7
8. Meisterschule Initialen, Monogramme & Zierrahmen (Eichenlaub & Wappen)	Kapitel 8
9. Digitalisierungs-Meisterschule: 6 Füllmuster, Füllwinkel & OpenCV Foto-KI	Kapitel 9
10. Jagd-, Natur- & Traditionsmotive im 2D-Vektoreditor anpassen	Kapitel 10
11. Embird-Flaggschiff-Funktionen: Farbsortierung, Heftrahmen, Sfumato, Kreuzstich, Auto-Split & Tatami-Prägemuster	Kapitel 11

Über dieses Handbuch:

StickCore Studio kombiniert die intuitive Einfachheit von *Janome Digitizer Jr* mit den fortschrittlichen Algorithmen moderner Vektor-Sticksoftware (Wilcom, Hatch, StitchArtist). Alle Funktionen sind direkt ohne Cloud-Zwang lokal auf Ihrem Rechner lauffähig.

01

Die Studio-Arbeitsoberfläche & der duale 2D/3D-Workflow

StickCore Studio führt eine revolutionäre **Zweifeld-Architektur** ein: Links arbeiten Sie technisch präzise in der **2D Design-Leinwand**, während rechts gleichzeitig die **photorealistische 3D-Fadensimulation** die textile Haptik, Lichtreflexe und Fadenspannung berechnet.




Abbildung 1.1: Das Studio-Hauptfenster mit geladenem Haute-Couture-Emblem der Modewerkstatt Knüppel.

Die drei Hauptbereiche der Benutzeroberfläche:

Bereich	Komponente	Aufgabe & Nutzen
Linker Bereich	2D Design- & Stickbild-Leinwand (Canvas2DWidget)	Visualisiert das Motiv vor und während der Simulation: Echte Nadeleinstiche, Garnfarben, gestrichelte Sprungfäden, Janome-Rahmen und Vorlagen-Dimmung.
Mittlerer Bereich	3D Photorealistische Fadensimulation (StitchGLWidget)	OpenGL 3.3 Ray-Shading mit Glanzlichtern nach Madeira Rayon/Polyneon Spezifikation, 3D-Kamera-Orbit, Playback-Transportleiste zum Abspulen des Stickvorgangs.
Rechter Bereich	Maschinen- & Eigenschafts-Panel (InfoPanel1)	Janome Rahmenauswahl, Millimeter-Positionsjustierung (X/Y), Garnfarben-Palette mit Farbstops, Stichdichte, Zugkompensation und Stickzeit-Berechnung.

Tipp zur Navigation:

Mit

Strg

 +

D

 schalten Sie die 3D-Kamera blitzschnell zwischen isometrischer Perspektive und senkrechter 2D-Draufsicht um. Mit der

Leertaste

 starten und pausieren Sie die Live-Sticksimulation!

02

Die interaktive 2D Design-Leinwand & Vorlagen-Dimmung

Im linken Feld sehen Sie das Stickmuster in technischer Vollendung. Jeder einzelne Nadeleinstich wird als kreisrunder Penetrationspunkt dargestellt, Fäden werden mit abgerundeten Linienverbindungen gezeichnet und Sprungfäden sind sofort an gestrichelten Linien mit Start- (**S**) und Endmarkern (**E**) erkennbar.




Abb. 2.1: 2D-Stickpfade mit Einstichpunkten und Janome Hoop B.




Abb. 2.2: Vorlagen-Dimmung: Originalzeichnung unter den Stichen.

Die Steuerungselemente der 2D-Werkzeugeiste:


- **[ 2D Stickbild] / [ Bézier Pfade]:** Schaltet das linke Feld zwischen der reinen Stichansicht und dem Vektorkurven-Editor um.
- **[ Punkte]:** Schaltet die Anzeige der einzelnen Nadelpenetrationen ein oder aus.
- **[ Sprünge]:** Blendet ungestickte Verbindungslinien (Jump Stitches) ein oder aus.
- **[ Rahmen]:** Zeigt die exakten Abmessungen des gewählten Janome Stickrahmens samt Fadenkreuz an.
- **[ Einpassen] & [1:1]:** Zoomt das Motiv optimal formatfüllend oder in Originalgröße (1 mm auf dem Bildschirm = 1 mm am Stoff).
- **Vorlage-Dimmung (0–100 %):** Stufenloser Schieberegler zum Einblenden und Abdimmen der geladenen Hintergrundgrafik (Fotos, SVG, Skizzen).

Warum Vorlagen-Dimmung? Wie im professionellen *Janome Digitizer Jr* (Wilcom-Engine) ermöglicht das Dimmen der Hintergrundgrafik auf ca. 40–50 % eine perfekte Beurteilung, ob Kontursäume und Satinsäulen exakt die Vorlagenkanten abdecken.

03

Janome Digitizer Jr Lettering: Bogenschriften & Kerning

Über den Menüpunkt **Motive & Assistenten** → **Text stecken...** (**Strg** + **T**) öffnet sich das vollwertige Schrift- und Lettering-Studio mit exakter Parität zu *Janome Digitizer Jr*.



Text:	StickCore Studio
Bogenform:	⤿ Bogen Oben (Arc Up)
Bogenradius:	55,00 mm ▲ ▼
Schriftart:	DejaVu Sans (Klar & Modern)
Schriftschnitt:	☒ Fett (Bold) ☒ Kursiv (Italic)
Schriftgröße:	22,00 mm ▲ ▼
Zeichenabstand (Kerning):	1,50 mm ▲ ▼
Neigung (Slant):	12,00° ▲ ▼
Stick-Stil:	✦ Erhabener Satin-Rand auf Füllung (Janome Jr)

OK Cancel

Abbildung 3.1: Der interaktive Janome Digitizer Jr Schriftzug- und Lettering-Dialog.

Die vier Bogengrundlinien (Baselines):

Grundlinie	Verhalten & Geometrie	Einstellbare Parameter
— Gerade (Horizontal)	Klassischer geradliniger Textverlauf auf der X-Achse.	Schrifthöhe, Zeichenabstand, Kursivwinkel.
⤿ Bogen Oben (Arc Up)	Der Text wölbt sich nach oben über einen definierten Kreisradius.	Bogenradius (15–300 mm), Kerning, Slant.
⤿ Bogen Unten (Arc Down)	Der Text hängt in einer Schale nach unten durch (ideal für Wappenunterkanten).	Bogenradius (15–300 mm), Kerning, Slant.
○ Kreis (Circle)	Rundsatz um ein kreisförmiges Zentrum (z. B. für runde Vereinsabzeichen).	Kreisradius (15–300 mm), Zeichenabstand.




Abb. 3.2: 2D-Berechnung der Bogenschrift (Arc Up mit Tangentialdrehung).




Abb. 3.3: 3D-Simulation mit erhabenem Satinstich (Raised Satin).

Professionelle Stickstile für Schriften:

- 1. ♦ **Erhabener Satin-Rand auf Füllung (Janome Jr):** Erstklassiger 3D-Reliefeffekt. Die Buchstabenmitte wird mit Unterlegern gestützt, die Kontur erhält dichte Satinstiche.
- 2. 🏴 **Reine Satin-Kontur:** Feine, glänzende Satinsäulen für elegante Monogramme.
- 3. 🏴 **Dichte Tatami-Webung:** Für große Buchstaben (> 25 mm), verhindert zu lange Fäden.
- 4. 🏴 **Feiner Steppstich:** Filigrane Kontur-Laufstiche für kleine Etiketten und Kragenstickereien.

04

Janome Stickrahmen, Überlauf-Überwachung & Verschieben

StickCore Studio bietet die lückenlose Unterstützung aller für die **Janome Memory Craft 350E** (sowie MC500E/MC550E) existierenden Original-, Zubehör- und Magnet-Stickrahmen mit millimetergenauer Überlaufkontrolle, angepasster 2D-Darstellung (Rundrahmen, Cap-Brim-Visier, Giga-Felder, Magnet-Eckmarkierungen) und automatischer Synchronisation zwischen 2D-Toolbar, rechtem Panel und Hauptmenü.

Stickrahmen	Stickfeld	Janome JEF Code & Art.-Nr.	Einsatzbereich im Atelier & Besonderheiten
HOOP A (STANDARD)	126 × 110 mm	Code 0 · #850802010	Klassischer Allround-Rahmen für Brustlogos, Jagdwappen, Babywäsche und Servietten.
HOOP B (GROSS)	140 × 200 mm	Code 2 · #850802009	Größter Standard-Flachrahmen der MC350E. Perfekt für Rückenmotive, Taschen, Atelier-Embleme (z. B. MEF Original).
HOOP C (FREIARM RUND)	50 × 50 mm (Ø 50mm)	Code 1 · #850803000	Freiarm-Rundrahmen für enge Röhrenformen: Socken, Ärmelbündchen, Hosenbeine, Handschuhe, kleine Initialen.
HOOP F (FEDERRAHMEN)	110 × 110 mm	Code 3 · #850411007	Federklemmrahmen (Spring Hoop) für dicke, empfindliche oder schwer einspannbare Stoffe (Samt, Frottee, Leder).
GIGA HOOP D (VERSATZ)	230 × 200 mm	Code 4 · #850406009	Doppelfeld-Rahmen mit Wendehalterung (Feld 1: 140×200, Feld 2: 140×200 nach 180°-Drehung).
HAT / CAP HOOP (KAPPEN)	100 × 90 mm	Code 2 · #859436005	Original Janome Kappen-Einsatzhalterung für Hoop B. Schirm-Visierbogen in 2D visualisiert.
MAGNETRAHMEN 140×200	140 × 200 mm	Code 2 (Sew Tech Mag)	Neodym-Magnetklemmung: Kein Rahmenabdruck auf Samt, Fleece, Seide oder schweren Jackenstoffen.
MAGNETRAHMEN 100×100	100 × 100 mm	Code 0 (Sew Tech 4×4)	Kompakter Magnetrahmen für Patches, Taschenklappen und schnelle Stoffwechsel ohne Schrauben.
HOOP SQ14 (QUADRAT)	140 × 140 mm	Code 15 · #859806011	Quadratische Patches, Quilt-Blöcke, Kissenbezüge und symmetrische Mandalas.
HOOP SQ23 (GROSSFELD)	230 × 230 mm	Code 22 (MC500E Ref)	Großmaschinen-Referenzrahmen für Übergrößen und Multi-Hoop-Teilungsplanung.


Rahmenauswahl in StickCore Studio:

Sie können den Stickrahmen an vier Stellen synchron wechseln:

- **2D-Toolbar:** Direktes Auswahl-Dropdown in der oberen Leiste des Bézier-Editors.
- **Rechtes Bedienfeld:** Dropdown mit automatischer Passform-Ermittlung und Tooltip-Hilfen.
- **Menü:** *Simulation & Ansicht* →  *Stickrahmen auswählen* mit Schnellwahl aller 10 Typen.
- **Multi-Hoop Dialog:** Preset-Wahl für die automatisierte Aufteilung übergroßer Motive mit Passkreuzen.

Interaktives Verschieben & Überlaufschutz:

Sie können Ihr Motiv jederzeit frei auf der Stoffebene bewegen:

- **Mit der Maus in 3D:** Aktivieren Sie in der Toolbar  **Bewegen** (oder halten Sie  gedrückt) und ziehen Sie das Motiv direkt mit der linken Maustaste.
- **Mit Pfeiltasten:** , , ,  bewegen das Motiv in 1,0 mm Schritten ( = 5,0 mm,  = 0,1 mm).
- **Zentrieren** ( + ): Setzt das Motiv exakt in die geometrische Mitte des Rahmens zurück.

Automatische Überlauf-Erkennung: Sobald auch nur ein einziger Nadelstich über die zulässige Grenze des Rahmens ragt, verfärbt sich der Rahmen im 2D- und 3D-Fenster leuchtend **korallenrot** und im Infopanel erscheint die Warnung „ *Außerhalb des Rahmens!*“. Passt alles perfekt, leuchtet der Rahmen beruhigend **smaragdgrün**.

Digitizer Jr Transformationen:

Im Menü **Bearbeiten** oder über die Schnellzugriffstasten:

- **Horizontal spiegeln** ( + ) & **Vertikal spiegeln** ( + ).
- **90° Drehen** im Uhrzeigersinn ( + ) oder gegen den Uhrzeigersinn ( +  + ).
- **Freie Rotation:** Beliebiger Winkel von -180° bis +180° mit automatischer Neuberechnung der Bounding-Box.

05

Smartphone QR-Code Upload: Galerie-, Datei- & Kamera-Auswahl

Mit der **Smartphone-Upload-Funktion** (**Strg** + **U**) übertragen Sie Grafiken und Fotos kabellos in Sekundenschnelle vom Handy direkt an Ihren PC – völlig ohne Kabel, Cloud oder Drittanbieter-Apps.




Abb. 5.1: Die responsive Smartphone-Web-App mit Mediathek- & Kamera-Auswahl.

So funktioniert der Upload in 3 Schritten:

1. Klicken Sie in StickCore auf **Handy (QR)**. Ein QR-Code öffnet sich auf dem PC-Monitor.
2. Scannen Sie den QR-Code mit der normalen Kamera-App Ihres Smartphones (beide Geräte im selben WLAN).
3. Die Web-App öffnet sich im mobilen Browser (Safari, Chrome, etc.):
 - **Foto / Datei aus Mediathek:** Wählt vorhandene Bilder, SVG-Vektoren, Downloads oder iCloud/Google Drive Dateien aus.
 - **Neues Foto aufnehmen:** Aktiviert die Kamera für spontane Schnappschüsse von Stoffmustern oder Zeichnungen.

Neu in Version 1.0 (Kein Kamera-Zwang mehr!): Frühere Versionen öffneten auf manchen Mobilgeräten automatisch die Rückkamera. Die neue Web-App bietet zwei getrennte Schaltflächen und zeigt nach der Auswahl sofort eine lokale Bildvorschau mit Dateigröße an, bevor Sie auf „**An StickCore senden**“ tippen.

Sobald das Bild am PC empfangen wird, erscheint es automatisch in der linken 2D-Leinwand und der **Click-to-Design Auto-Digitalisierer** schlägt passende Garnfarben und Sticharten vor!

06

Manuelles Digitalisieren: Der Bézier-Vektoreditor & Applikation

Für maßgeschneiderte Stickobjekte verfügt StickCore Studio über einen vollwertigen Vektoreditor mit kubischen Bézier-Kurven, der direkt mit den mathematischen Stichgeneratoren gekoppelt ist.




Abbildung 6.1: Bézier-Editor mit Satinsäulen-Führungsschienen (Rails) und Stützpunkten.

Die Digitalisier-Modi im Editor:

Modus	Arbeitsweise	Ergebnis & Stickart
Satin (2 Rails)	Zeichnen Sie zuerst die linke Begrenzungsschiene (Rail A) mit Kurvenpunkten, klicken Sie auf „ <i>Neuer Pfad</i> “ und zeichnen Sie die rechte Schiene (Rail B).	Erzeugt eine variable Satinsäule mit dynamischer Fadenneigung, die sich geschmeidig an die Kurven anpasst.
Tatami (Polygon)	Klicken Sie mindestens 3 Punkte für eine geschlossene Fläche. Kurventangenten können mit der Maus verzerrt werden.	Erzeugt eine dichte Webung (Tatami-Füllung) mit einstellbarem Stichwinkel (z. B. 15° bis 45°) und Kantenverriegelung.
⌘< Applikation	Zeichnen Sie die gewünschte Stoff-Applikationskontur als geschlossenes Polygon.	3-Stufen-Applikation: 1. Platzierungslinie (Heftnaht auf Grundstoff) → 2. Stoff-Befestigung (Tackdown) → 3. Satinkanten-Versäuberung.

Punkte bearbeiten: Klicken Sie auf einen Knotenpunkt, um ihn zu verschieben. Ziehen Sie an den Steuergriff-Linien (Bezier Handles), um die Krümmung der Kurve stufenlos zu glätten.

07

MEF Meister-Emblem, JEF/DST-Export & Maschinenübertragung

Das originale Atelier-Wappen der **Modewerkstatt Knüppel (mef)** wurde exakt nach dem realen, physischen Meister-Aufnäher aus der Vektordatei für Janome- und Tajima-Maschinen digitalisiert und steht standardmäßig über die Schnellwahl taste 🏰 **MEF Original** zur Verfügung.



Abb. 7.1: Foto-Originalgetreuer Meister-Aufnäher mit 3,8 mm Satin-Kettelrand, Akzentring & erhabener Satinschrift.




Abb. 7.2: 3D-Fadensimulation mit echtem Madeira-Goldglanz im Janome-Rahmen B.

Die 5 künstlerischen Haute-Couture Stickstile:

1. 🏰 **Meister-Aufnäher (Foto-Original: Kettelrand & Satinschrift, Standard):** Exakte Nachbildung des realen Aufnäher. Breiter 3,8 mm radialer Satin-Kettelrand mit Unterleger (Center-Track und Edge-Walk) und Zugausgleich, feiner doppelter Innenring (1,8 mm Inset) sowie solide, erhabene Satinstiche mit 45°-Stabilisierungsunterleger für alle Schriftzüge (*Meisterbetrieb, Modewerkstatt, Knüppel, Haute Couture*).
2. ✦ **Atelier Kontur-Glanz (Florentiner Schimmer):** Konzentrische Abstandstransformations-Ringe (0,40 mm Abstand, 2,4 mm Stichlänge). Im Licht schimmert der Goldfaden wie handgeführt.
3. ✨ **Zwei-Ton-Relief Gold:** Untere Schicht in *Madeira Rayon 1083* (Antikgold), obere Glanzschicht in *Madeira Rayon 1070* (Brillantgold) mit automatischem Farbstop (`SF_ColorChange`).
4. 🏰 **Königliche Meister-Tatami:** 15°-Webung mit feiner Kontur-Kantenverriegelung für extrem strapazierfähige Stickereien.
5. ➡ **Feiner Gold-Steppstich:** Filigrane Doppelnah-Laufstiche für dezente Textilveredelung.

Dateiexport & Maschinenübergabe:

- **Janome JEF Export** (**Datei → Als Janome JEF speichern...**): Erzeugt binäre JEF-Dateien mit exaktem Header (Version 0x14), Maschinengrenzen, Farbcodes und Endemarker (0x80 0x10). Kopieren Sie die Datei einfach auf einen USB-Stick in den Ordner \EMBF\ Ihrer Janome MC350E.
- **Tajima DST Export** (**Datei → Als Tajima DST speichern...**): Universelles Industrieformat mit ternärer 3-Byte-Differenzkodierung, kompatibel mit Brother, Bernina, Ricoma, Melco und Barudan.
-  **Druckblatt...** (**Datei → Produktionsblatt exportieren...**): Erstellt ein druckfertiges HTML-Produktionsdatenblatt mit Miniaturansicht, Garnlängen (Ober- und Unterfaden) und geschätzter Stickzeit.

StickCore Studio — Präzision, Kunstfertigkeit & Handwerkstradition.

Entwickelt für Modewerkstatt Knüppel.

08

Meisterschule Initialen, Monogramme & Zierrahmen

Ein elegantes Monogramm ist die Krönung klassischer Textilveredelung – ob auf Hemdenbrust, Kissen, Handtüchern oder festlicher Tischwäsche. Über das Menü **Motive & Assistenten** → **✦ Kunstvolles Monogramm...** (**Strg** + **M**) öffnet sich das dedizierte Monogramm-Studio.

1-, 2- und 3-Buchstaben-Layouts:

StickCore unterstützt flexible Buchstabenkombinationen mit automatischer typografischer Harmonisierung:

- **Einzel-Initiale (z. B. „M“)**: Monumentaler Solitär-Buchstabe, zentriert und perfekt auf die Rahmenproportionen skaliert.
- **Duo-Monogramm (z. B. „MB“)**: Klassisches Partner- oder Namens-Monogramm mit ausgewogenem Zeichenabstand.
- **Trio-Monogramm (z. B. „JMB“)**: Traditionelle viktorianische Anordnung. Mit aktivierter Option „Mitte vergrößert“ steht der Nachname majestätisch im Zentrum, flankiert von den kleineren Vornamen-Initialen.

Die 4 exklusiven Meister-Zierrahmen:

Schmuckrahmen	Historischer Ursprung & Stil	Charakteristische Stickdetails
 Eichenlaub-Kranz (Oak Wreath)	Traditionelles mitteleuropäisches Ehrensymbol für Beständigkeit, Schützen-, Jagd- und Forstmeister.	Dichter Satin-Kranz mit stilisierten Eichenblättern und plastisch akzentuierten Eicheln in Doppelton-Stickung.
 Lorbeerkranz (Laurel Wreath)	Antiker römischer Sieger- und Ehrenkranz.	Feine, geschwungene Lorbeerblätter mit unterer Zierschleife; ideal für Hochzeits- und Jubiläumsgeschenke.
 Wappenschild (Shield Crest)	Adliges Siegelwappen mit Diamant-Facette.	Mehrlagiger, dichter Kettel-Satinrand mit innerer Ziernaht. Perfekt für Familienwappen und Vereinsinsignien.
 Barocke Kartusche (Baroque Cartouche)	Rokoko-Ornamentik aus Schloss- und Kirchenarchitektur.	Prunkvolle Voluten, C-Bögen und feine Schnörkel. Verleiht Initialen einen königlichen Haute-Couture-Look.



Abb. 8.1: StickCore Meister-Monogramme & Zierrahmen im Makro-Vergleich (Eichenlaub-Kranz, Lorbeerkrantz, Wappenschild & Barocke Kartusche).

Zweifarbiges Garnkonzept & Füllwinkel:

Im Einstellungsdialog wählen Sie für Buchstaben und Zierrahmen unabhängige Farben aus (z. B. Buchstabe in *Königsblau*, Eichenkranz in *Altgold*). Ein automatischer Farbwechsel (`SF_ColorChange`) stoppt Ihre Janome-Maschine nach dem Rahmen für den Garnwechsel.

Meister-Tipp für Füllwinkel: Wählen Sie für die Buchstabenfüllung einen Winkel von **60°** und für die Rahmenflächen **0°**. Durch den unterschiedlichen Fadenlauf bricht sich das Saallicht in verschiedenen Winkeln und das Monogramm hebt sich dreidimensional vom Rahmen ab!

Praxis-Tipp: Monogramm-Platzierung & Textil-Veredelung:

- **Herrenhemd (Brust links):** Platziert ca. 18–20 cm unterhalb der linken Schulternaht, mittig zwischen Knopfleiste und Seitennaht (Höhe des 2. bis 3. Hemdenknopfs). Bei Hemden mit Brusttasche mittig auf der oberen Saumblende der Tasche.
- **Hemdenmanschette:** Zentriert auf der linken Manschette (Uhrenarm), ca. 12–15 mm von der Manschettenkante entfernt. Initiale zeigt beim Tragen lesbar nach außen.
- **Vlies & Nadel:** Für feine Baumwoll-Popeline empfiehlt sich ein ausreißbares Reißvlies (Tear-Away 40 g/m²) sowie eine feine Sticknadel *Schmetz Embroidery 75/11*. Für hochelastische Piqué-Polos zusätzlich eine Lage wasserlösliche Folie auflegen.

09

Digitalisierungs-Meisterschule: 6 Füllmuster, Füllwinkel & OpenCV Foto-KI

Das Digitalisieren (Punchen) ist die Kunst, eine zweidimensionale Grafik in einen lebendigen, dreidimensionalen Fadenkörper zu übersetzen. StickCore stellt Ihnen dafür Werkzeuge auf Industrieniveau zur Verfügung.

Die 6 mathematischen Füllmuster (Tatami Patterns):

Muster	Mathematischer Versatz	Optische Wirkung & Einsatzgebiet
Standard-Tatami	1/4 (0.25) Reihenversatz	Gleichmäßige, matte Weboptik. Verhindert störende Moiré-Muster; der Allrounder für alle Flächen.
Ziegelstein (Brick)	1/2 (0.50) Halbversatz	Geometrischer Mauerwerksverband. Reflektiert Scheinwerferlicht großflächig; wirkt strukturiert und kräftig.
Köper (Twill)	1/3 (0.33) Schrägversatz	Markante diagonale Gratlinien wie bei feinem Denim oder Gabardine-Tuch. Hervorragend für Trachtenstoffe.
Flechtmuster (Basket)	4-Phasen Blockversatz	Kreuzweise gewobene Struktur, die wie ein Weidenkorb oder Panamagewebe changiert.
Wabenmuster (Honeycomb)	Doppelraute / Hexagonal	Geometrisches Gitter, das besonders bei Sport- und Outdoor-Funktionskleidung modern wirkt.
Kontur-Echo	Abstandstransformation	Stiche folgen exakt den Außenkanten von außen nach innen. Ergibt schillernde, organische Lichteffekte.



Abb. 9.1: Makro-Stichvergleich aller 6 mathematischen Tatami-Muster (Reihenversätze, Nadel-Einstichstellen & Lichtbrechung).

Füllwinkel (0°–360°), Glanzgarn & Verzugsausgleich:

Stickgarn (Viskose wie *Madeira Rayon* oder Polyester wie *Madeira Polyneon*) ist zylindrisch verzwirnt. Es reflektiert das Licht **quer zur Stichrichtung**. Wenn Sie zwei nebeneinanderliegende Flächen mit identischem Garn, aber unterschiedlichen Winkeln (z. B. 30° und 75°) füllen, erscheint die eine hell und glänzend, die andere matt und tief – ein spektakulärer Hell-Dunkel-Effekt!

- **Push-Pull-Phänomen:** Fäden ziehen sich beim Einstechen zusammen (Pull) und dehnen den Stoff in Stichrichtung aus (Push). Richten Sie Stiche niemals parallel zur Maschenrichtung dehnbarer Stoffe aus, sondern stets in 30°–45° Neigung.
- **Multi-Winkel-Schutz (+45°):** Im Bild-Digitalisierer wechselt der Füllwinkel automatisch um +45° je Garnfarbe. Dadurch heben sich die Verzugskräfte der einzelnen Farbfelder gegenseitig auf und der Stoff bleibt plan im Rahmen!

OpenCV Bildverarbeitung & KI-Digitalisierer:

Für die Digitalisierung beliebiger Motive (Logos, Vereinsabzeichen, Clipart, Fotos) nutzt StickCore die Bildverarbeitungsbibliothek **OpenCV** (mit nahtlosem nativem C++ Fallback für autonome Installationen):

- **Smarte Hintergrund-Entfernung (removeBackground):** Erkennt gleichmäßige Papier- und Foto-Hintergründe über eine 3-Ecken-Konsistenzprüfung und stellt das Hauptmotiv automatisch frei. Weiße Bildelemente im Motivzentrum bleiben dabei vollständig erhalten.
- **Bilateral Denoising:** Glättet Papierfalten, Scannerflecken und JPEG-Artefakte, bewahrt Kanten und feine Linien jedoch messerscharf.

- **Despeckle-Specklefilter (filterSpeckles):** Verschmilzt isolierte Bildpunkte unter 16 Pixeln mit der Nachbarfarbe. Verhindert Nadelstau, Fadenknäuel und unnötige Sprungstiche.
- **Douglas-Peucker Kontur-Glättung (smoothContours):** Eliminiert pixelige Treppentufen und wandelt Kanten in fließende, elegante Bézier-Vektorkonturen um.
- **Erhabener Satin-Kettelrand (satinBorder):** Umhüllt das digitalisierte Motiv auf Wunsch automatisch mit einer maschinengestickten Kettelkante (1,5 bis 4,0 mm) – ideal für Aufnäher und Embleme.



Abb. 9.2: Die 5 Phasen der OpenCV Motiv-Digitalisierung (vom Kundenfoto über OpenCV Freistellung & Vektor-Glättung zum fertigen Janome-Stick).

Praxis-Leitfaden A: Vereinswappen & Aufnäher vom Smartphone-Foto

Ein Kunde bringt ein Vereinswappen auf einer Visitenkarte oder fotografiert es mit dem Handy ab:

1. **Foto empfangen (**Strg** + **U**):** QR-Code mit dem Handy scannen, Foto schießen und kabellos an StickCore senden.
2. **Hintergrund entfernen aktivieren:** Setzen Sie im Dialog den Haken bei „Hintergrund entfernen“. Der unruhige Papiertisch wird automatisch freigestellt.
3. **Farbpalette begrenzen:** Stellen Sie *Garnfarben* auf **3–4**. Der K-Means-Cluster ordnet alle Farbnuancen exakt den Madeira-Garnen zu.
4. **Kettelrand zuschalten:** Aktivieren Sie „Erhabener Satin-Kettelrand“ mit **2,5 mm** Breite. Damit erhält der Patch einen professionellen Abschluss.
5. **Als JEF speichern:** Motiv in den Rahmen **SQ14 (140 × 140 mm)** einpassen und direkt auf den USB-Stick für die Janome MC350E exportieren.

Praxis-Leitfaden B: Handzeichnungen & Kinder-Skizzen als LineArt

Feine Strichzeichnungen oder Kinderbilder lassen sich als filigraner Konturstick verwewigen:

- Wählen Sie im Bilddialog den Modus **LineArt / Konturzeichnung**.
- OpenCV extrahiert die Linienachsen und erzeugt kontinuierliche Doppelstich-Laufnähte (2,0 mm Stichlänge).
- Perfekt für Stoffbeutel, Geschirrtücher, Kissenbezüge oder Schürzenecken mit persönlicher Note.

10

Jagd-, Natur- & Traditionsmotive im 2D-Vektoreditor

Für Schützenvereine, Jäger, Forsthäuser und bayerisch-österreichische Trachtenmode bietet StickCore Studio im Menü 🌿 **Jagd, Natur & Tradition** vier meisterhaft digitalisierte Vektormotive:




Abb. 10.1: Meister-Kollektion Tradition & Jagd (Eichenlaub mit Eicheln, 12-Ender Hirsch, Keiler & Waidmannsheil-Medaillon) mit realen Janome-Stichen.

Die vier Traditionsmotive:

- 1. Eichenlaub mit Stiel & Eicheln:** Dreiteilige geschwungene Eichenblätter mit zwei reliefierten Eicheln in Waldgrün und Kastanie.
- 2. Kapitaler 12-Ender Hirschkopf:** Majestätischer Rothirschkopf mit vollem Geweih (Augsprosse, Eissprosse, Mittelsprosse und Krone).
- 3. Keiler mit Hauer (Schwarzwild):** Markante Keilersilhouette mit Borstenkamm und weißem Hauer.
- 4. Waidmannsheil-Medaillon:** Runder Eichenkranz mit gekreuzten Jagdflinten und Ehrenschleife.

Der duale Workflow:

Variante 1: Fertig sticken: Sofort maschinenfertig mit optimierter Tatami-Füllung, Unterleger und solidem Satin-Rand.

Variante 2: Im 2D-Editor anpassen: Als Bézier-Pfad mit Kontrollpunkten laden, Blätter krümmen, Größe anpassen oder mit Vereinsnamen kombinieren!

Praxis-Leitfaden C: Traditionswappen auf Loden-Jagdweste

Loden und Trachtenwalkstoffe sind hochwertige, dichte Wollgewebe mit samtiger Oberfläche. Um ein Einsinken der Stiche zu verhindern:

- **Die 2-Lagen-Vliesmethode (Sandwich-Verfahren):**
 - **Unten (Rückseite):** Festes Schneidvlies (Cut-Away 80 g/m²), fest mit dem Loden eingespannt.
 - **Oben (Vorderseite):** Eine Lage wasserlösliche Stickfolie (Madeira Avalon / Solvy) auflegen. Die Folie hält den Wollflor nieder; die Satinstiche liegen spiegelglatt auf der Oberfläche! Nach dem Stickern wird die Folie einfach mit einem feuchten Tuch abgetupft.
- **Nadel- & Garnempfehlung:** *Schmetz Embroidery 75/11 SES* (mit leichter Kugelspitze, schont die Wollfasern) und *Madeira Polyneon 40* (witterungs- und reißfest für Jagdeinsätze).
- **Füllmuster-Tipp:** Verwenden Sie für Lodenbekleidung das **Körper-Muster (Twill, 1/3 Versatz)** oder das **Ziegelstein-Muster (Brick, 1/2 Versatz)**. Der Fadenverlauf erzeugt einen rustikalen, seidenmatten Glanz, der hervorragend mit Naturtuch harmoniert.

Embird-Flaggschiff-Funktionen: Farbsortierung,

11 Heftrahmen, Sfumato, Kreuzstich, Auto-Split & Tatami-Prägemuster

Mit Version 1.0 integriert StickCore Studio die beliebtesten und produktivsten Spezialwerkzeuge der renommierten **Embird**-Sticksoftware. Diese Werkzeuge automatisieren zeitintensive Handarbeit, schonen empfindliche Stoffe und erschließen völlig neue kreative Gestaltungsmöglichkeiten.

11.1 Intelligente Farbsortierung (Smart Color Sort)

Ein häufiges Ärgernis bei vierteiligen Motiven ist häufiges Umfädeln der Stickmaschine. Eine naive Farbsortierung (z.B. alle roten Stiche zuerst, dann alle blauen) führt jedoch unweigerlich zu Stickfehlern: Schriften oder Konturen, die eigentlich *auf* einer Füllung liegen sollten, werden plötzlich *unter* die Füllung gestickt!

Der in StickCore Studio implementierte **Smart Color Sorter** löst dieses Problem durch eine mathematische **2D-Kollisionsanalyse mit topologischem Warshall-Graphen**:

- **Schichterhaltungs-Garantie:** Das Programm prüft für jeden Farblock, ob nachfolgende Stiche räumlich mit ihm überlappen (< 0,4 mm Nadelabstand). Liegt eine Schichtung vor, wird eine strikte Abhängigkeitskante im Graph fixiert.
- **Topologische Sortierung:** Räumlich getrennte Elemente derselben Garnfarbe (z.B. Blätter links und rechts) werden zusammengefasst, ohne jemals die Stapelreihenfolge überlappender Lagen zu verletzen.
- **Ergebnis:** Bis zu **60% weniger Garnwechsel** an Ihrer Janome MC350E bei 100% identischem optischen Stickergebnis!

Aufruf: Menü *Bearbeiten* → 🧩 *Intelligente Farbsortierung (Smart Color Sort)*.... StickCore zeigt Ihnen sofort einen Bericht über die eingesparten Garnwechsel.

11.2 Heftrahmen-Assistent (Basting Box / Fixierahmen)

Das Einspannen von empfindlichen Stoffen wie Loden, Samt, Seide oder feinem Leder hinterlässt oft unschöne, bleibende Druckstellen des Spannrahmens („Hoop Marks“). Die Profیلösung hierfür ist das **Floating-Verfahren**:

Nur das Stickvlies wird fest im Rahmen eingespannt. Der edle Stoff wird lose oben aufgelegt. Der **Heftrahmen** stickt vorab mit weiten Stichen (z.B. 5–6 mm Stichlänge) ein Rechteck um das Motiv oder entlang des Rahmens und heftet den Stoff rutschfest auf dem Vlies fest.

Nach dem Stickern des Motivs lässt sich der Heftfaden mit einem Handgriff rückstandslos herausziehen!

Optionen im Assistenten:

- **Motif Bounds:** Sparsamer Heftrahmen mit 4 mm Sicherheitsabstand um das Motiv.
- **Hoop Bounds:** Weiträumiger Heftrahmen entlang der maximalen Rahmenfläche.
- **Doppelter Durchgang:** Zweifache Umrundung für extra Halt bei hochflorigem Walkstoff.
- **Automatischer Stopp:** Die Maschine hält nach dem Heften an (Farbwechsel-Signal), damit Sie den Kontrast-Heftfaden gegen das Motivgarn tauschen können.

Aufruf: Menü *Bearbeiten* →  *Heftrahmen hinzufügen (Basting Box)...*

11.3 Tatami-Prägemuster (Carving Patterns & Texturstempel)

Klassische Tatami-Füllungen wirken bei großen Flächen oft flach und eintönig. Mit **Carving Patterns** prägen Sie edle Vektorornamente direkt in die Webstruktur ein, ohne dass der Stoff ausgestanzt oder das Garn gewechselt werden muss:

- **Das physikalische Prinzip:** StickCore berechnet die Schnittpunkte der horizontalen Scanzeilen mit den Konturen des Ornaments. An exakt diesen Schnittpunkten werden Nadel-Einstichstellen erzwungen. Das Garn wird an den Konturen straff in das Gewebe gezogen, wodurch eine haptisch spürbare Lichtbrechung (Relief-Effekt) entsteht!
- **Verfügbare Prägemuster:**
 -  *Traditionelles Eichenlaub:* Ideal für Jagd- und Trachtenabzeichen.
 -  *Fünfsackiger Stern:* Meisterhafter Ziereffekt für Wappen und Sterne.
 -  *Klassisches Zierherz:* Romantische Texturierung für Geschenke.
 -  *Rauten-Prägung (Diamond Grid):* Edle Jacquard-Struktur für Kissen und Westen.
 -  *Fließende Wellenlinien:* Dynamischer Schimmereffekt.

Aufruf: Menü *Motive & Assistenten* →  *Tatami Prägemuster (Carving / Eichenlaub / Stern)...*

11.4 Sfumato Photo-Stitch (Fotorealistisches Stippeln)

Der von Embird berühmt gemachte **Sfumato Photo-Stitch** verwandelt Fotografien, Tierporträts und Konterfeis in atemberaubende Fadenkunstwerke. Im Gegensatz zur groben Farbflächen-Digitalisierung arbeitet Sfumato mit einer **kontinuierlichen, dichte-modulierten Mäanderlinie**:

- **Tonwert-Modulation:** In dunklen Schattenbereichen schwingt die Sticknadel in engmaschigen, hochfrequenten Sinuswellen mit großer Amplitude. In hellen Lichtern läuft der Stich geradlinig und mit weiten Stichabständen (bis 3,5 mm).
- **Keine Farbabrisse:** Sanfte, fließende Tonwertübergänge wie bei einem klassischen Kupferstich.
- **Stichrichtungen:**
 - *Horizontal (0°):* Klassischer Zeilensweep.
 - *Vertikal (90°):* Vertikale Fadenführung für baumbeständige Motive.
 - *Kreuzschraffur (Cross-Hatch, 0° + 90°):* Zwei orthogonale Durchgänge für tiefste Schatten und maximale Plastizität.

Aufruf: Menü *Motive & Assistenten* → *☞ Sfumato Photo-Stitch (Fotorealistisch)...*

11.5 Traditioneller Kreuzstich (Counted Cross-Stitch auf Aida-Raster)

Für traditionelle Trachtenstickerei, historische Alphabete und Pixel-Art bietet StickCore Studio einen vollständigen **Zähl-Kreuzstich-Generator** auf Basis standardisierter Aida-Gewebe:

Aida Stoffdichte	Zellabstand (Pitch)	Charakter & Einsatzgebiet
11 count (11 ct)	2,31 mm	Rustikaler, markanter Bauernkreuzstich auf grobem Leinen
14 count (14 ct)	1,81 mm	Der weltweite Standard für Kreuzsticharbeiten
16 count (16 ct)	1,59 mm	Feiner Kreuzstich für zierliche Monogramme und Borten
18 count (18 ct)	1,41 mm	Sehr feiner Miniatur-Kreuzstich für detailreiche Bildmotive

Meisterhafte Deckstich-Ausrichtung: Wie in der traditionellen Handstickerei wird jeder Kreuzstich in zwei getrennten Schenkeln aufgebaut. Der Grundstich verläuft stets von links-unten nach rechts-oben (/), der abschließende Deckstich einheitlich von rechts-unten nach links-oben (\). Dies garantiert einen absolut gleichmäßigen Glanz über die gesamte Stickfläche! Für extreme Relieffwirkung steht zudem das **Smyrna-Sternkreuz (Double Cross, X + +)** zur Verfügung.

Aufruf: Menü *Motive & Assistenten* → *✕ Traditioneller Kreuzstich (Aida Raster)...*

11.6 Mehrfach-Rahmung (Auto-Split & Passkreuze für Großprojekte)

Die Janome Memory Craft 350E verfügt mit dem Rahmen B über ein maximales Stickfeld von **140 × 200 mm**. Was aber, wenn Sie einen großen Rückenschriftzug, ein langes Bannermotiv (z.B. 140 × 360 mm) oder ein großes Jagdszenario sticken möchten?

Der **Mehrfach-Rahmungs-Assistent (Multi-Hoop Auto-Splitter)** teilt übergroße Motive vollautomatisch:

- **Schnittlinie & Überlappungszone:** Das Motiv wird wahlweise horizontal oder vertikal mit einer Sicherheits-Nahtzugabe (Standard: 8 mm) in **Teil 1** und **Teil 2** aufgeteilt. Übergänge werden mit Verriegelungsstichen und Fadenschnitt abgesichert.
- **Passkreuze (Registrierstiche):** Am Ende von Teil 1 stickt die Maschine zwei präzise Fadenkreuze (+) an den Außenrändern der Schnittlinie und hält an. Sie markieren diese Punkte mit einem Kreidestift auf dem Vlies.
- **Perfekte Wiederausrichtung:** Vor dem Stick von Teil 2 im zweiten Einspannvorgang stickt die Maschine exakt dieselben Passkreuze zuerst. So können Sie den Stoff vor dem Hauptstickvorgang mikrometergenau ausrichten!
- **Automatischer Datelexport:** Speichert direkt *Motiv_Teil1.jef* und *Motiv_Teil2.jef* zur direkten Übertragung auf Ihren USB-Stick.

Aufruf: Menü *Bearbeiten* → *⌘ Mehrfach-Rahmung (Auto-Split & Passkreuze)...*

StickCore Studio — Perfektion bis zum letzten Stich.
Modewerkstatt Knüppel · Meisterbetrieb Haute Couture.