## **View Compose**

IU de Compose

Hagamos una prueba rápida. Debes responder al menos 4 preguntas de manera correcta para aprobar

Volver a la ruta de aprendizaje (https://developer.android.com/courses/pathways/android-b

1. ¿Qué elemento componible se usa para implementar una
interoperabilidad de View?
InputRow
Column
TextInputRow
♠ AndroidView
2. ¿Qué es una AndroidView?
O Un elemento componible que aloja una jerarquía o un elemento View (Correcto!
O Un elemento Android View que aloja contenido de la IU de Jetpack Compose en un diseño de View
O Un elemento Android View que aloja un Android View dentro de un diseño de View
O Un elemento Compose View que aloja contenido de la IU de Jetpack Compose dentro de una

3. ¿Cuáles de las siguientes son parámetros del elemento AndroidView componible? Selecciona todas las opciones que correspondan. Selecciona todas las respuestas que consideres correctas. ( ); Correcto! factory inputLabel iCorrecto! ✓ update (Correcto! modifier 4. Se llama a la devolución de llamada update del elemento AndroidView componible después de que se aumenta la View correspondiente. (Correcto! Verdadero Falso 5. ¿Cuál es la función de la lambda de factory del elemento AndroidView componible? Decorar y aumentar el elemento AndroidView componible Ejecutar el código después de que se aumenta View

## Results

Crear el elemento View

(Correcto!

Tu puntuación es 5 de 5. ¡Felicitaciones! Aprobaste el cuestionario.

**Volver a la ruta de aprendizaje** (https://developer.android.com/courses/pathways/android-ba