

WIRESHARK TRAFFIC ANALYSIS:

Analisi di un PCAP su Wireshark e identificazione di un attacco/abuso informatico.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.200.150	192.168.200.150	ARP	60	Request to resolve 192.168.200.150 to workstation, Server: Print Queue Server, Xerox Servers, IT Workstation, IT Server, Potential Browser
2	23.764214995	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53660 -> 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM Tsv=1810522427 TSecr=0 WS=128
3	23.764287898	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53676 -> 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM Tsv=1810522428 TSecr=0 WS=128
4	23.764777323	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	80 -> 53660 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM Tsv=14284951165 TSecr=810522427 WS=64
5	23.764777427	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	443 -> 33876 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
6	23.764815200	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	53660 -> 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64250 Len=0 Tsv=1810522428 TSecr=4284951165
7	23.764889001	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	53660 -> 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64250 Len=0 Tsv=1810522428 TSecr=4284951165
8	23.765102941	PCSSystemtec.fid.87:1	PCSSystemtec.fid.87:1	ICMP	60	Who has 192.168.200.150? Tell 192.168.200.150
9	23.765144819	PCSSystemtec.fid.87:1	PCSSystemtec.fid.87:1	ARP	42	192.168.200.150 is at 08:00:27:76:87:1e
10	23.765225257	PCSSystemtec.fid.87:1	PCSSystemtec.fid.87:1	ARP	42	Who has 192.168.200.150? Tell 192.168.200.150
11	23.765289809	PCSSystemtec.fid.87:1	PCSSystemtec.fid.87:1	ARP	60	192.168.200.150 is at 08:00:27:76:87:1e
12	23.765434445	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	43304 -> 23 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM Tsv=1810535437 TSecr=0 WS=128
13	23.765428116	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56120 -> 111 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM Tsv=1810535437 TSecr=0 WS=128
14	23.765427841	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33876 -> 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM Tsv=1810535437 TSecr=0 WS=128
15	23.765463805	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	58636 -> 554 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM Tsv=1810535438 TSecr=0 WS=128
16	23.765469027	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52358 -> 135 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM Tsv=1810535438 TSecr=0 WS=128
17	23.765455534	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46138 -> 993 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM Tsv=1810535438 TSecr=0 WS=128
18	23.765461477	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41182 -> 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM Tsv=1810535438 TSecr=0 WS=128
19	23.765465505	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	23 -> 41304 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM Tsv=1810535437 TSecr=0 WS=64
20	23.765465601	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	74	111 -> 56120 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM Tsv=1810535438 TSecr=810535437 WS=64
21	23.765465550	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
24	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
25	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
26	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
27	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
28	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
29	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
30	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
31	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
32	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
33	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
34	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
35	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
36	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
37	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
38	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
39	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
40	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
41	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
42	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
43	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
44	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
45	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
46	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
47	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
48	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
49	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
50	23.765465573	192.168.200.150	192.168.200.150	TCP	60	554 -> 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

Report:

IP sorgente: 192.168.200.100 (attaccante)

IP target: 192.168.200.150 (METASPLOITABLE2)

Attacco: TCP Syn Stealth Scan (Nmap)

Evidenze: Enorme quantità di pacchetti SYN spediti su port sequenziali/effimeri

Servizi Aperti (Possibili vettori di attacco):

21 (FTP), 22 (SSH), 23 (Telnet), 25 (SMTP), 53 (DNS), 80 (http), 139 (NetBIOS), 512

(rexec), 513 (rlogin), 514 (rsh)

Target info: hostname METASPLOITABLE su NetBIOS broadcast con pacchetto BROWSER

Fase dell'Attacco: Esclusiva enumerazione servizi, nessuna exploitation ritrovata.

Rischio: CRITICO. Servizi esposti includono esecuzione remota senza autenticazione (512

remote execution, 513 remote login, 514 remote shell), molteplici vettori per backdoor

(servizi vulnerabili) o con possibile enumerazione user o che spediscono dati in plaintext

(rischio MITM)

BROWSER

286 Host Announcement METASPLOITABLE, Workstation, Server, Print Queue Ser

Frame 1: Packet, 286 bytes on wire (2288 bits), 286 bytes captured (2288 bits) on interface eth1, id 0

Ethernet II, Src: PCSSystemtec_fd:87:1e (08:00:27:fd:87:1e), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.200.150, Dst: 192.168.200.255

User Datagram Protocol, Src Port: 138, Dst Port: 138

NetBIOS Datagram Service

SMB (Server Message Block Protocol), Trans Request (0x25)

SMB Mailslot Protocol

Microsoft Windows Browser Protocol

0000 ff ff ff ff ff ff 00 2f fd 87 1e 08 00 45 00

0010 01 10 00 00 00 00 40 11 26 f6 c0 a8 c8 96 c0 a8

0020 c0 ff 00 0a 00 0a 00 fc 4b 01 11 0a 75 b4 c0 a8

0030 c0 90 00 0a 00 00 00 00 20 45 46 45 46 45 45

0040 42 46 44 46 41 45 4d 45 50 45 46 45 45 45 45

0050 43 45 4d 45 46 43 41 41 41 00 20 46 45 45 50 46

0060 43 45 4c 45 46 40 43 45 50 46 40 40 41 43 41 43

0070 41 43 41 43 41 43 41 43 41 42 40 0f ff 53 4d 42

0080 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 4c

00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00b0 00 00 00 40 00 55 00 03 00 01 00 01 00 02 00 5d

00c0 00 5c 4d 41 49 4c 53 4c 4f 54 5c 42 52 4f 57 53

00d0 45 00 01 01 c0 d4 01 00 4d 45 54 41 53 50 4c 4f

00e0 49 54 41 42 4c 45 00 00 04 09 03 9a 01 00 0f 01

00f0 55 aa 6d 65 74 61 73 70 c0 0f 09 74 01 62 c0 05

0100 20 73 05 72 76 65 72 20 20 53 61 6d 62 20 33

0110 2e 30 2e 32 30 2d 44 65 62 69 61 6e 29 00

.....E.....

.....@.....

.....K.....

.....ENEFEE

.....BDFEAE PEJFEE

.....CEMECAA A FHEP

.....CELEHCFE PFFACAC

.....ACACAC ABN SMB

.....%

.....L.....

.....L V.....

.....MAILSL OTVBROS

.....E.....METASPLO

.....ITABLE.....

.....U metasploitable server (Samba 3.0.20-De bian)


192.168.200.150 (target) manda un annuncio in broadcast (192.168.200.255) identificandosi alla rete

Ordinaria risoluzione MAC tra 192.168.200.100 e 192.168.200.150:

8	28.761629461	PCSSystemtec_fd:87:...	PCSSystemtec_39:7d:...	ARP	60	Who has 192.168.200.100? Tell 192.168.200.150
9	28.761644619	PCSSystemtec_39:7d:...	PCSSystemtec_fd:87:...	ARP	42	192.168.200.100 is at 08:00:27:39:7d:fe
10	28.774852257	PCSSystemtec_39:7d:...	PCSSystemtec_fd:87:...	ARP	42	Who has 192.168.200.150? Tell 192.168.200.100
11	28.775230099	PCSSystemtec_fd:87:...	PCSSystemtec_39:7d:...	ARP	60	192.168.200.150 is at 08:00:27:fd:87:1e

Flood di pacchetti SYN da 192.168.200.100 verso 192.168.200.150 su porte sequenziali e effimere indicando ad un probabile scan di enumerazione porte/servizi di nmap di tipo stealth (-sS) dove il 3-way handshake non viene portato a termine.

39	36.775861964	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41182 → 21 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
40	36.775975876	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	55656 → 22 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
41	36.776005853	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53062 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535439 TSecr=4294952466
42	36.776179338	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	50684 → 199 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535439 TSecr=0 WS=128
43	36.776233880	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	5220 → 995 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
44	36.776330610	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	34648 → 587 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
45	36.776385994	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33042 → 445 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
46	36.776402500	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	40814 → 256 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
47	36.776451324	192.168.200.100	192.168.200.100	TCP	60	109 → 50684 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
48	36.776451357	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	995 → 54220 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
49	36.776478201	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46990 → 139 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
50	36.776496366	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33296 → 143 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
51	36.776512221	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	66632 → 25 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
52	36.776568606	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49654 → 110 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
53	36.776671271	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	37282 → 53 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
54	36.776720715	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54898 → 500 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
55	36.776813123	192.168.200.100	192.168.200.100	TCP	60	587 → 34648 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
56	36.776843423	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	51534 → 487 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
57	36.776904928	192.168.200.100	192.168.200.100	TCP	74	445 → 33042 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440
58	36.776904922	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	256 → 49814 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
59	36.776904961	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	139 → 46990 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440
60	36.776905084	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	143 → 33206 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
61	36.776905043	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	25 → 60632 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440
62	36.776905082	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	110 → 49654 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
63	36.776905123	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	53 → 37282 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440
64	36.776905162	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	500 → 54898 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
65	36.776914772	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	33042 → 445 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535440 TSecr=4294952466
66	36.776941020	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	60	46990 → 139 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535440 TSecr=4294952466
67	36.776962320	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	60632 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535440 TSecr=4294952466
68	36.776983878	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	37282 → 53 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=810535440 TSecr=4294952466
69	36.777118481	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	487 → 51534 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
70	36.777143814	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56990 → 707 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
71	36.777186821	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	35638 → 436 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535440 TSecr=0 WS=128
72	36.777302991	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	34120 → 98 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535441 TSecr=0 WS=128
73	36.777337934	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49780 → 78 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535441 TSecr=0 WS=128
74	36.777430632	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	707 → 56990 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
75	36.777430741	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	436 → 35638 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
76	36.777473018	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	36138 → 580 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535441 TSecr=0 WS=128
77	36.777522494	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	52428 → 982 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535441 TSecr=0 WS=128
78	36.777623082	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	98 → 34120 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
79	36.777623149	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60	78 → 49780 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
699	36.811636981	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	36590 → 710 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535475 TSecr=0 WS=128
701	36.811724863	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	43478 → 597 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535475 TSecr=0 WS=128
702	36.811744286	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	50592 → 619 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535475 TSecr=0 WS=128
704	36.811829492	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49900 → 181 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535475 TSecr=0 WS=128
707	36.811905080	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	40950 → 972 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535475 TSecr=0 WS=128
708	36.811938439	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38192 → 217 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535475 TSecr=0 WS=128
710	36.812010235	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	56476 → 733 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535475 TSecr=0 WS=128
711	36.812043191	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	59322 → 297 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535475 TSecr=0 WS=128
715	36.812129107	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54022 → 215 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535475 TSecr=0 WS=128
716	36.812147373	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	36584 → 801 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535475 TSecr=0 WS=128
718	36.812201764	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	48592 → 590 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535475 TSecr=0 WS=128
721	36.812293110	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42466 → 386 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
723	36.812370023	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	34244 → 101 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
724	36.812389064	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38862 → 262 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
726	36.812459381	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46848 → 288 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
727	36.812478519	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49214 → 536 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
730	36.812548880	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	44066 → 197 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
733	36.812633702	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	60702 → 377 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
734	36.812652603	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	45286 → 984 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
735	36.812698967	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	37724 → 458 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
736	36.812717360	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	43792 → 347 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
740	36.812802093	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	54930 → 678 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
743	36.812880671	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	38220 → 282 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
744	36.812911487	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	59710 → 953 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
748	36.813062553	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46188 → 959 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
749	36.813090370	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49386 → 805 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
751	36.813250342	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	49446 → 832 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535476 TSecr=0 WS=128
752	36.813273120	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	39474 → 503 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535477 TSecr=0 WS=128
754	36.813330869	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	45444 → 268 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535477 TSecr=0 WS=128
758	36.813454872	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	34492 → 128 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535477 TSecr=0 WS=128
759	36.813476542	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	47312 → 621 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=810535477 TSecr=0 WS=128
760	36.813553383	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	33332 → 238 [SYN]



nessuna richiesta per comando, secondo indizio che si tratta solo della fase di recon attiva di un threat actor anziché di una vera e propria exploitation.

4	23.764777323	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 80 → 53060 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294951165 TSecr=810522427 WS=64
5	23.764777427	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 443 → 33876 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
19	36.774685595	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 23 → 41304 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
20	36.774685652	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 111 → 56120 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
21	36.774685696	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 443 → 33876 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	36.774685737	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 554 → 58636 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
23	36.774685776	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 135 → 52358 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
26	36.775141104	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 993 → 46138 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
27	36.775141273	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 221 → 41302 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535438 WS=64
32	36.775589886	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 113 → 59174 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
35	36.775796938	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 22 → 55656 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
36	36.775797064	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 80 → 53062 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
47	36.776453224	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 169 → 58664 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
48	36.776453357	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 995 → 54220 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
55	36.776813123	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 587 → 34648 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
57	36.776904828	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 445 → 33942 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
58	36.776904922	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 256 → 49814 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
59	36.776904951	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 139 → 48990 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
60	36.776905084	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 143 → 33266 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
61	36.776905043	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 25 → 68632 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
62	36.776905082	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 110 → 49654 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
63	36.776905123	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74 83 → 37886 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
64	36.776905162	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 508 → 54898 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
69	36.777118481	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	60 487 → 51534 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

da 192.168.200.150 verso 192.168.200.100 vediamo molte risposte per porte chiuse [RST, ACK] ma tra queste anche degli acknowledge da servizi esposti che sono un importante vettore di attacco. Per ciascuno di questi controllo il traffico:

Tutti con protocollo TCP e da target verso porte effimere dell'attaccante.

PORTA 21 (FTP): Possibile backdoor e accesso a risorse remoto

PORTA 22 (SSH) : Remote Shell vulnerabile ed enumerabile

PORTA 23 (Telnet): Remote Shell in plaintext, vettore per MITM

PORTA 25 (SMTP): Possibile enumerazione user

PORTA 53 (DNS): Probing DNS per enumerazione possibile

PORTA 80 (HTTP): appare due volte, probabile probing della DVWA di METASPLOITABLE2 o enumerazione di directories/misconfigurations

PORTA 139 (NetBIOS Session Service): Utilizzato per il broadcast BROWSER, probabile enumerazione per SMB/Samba

PORTA 512!!! (rexec): Deprecato servizio Unix per remote execution che accetta username e password in plaintext

PORTA 513!!! (rlogin): Deprecato servizio Unix per remote login che può persino essere utilizzato tramite misconfigurazione senza password tramite spoofing.

PORTA 514!!! (rsh): Deprecato servizio Unix per remote shell con lo stesso problema di rlogin

tcp.port==21						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18	36.774614776	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41182 → 21 [SYN]
28	36.775174048	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41182 → 21 [ACK]
39	36.775861964	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41182 → 21 [RST]
27	36.775141273	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	21 → 41182 [SYN]
tcp.port==22						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
30	36.775386694	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	55656 → 22 [SYN]
37	36.775803786	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	55656 → 22 [ACK]
40	36.775975876	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	55656 → 22 [RST]
35	36.775796938	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	22 → 55656 [SYN]
tcp.port==23						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	36.774143445	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	41304 → 23 [SYN]
24	36.774700464	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41304 → 23 [ACK]
33	36.775619454	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	41304 → 23 [RST]
19	36.774685505	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	23 → 41304 [SYN]
tcp.port==25						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
51	36.776512221	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	60632 → 25 [SYN]
67	36.776962320	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	60632 → 25 [ACK]
88	36.777986759	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	60632 → 25 [RST]
61	36.776905043	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	25 → 60632 [SYN]
tcp.port==53						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
53	36.776671271	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	37282 → 53 [SYN] Seq=0 Win=0
68	36.776983878	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	37282 → 53 [ACK] Seq=1 Win=0
89	36.778031265	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	37282 → 53 [RST, ACK] Seq=1 Win=0
63	36.776905123	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	53 → 37282 [SYN, ACK] Seq=0 Win=0
tcp.port==80						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	23.764214995	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53060 → 80 [SYN] Seq=0 Win=0
6	23.764815289	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53060 → 80 [ACK] Seq=1 Win=0
7	23.764899091	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53060 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Win=0
31	36.775524204	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	53062 → 80 [SYN] Seq=0 Win=0
38	36.775813232	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53062 → 80 [ACK] Seq=1 Win=0
41	36.776005853	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	53062 → 80 [RST, ACK] Seq=1 Win=0
4	23.764777323	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53060 [SYN, ACK] Seq=0 Win=0
36	36.775797004	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	80 → 53062 [SYN, ACK] Seq=0 Win=0
tcp.port==139						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
49	36.776478201	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	46990 → 139 [SYN]
66	36.776941020	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	46990 → 139 [ACK]
87	36.777912717	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	46990 → 139 [RST]
59	36.776904961	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	139 → 46990 [SYN]
tcp.port==512						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
161	36.781356928	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	45648 → 512 [SYN] Seq=0 Win=0
164	36.781487210	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	512 → 45648 [SYN, ACK] Seq=0 Win=0
165	36.781512468	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	45648 → 512 [ACK] Seq=1 Win=0
170	36.781989537	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	45648 → 512 [RST, ACK] Seq=1 Win=0
tcp.port==512						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
161	36.781356928	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	45648 → 512 [SYN] Seq=0 Win=0
164	36.781487210	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	512 → 45648 [SYN] Seq=0 Win=0
165	36.781512468	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	45648 → 512 [ACK] Seq=1 Win=0
170	36.781989537	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	45648 → 512 [RST] Seq=1 Win=0
tcp.port==513						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
988	36.825397511	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42048 → 513 [SYN]
994	36.825722553	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	513 → 42048 [SYN]
997	36.825733008	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	42048 → 513 [ACK]
1075	36.829275924	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	42048 → 513 [RST]
tcp.port==513						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
988	36.825397511	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	74	42048 → 513 [SYN]
994	36.825722553	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	513 → 42048 [SYN]
997	36.825733008	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	42048 → 513 [ACK]
1075	36.829275924	192.168.200.100	192.168.200.150	TCP	66	42048 → 513 [RST]