


Configurazione Audit Policy per Logon/Logoff su Windows Home

Setup di un ambiente di security logging su una macchina Windows Home (FLARE-VM) priva di attivazione, dove il Local Group Policy Editor non è disponibile. Di seguito il workaround via linea di comando e il filtraggio degli eventi generati sull'Event Viewer.

Problema: gpedit.msc non disponibile



Tentando di aprire il Local Group Policy Editor da Event Viewer (per raggiungere Advanced Audit Policy Configuration) Windows restituisce l'errore "Windows cannot find 'gpedit.msc'". Questo perché Windows Home, anche con licenza attivata, non include lo snap-in MMC per i Group Policy, funzionalità riservata alle edizioni Pro/Enterprise/Education. Di conseguenza le sottocategorie di audit (Logon, Logoff, ecc.) non sono configurabili tramite interfaccia grafica su questa macchina.

Soluzione: auditpol da riga di comando

```
Administrator: Command Prom...
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

FLARE-VM Thu 04/30/2026 14:43:00.66
C:\Users\vboxuser\Desktop>auditpol /set /subcategory:"Logon" /success:enable /failure:enable
The command was successfully executed.

FLARE-VM Thu 04/30/2026 14:43:40.35
C:\Users\vboxuser\Desktop>auditpol /set /subcategory:"Logoff" /success:enable /failure:enable
The command was successfully executed.

FLARE-VM Thu 04/30/2026 14:44:12.89
C:\Users\vboxuser\Desktop>auditpol /get /subcategory:"Logon"
System audit policy
Category/Subcategory          Setting
Logon/Logoff
Logon                          Success and Failure


FLARE-VM Thu 04/30/2026 14:45:21.63
C:\Users\vboxuser\Desktop>auditpol /get /subcategory:"Logoff"
System audit policy
Category/Subcategory          Setting
Logon/Logoff
Logoff                         Success and Failure
```

- 1) **auditpol /set /subcategory:"Logon" /success:enable /failure:enable** — abilita l'audit (successo e fallimento) per la sottocategoria Logon, corrispondente agli eventi 4624/4625.
- 2) **auditpol /set /subcategory:"Logoff" /success:enable /failure:enable** — abilita l'audit (successo e fallimento) per la sottocategoria Logoff, corrispondente all'evento 4634.

- 3) **auditpol /get /subcategory:"Logon" e /get /subcategory:"Logoff"** — verificano che la policy sia stata applicata correttamente: entrambe risultano impostate su "Success and Failure".

A differenza del Group Policy Editor, auditpol.exe è disponibile su tutte le edizioni di Windows (incluse Home) e permette di gestire le stesse sottocategorie di Advanced Audit Policy direttamente da riga di comando, rendendolo il workaround corretto in questo scenario.

Filtraggio dell'Event Viewer per Event ID



Una volta abilitato l'audit, il log Security si riempie rapidamente (11.555 eventi totali). Per isolare solo gli eventi rilevanti è stato applicato un Custom Filter sugli Event ID 4624, 4625, 4634 e 4674, riducendo il risultato a 522 eventi:

- 1) **4624** — An account was successfully logged on (logon riuscito).
- 2) **4625** — An account failed to log on (logon fallito).
- 3) **4634** — An account was logged off (logoff).
- 4) **4674** — An operation was attempted on a privileged object (uso di privilegi elevati).

Filtrare per Event ID invece di scorrere manualmente l'intero log è essenziale in fase di monitoraggio/investigazione: permette di isolare rapidamente tentativi di logon anomali, logon falliti ripetuti (possibile brute force) o usi sospetti di privilegi, senza il rumore di fondo degli altri 11.000+ eventi di sistema.

Conclusione

Su Windows Home l'assenza del Group Policy Editor non impedisce la configurazione dell'Advanced Audit Policy: auditpol.exe offre lo stesso controllo da riga di comando. Una volta abilitato l'audit su Logon/Logoff, il filtro per Event ID nell'Event Viewer resta lo strumento più efficiente per isolare gli eventi di sicurezza rilevanti (4624, 4625, 4634, 4674) da un log altrimenti troppo rumoroso per un'analisi manuale.