

LTMS - Lups Transactional Memory Scheduler: Um escalonador NUMA-Aware para STM.

Michael Alexandre Costa

Prof. Dr. André Rauber Du Bois (Orientador)

Mestrado em Computação
Centro de Desenvolvimento Tecnológico
Universidade Federal de Pelotas
`macosta@inf.ufpel.edu.br`

8 de junho de 2021



- 1** Introdução
- 2** Memórias Transacionais
- 3** Escalonadores
- 4** Arquiteturas
- 5** Cronograma de Atividades



Introdução

Motivação

- Programação Paralela;
- Memórias Transacionais;
- Escalonadores de Transações; e
- Arquiteturas NUMA.



Introdução

Objetivos

- Projetar um escalonador de STM modular que considera a arquitetura utilizada, intitulado LTMS;
- Prototipar o escalonador LTMS, utilizando a biblioteca de STM TinySTM; e
- Análisar de desempenho do LTMS comparado a TinySTM utilizando o conjunto de benchmarks STAMP.



Memórias Transacionais

Características

- Fornece abstração de código;
- Reuso de código; e
- Ausência de deadlocks.

Transações

- Atomicidade;
- Consistência; e
- Isolamento.



Memórias Transacionais

Problemas

- Somente reinicia a transação conflitante;
- Não evita que conflitos futuros aconteçam; e
- Em ambientes de alta contenção, tende a perder desempenho.



Escalonadores

Escalonadores de Transações

- Buscam reduzir os números de conflitos;
- Utilizam diferentes Heurísticas de escalonamento; e
- Serializa as transações conflitantes.



Escalonadores

Classificação das técnicas

- Baseado em Heurística:
 - Feedback;
 - Predição;
 - Reativo; e
 - Heurística Mista.
- Baseado em Modelo:
 - Aprendizado de Máquina;
 - Modelo Analítico; e
 - Modelo Misto.



Escalonadores

Trabalhos Relacionados

Tabela: Algoritmos e técnicas de escalonamento

Escalonador	Técnica
ATS	Feedback
Probe	Feedback
F2C2	Feedback
Shrink	Predição
SCA	Predição
CAR-STM	Reativo
RelSTM	Reativo
LUTS	Heurística Mista
ProVIT	Heurística Mista
SAC-STM	Aprendizado de Máquina
CSR-STM	Modelo Analítico
MCATS	Modelo Analítico
AML	Modelo Misto



Escalonadores

Trabalhos Relacionados

Tabela: Algoritmos que estamos trabalhando

Escalonador	Técnica
Probe	Feedback
F2C2	Feedback
Shrink	Predição
MCATS	Modelo Analítico



Arquiteturas

UMA

- Uniform Memory access;
- Possui um único barramento de acesso à memória; e
- Único custo de acesso à memória.

NUMA

- Non-uniform Memory access;
- Possui mais de um barramento de acesso à memória; e
- O custo de acesso à memória é diferente conforme o núcleo utilizado.



Cronograma

- ➊ Modificações no Shrink coletando informações sobre a arquitetura;
- ➋ Modificações no método de escalonamento do Shrink;
- ➌ Validação do novo método de escalonamento;
- ➍ Execução de testes em arquitetura NUMA e UMA;
- ➎ Coleta de resultados obtidos por meio dos testes;
- ➏ Escrita da dissertação; e
- ➐ Entrega e apresentação da dissertação.



Cronograma

Tabela: Cronograma de atividades mensal para o restante do mestrado

Ano	2020					2021	
Mês	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

LTMS - Lups Transactional Memory Scheduler: Um escalonador NUMA-Aware para STM.

Michael Alexandre Costa

Prof. Dr. André Rauber Du Bois (Orientador)

Mestrado em Computação
Centro de Desenvolvimento Tecnológico
Universidade Federal de Pelotas
`macosta@inf.ufpel.edu.br`

8 de junho de 2021

