

# LTMS - Lups Transactional Memory Scheduler: Um escalonador NUMA-Aware para STM.

**Michael Alexandre Costa**

Prof. Dr. André Rauber Du Bois (Orientador)

Mestrado em Computação  
Centro de Desenvolvimento Tecnológico  
Universidade Federal de Pelotas  
`macosta@inf.ufpel.edu.br`

12 de junho de 2021



- 1 **Introdução**
- 2 **Memórias Transacionais**
- 3 **Escalonadores**
- 4 **Arquiteturas**
- 5 **LTMS**
- 6 **Experimentos**
- 7 **Resultados**
- 8 **Conclusão**



# Introdução

## Motivação

- Programação Paralela;
- Memórias Transacionais;
- Escalonadores de Transações; e
- Arquiteturas NUMA.



# Introdução

## Objetivos

- Projetar um escalonador de STM modular que considera a arquitetura utilizada, intitulado LTMS;
- Prototipar o escalonador LTMS, utilizando a biblioteca de STM TinySTM; e
- Análisar de desempenho do LTMS comparado a TinySTM utilizando o conjunto de benchmarks STAMP.



# Memórias Transacionais

## Características

- Fornece abstração de código;
- Reuso de código; e
- Ausência de deadlocks.

## Transações

- Atomicidade;
- Consistência; e
- Isolamento.



# Memórias Transacionais

## Problemas

- Somente reinicia a transação conflitante;
- Não evita que conflitos futuros aconteçam; e
- Em ambientes de alta contenção, tende a perder desempenho.



# Escalonadores

## Escalonadores de Transações

- Buscam reduzir os números de conflitos;
- Utilizam diferentes Heurísticas de escalonamento; e
- Serializa as transações conflitantes.



# Escalonadores

## Classificação das técnicas

- Baseado em Heurística:
  - Feedback;
  - Predição;
  - Reativo; e
  - Heurística Mista.
- Baseado em Modelo:
  - Aprendizado de Máquina;
  - Modelo Analítico; e
  - Modelo Misto.





# Escalonadores

## Trabalhos Relacionados

**Tabela:** Algoritmos e técnicas de escalonamento

Escalonador	Técnica
ATS	Feedback
Probe	Feedback
F2C2	Feedback
Shrink	Predição
SCA	Predição
CAR-STM	Reativo
RelSTM	Reativo
LUTS	Heurística Mista
ProVIT	Heurística Mista
SAC-STM	Aprendizado de Máquina
CSR-STM	Modelo Analítico
MCATS	Modelo Analítico
AML	Modelo Misto

# Escalonadores

## Trabalhos Relacionados

**Tabela:** Algoritmos que estamos trabalhando

Escalonador	Técnica
Probe	Feedback
F2C2	Feedback
Shrink	Predição
MCATS	Modelo Analítico



# Arquiteturas

## UMA

- Uniform Memory access;
- Possui um único barramento de acesso à memória; e
- Único custo de acesso à memória.

## NUMA

- Non-uniform Memory access;
- Possui mais de um barramento de acesso à memória; e
- O custo de acesso à memória é diferente conforme o núcleo utilizado.



# LTMS

## Estágios

- Inicialização do sistema;
- Coleta de dados em tempo de execução; e
- Migração de Threads.



# LTMS

## Escalonador

- imagem



# LTMS - Estágio 1

## Inicialização do sistema

- Criação de filas; e
- Distribuição das threads.

## Heurísticas de Distribuição

- Sequential; e
- Chunks.



# LTMS - Heurísticas


4 Threads  
2 Cores



1ª etapa  
Distribui 1 thread para cada fila



2ª etapa  
Se ainda tem thread a distribuir  
Distribui 1 thread para cada fila



**Figura:** Heurística Sequential

# LTMS- Heurísticas


4 Threads  
2 Cores



1ª etapa  
Distribui chunks por fila



2ª etapa  
Distribui chunks por fila



**Figura:** Heurística Chunks



# LTMS - Estágio 2

## Coleta de dados em tempo de execução

- Aborts e Commits;
- Matriz de Comunicação; e
- Matriz de Endereços.



# LTMS - Matrizes

## Matriz de Comunicação

- Quantidade de comunicação entre pares de threads;
- Eventos de Comunicação; e
- 1 evento a cada 100 acessos.



# LTMS - Matrizes

## Matriz de Endereços

- Endereço mais acessado entre pares de threads;
- Tabela Hash;
- Endereços de memória; e
- Quantidade de acessos recebidos.



# LTMS - Estágio 3

## Migração de Threads

- Abort;
- Identificação; e
- Heurísticas de migração.



# LTMS - Filas e Threads

## Identificação das filas e threads

...



# LTMS - Heurísticas

## Threshold

...



# LTMS - Heurísticas

## Latency

...




# Experimentos






# Resultados



# Conclusão



# **LTMS - Lups Transactional Memory Scheduler: Um escalonador NUMA-Aware para STM.**

**Michael Alexandre Costa**

Prof. Dr. André Rauber Du Bois (Orientador)

Mestrado em Computação  
Centro de Desenvolvimento Tecnológico  
Universidade Federal de Pelotas  
`macosta@inf.ufpel.edu.br`

12 de junho de 2021

