
MKL Latent Positions of badfit
samplike ~ euclidean(d = 2, G = 3) + rreceiver
2
1
0
−1
−2
$Z_2$
−3
−2
−1
0
1
2
$Z_1$


lpY
Autocorrelation
1.0
0.5
0.0
−1.0
0
5
10
15
20
Lag


beta.1
Autocorrelation
1.0
0.5
0.0
−1.0
0
5
10
15
20
Lag


Z.1.1
Autocorrelation
1.0
0.5
0.0
−1.0
0
5
10
15
20
Lag


Z.1.2
Autocorrelation
1.0
0.5
0.0
−1.0
0
5
10
15
20
Lag


receiver.1
Autocorrelation
1.0
0.5
0.0
−1.0
0
5
10
15
20
Lag


Trace of lpY
−110
−125
−140
0
200
400
600
800
1000
Iterations


Density of lpY
0.00
0.02
0.04
0.06
−140
−130
−120
−110
N = 1000 Bandwidth = 1.61


Trace of beta.1
0.25
0.35
0.45
0
200
400
600
800
1000
Iterations

Density of beta.1
0
2
4
6
8
10
0.2
0.3
0.4
0.5


Trace of Z.1.1
−2
−1
0
1
2
0
200
400
600
800
1000
Iterations


Density of Z.1.1
0.0
0.2
0.4
0.6
−3
−2
−1
0
1
2
N = 1000 Bandwidth = 0.1609


Trace of Z.1.2
2
1
0
−2
−4
0
200
400
600
800
1000
Iterations


Density of Z.1.2
0.4
0.2
0.0
−4
−2
0
2
N = 1000 Bandwidth = 0.2315


Trace of receiver.1
5
4
3
2
1
0
200
400
600
800
1000
Iterations


Density of receiver.1
0.4
0.2
0.0
0
1
2
3
4
5
N = 1000 Bandwidth = 0.2266