CORSYS TRONCO DIGITAL V35 — ESPECIFICAÇÃO MESTRA FUNCIONAL E VISUAL PARA GOOGLE AI STUDIO

Referência de produto e contrato de fidelidade para construção assistida

Versão documental 1.0 | 22 de outubro de 2026 | Português do Brasil

Este documento orienta a reconstrução e a evolução do Corsys Tronco Digital a partir do HTML V35 versionado e dos inventários e decisões do mesmo repositório. Abrange as seis telas Master e as quinze telas de Loja, seus controles, formulários, fluxos, aparência e fronteiras de segurança. O objetivo é preservar o escopo V35 sem transformar demonstrações visuais em promessas de funcionamento real.

O Google AI Studio deve usar a aparência do HTML como referência visual, as decisões aceitas como contrato funcional e os pontos a confirmar como pendências explícitas. Uma tela construída só pode ser declarada funcional após validação da persistência e da autorização pertinentes.

Base da entrega	Identificação
Repositório	MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital
Revisão de main consultada	b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a
Fonte visual	docs/pilot/v35-planos-ofertas.reference.html
Cobertura estática	21 telas; 132 campos de tela; 3 compartilhados; 301 ocorrências dinâmicas em 132 fragmentos
Forma de uso	Ler capítulos 1 a 10; consultar capítulo 11 por tela e anexos por controle
Limite	Especificação documental; não certifica paridade do aplicativo, segurança integral ou produção

Guia de leitura

1 Autoridade das fontes e classificação de evidências

2 Produto e organização da experiência

3 Contrato visual e de navegação

4 Regras funcionais confirmadas

5 Fluxos completos a implementar

6 Modelo de dados e contratos de interação

7 Segurança e privacidade

8 Situação de implementação e pontos a confirmar

9 Critérios de aceite e matriz de validação

10 Instrução consolidada para o Google AI Studio

11 Catálogo das 21 telas e seus controles

Anexo A Controles compartilhados

Anexo B Formulários e fragmentos dinâmicos

Anexo C Decisões originais e dicionários

Anexo D Índices técnicos e rastreabilidade

1 Autoridade das fontes e classificação de evidências

A revisão de referência é a main identificada acima, consultada no GitHub nesta elaboração. O conteúdo local foi usado apenas quando correspondia aos blobs dessa revisão, considerando a normalização CRLF para LF. Os arquivos do repositório e de sources não foram alterados. Documentação histórica pode descrever um estado anterior; a data e o escopo de cada registro limitam suas conclusões.

Classificação	Como interpretar
PROTÓTIPO	Elemento, texto, campo ou comportamento demonstrativo observado no código HTML ou no inventário estático. Não comprova API, persistência ou controle de acesso.
REGRA CONFIRMADA	Decisão aceita em ADR, contrato explícito da reconciliação ou regra documental do projeto. Confirma o requisito; não equivale a implementação homologada.
EVIDÊNCIA DOCUMENTAL DE DEV	Execução descrita em contexto, handoff ou relatório. Não foi repetida nesta elaboração e vale apenas para o cenário registrado.
A CONFIRMAR	Definição de negócio, integração, parâmetro ou comportamento sem evidência suficiente. Não inventar um valor nem marcar como pronto.
CRITÉRIO PROPOSTO	Forma de verificar a entrega, consolidada neste documento. Não representa teste já executado.

Em conflito, as instruções do projeto e decisões aceitas governam regras e segurança; o HTML governa a intenção visual e a presença de controles. Não reproduzir mutações em arrays, contadores fictícios ou avisos de sucesso como operações reais. Identificadores __EXPR_n__ nos anexos são marcadores da extração de templates JavaScript: exigem resolução no contexto do código, não devem aparecer para o usuário.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/V35_PILOT_RECONCILIATION.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/engineering/v35-pilot-v35-inventory.json

2 Produto e organização da experiência

O produto reúne a tesouraria de Lojas e a operação comercial da plataforma Corsys. Todas as Lojas compartilham componentes e layout; organização, identidade, dados, papéis e situação comercial variam por sessão. Não criar uma aplicação independente para cada Loja nem usar dados globais demonstrativos como base compartilhada.

Superfície	Responsabilidade	Fronteira
Master SaaS	Clientes, contratos, planos, ofertas, faturas SaaS, suporte, equipe e configurações globais	Control plane separado dos papéis da Loja
Loja	Integrantes, cobranças, recebimentos, contas institucionais, caixa, DRE, relatórios e configurações	organization_id autorizado pela sessão
Portal do integrante	Consulta dos próprios dados financeiros conforme vínculo	Requisito documental; não inventar uma 22ª tela V35 ou acesso a terceiros
Suporte temporário	Consulta autorizada dos dados de uma Loja com motivo e prazo	Somente leitura no escopo inicial, com auditoria e expiração

Os contextos do seletor do HTML são Michael — Master SaaS, Loja Aurora do Sul nº 101 — Admin e Loja Fraternidade do Oriente nº 202 — Tesoureiro. São cenários demonstrativos. O seletor “Simular acesso” não deve existir como mecanismo de autenticação de produção. Nome, número, pessoas, valores e datas do piloto não são dados a copiar para o banco real.

Papéis globais documentados: MASTER, SUPPORT e BILLING. Permissões de Loja são próprias do tenant e precisam de avaliação determinística no servidor. O fato de o protótipo mostrar um botão para Admin ou Tesoureiro não concede a permissão correspondente.

3 Contrato visual e de navegação

3.1 Estrutura da interface

Preservar a composição de aplicação com navegação lateral, barra superior, identidade e contexto da Loja, título da página, área de conteúdo com cartões e tabelas e navegação inferior no celular. O Master possui menu e superfície próprios. Drawers detalham integrante e Cliente 360º; modais reúnem operações, confirmações e formulários. Notificações, toasts e estados comerciais devem manter a hierarquia visual do piloto.

No CSS base, sidebar de 278 px, barra superior de 76 px, conteúdo com 30 px no topo e 34 px nas laterais, cartões com padding de 22 px e raio de 16 px. Botões usam raio de 12 px. A tipografia base é Inter com fallback de sistema; títulos institucionais e valores de destaque usam Georgia ou Times New Roman. Não substituir a experiência por uma landing page genérica.

3.2 Cores e temas

O HTML contém tokens base e sobreposições posteriores. Aplicar o conjunto completo do tema escolhido, respeitando a cascata; não misturar a paleta inicial com as variáveis finais. A escolha de tema é preferência por usuário, sem efeito sobre acesso, dados ou regras financeiras.

Token base	Valor
bg	#0F1115
surface	#161920
surface-2	#1C2028
surface-3	#222733
text	#E2E8F0
muted	#94A3B8
soft	#64748B
gold	#C5A880
gold-2	#A98E69
border	rgba(197,168,128,.14)
border-soft	rgba(148,163,184,.12)
danger	#D88484
warn	#D4B66A
success	#7FB69D
info	#8CA7C8
radius	16px
shadow	0 14px 34px rgba(0,0,0,.18)
sidebar	278px

Tema light-institutional

theme-canvas = #FFFFFF; theme-canvas-soft = #F7F8FC; theme-panel = #2B3A8B; theme-panel-2 = #243276; theme-text = #1F2937; theme-muted = #64748B; theme-border = #E2E7F0; theme-on-panel = #FFFFFF; theme-on-panel-muted = rgba(255,255,255,.68); theme-accent = #2B3A8B; theme-table = #FFFFFF; theme-table-head = #F8FAFC

Tema light-soft

theme-canvas = #E0E0E0; theme-canvas-soft = #EEEEEE; theme-panel = #5B5B5B; theme-panel-2 = #B5B5B5; theme-text = #202124; theme-muted = #5F6368; theme-border = #B8B8B8; theme-on-panel = #FFFFFF; theme-on-panel-muted = rgba(255,255,255,.72); theme-accent = #5B5B5B; theme-table = #F7F7F7; theme-table-head = #D5D5D5

Tema dark-blue

theme-canvas = #131a25; theme-canvas-soft = #182130; theme-panel = #1C2940; theme-panel-2 = #22334F; theme-text = #F1F5F9; theme-muted = #9AA8BC; theme-border = #2A374A; theme-on-panel = #FFFFFF; theme-on-panel-muted = rgba(255,255,255,.66); theme-accent = #7188FF; theme-table = #182130; theme-table-head = #1C2635

Tema dark-gold

theme-canvas = #131a25; theme-canvas-soft = #18202B; theme-panel = #202838; theme-panel-2 = #293244; theme-text = #F4F4F5; theme-muted = #A6ADBA; theme-border = #303949; theme-on-panel = #FFFFFF; theme-on-panel-muted = rgba(255,255,255,.68); theme-accent = #C5A880; theme-table = #181F2B; theme-table-head = #202837

Manter indicadores semânticos distintos: sucesso, atenção, erro e informação. Não comunicar situação financeira apenas por cor. O acento institucional e o dourado variam conforme o tema, preservando contraste e legibilidade.

3.3 Responsividade e componentes

No CSS base, até 1180 px as grades de quatro e três cartões passam a duas colunas; até 860 px a aplicação usa menu lateral recolhido, barra de 68 px, conteúdo com laterais de 16 px e navegação inferior com cinco posições; grades e formulários passam a uma coluna. Até 520 px há redução de títulos e valores. O arquivo tem regras adicionais específicas por módulo; preservá-las junto às sobreposições posteriores.

Gráficos de fluxo podem usar largura mínima e rolagem dentro do próprio componente. Tabelas devem rolar dentro do contêiner sem produzir transbordamento da página. Modais e drawers precisam permitir leitura e acesso a confirmar/cancelar no celular. Respeitar áreas seguras da navegação inferior e o teclado móvel.

Componentes recorrentes: cards KPI clicáveis, badges de status, filtros por período e competência, busca, selects, abas, tabelas, gráficos comparativos e de saldo, calendário com entrada direta e pesquisa de ano, menus de ação, drawers, confirmação com motivo e texto EXCLUIR. Não eliminar controles por serem apresentados em modal ou template dinâmico.

3.4 Estados de experiência

Critério proposto para cada comando real: estado inicial, carregando, vazio, validação, acesso negado, sessão em revalidação, confirmação, sucesso confirmado, falha e resultado incerto. Em falha de rede após envio, recuperar o resultado pela mesma chave idempotente; não gerar automaticamente uma nova operação. Manter foco, rótulos acessíveis, navegação por teclado e mensagens vinculadas aos campos. Estes são critérios da entrega, não uma alegação de acessibilidade homologada do HTML.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/pilot/v35-planos-ofertas.reference.html

4 Regras funcionais confirmadas

RF01 Fonte financeira única

REGRA CONFIRMADA. O banco é a autoridade dos fatos e saldos; não persistir um saldo editável de integrante ou conta como verdade. Pagamento é um único fato financeiro; seus reflexos e alocações não são novos recebimentos.

RF02 Separação dos fatos

REGRA CONFIRMADA. Cobrança de integrante, pagamento, recebível institucional, movimento de caixa e fatura SaaS são domínios distintos. Obrigação prevista não é dinheiro disponível. A mensalidade SaaS da Corsys não entra no financeiro da Loja.

RF03 Histórico imutável

REGRA CONFIRMADA. Fatos postados não são sobrescritos ou apagados. Correções, cancelamentos, estornos, ajustes e reaberturas geram eventos auditáveis e preservam a trilha anterior. Legado não reconciliado é non-posting.

RF04 Comandos transacionais

REGRA CONFIRMADA. Autorização, integridade, valor, tenant, vigência, período aberto e idempotência são verificados no backend. Mesma chave e mesmo payload recuperam o resultado; chave reutilizada com payload divergente é rejeitada. Concorrência não pode gerar dupla cobrança, saldo negativo indevido ou sobrealocação.

RF05 Recorrências

REGRA CONFIRMADA. Regras e preços são versionados por vigência, sem sobreposição. Condição individual pode substituir a regra geral no período aplicável, preservando fatos emitidos. Geração por competência deve impedir duplicidade, inclusive em cenários de repetição de requisição.

RF06 Pagamentos e créditos

REGRA CONFIRMADA. Alocações não excedem pagamento disponível nem saldo da obrigação, respeitam integrante e tenant e preservam crédito remanescente. FIFO, seleção manual e crédito disponível aparecem no piloto; a implementação precisa cumprir o contrato transacional correspondente.

RF07 Negociação

REGRA CONFIRMADA. Acordo referencia cobranças originais, preserva histórico e cria parcelas conforme condições aprovadas. Não apagar a dívida original nem criar caixa ao negociar.

RF08 Plano contábil

REGRA CONFIRMADA. Publicação por vigência preserva versões anteriores. Categoria aponta para conta contábil; conta financeira aponta para patrimonial; fundo é dimensão gerencial; forma de pagamento não cria artificialmente conta de DRE. Conta usada em histórico é desativada; exclusão exige ausência de uso e dependências, inclusive subcontas.

RF09 DRE e caixa

REGRA CONFIRMADA. DRE usa competência; fluxo de caixa usa movimentação efetiva. A classificação de imóveis, bens e construção em grupo patrimonial fora do resultado operacional é orientação do piloto e exige validação contábil. Não tratar valor previsto como recebido.

RF10 Aprovação de despesas

REGRA CONFIRMADA. Política versionada off, all ou threshold, limite digitável e número mínimo de aprovadores. Despesa e correção relevante capturam snapshot. Liquidação falha de forma fechada quando a aprovação exigida não está satisfeita.

RF11 Plano SaaS

REGRA CONFIRMADA. Identidade do plano é separada de versão de preço e entitlements. Versão publicada é imutável. Nova versão não migra clientes automaticamente; contrato conserva a versão até mudança explícita. Novas contratações respeitam atividade e vigência inicial e final.

RF12 Lifecycle comercial

REGRA CONFIRMADA. Nome e código podem mudar em rascunho e sucessor conforme regras de unicidade, preservando snapshots antigos. Desativar impede novas contratações e mantém contratos. Excluir exige confirmação EXCLUIR e ausência real de publicação, assinatura, onboarding, oferta e mudança agendada.

RF13 Promoções

REGRA CONFIRMADA. Desconto fica separado do preço-base. Tipo, validade, duração, elegibilidade, versões, limite de resgate e cumulatividade são explícitos. Resgate captura condições. Desativação preserva resgates; exclusão de oferta publicada, usada ou vinculada é bloqueada.

RF14 Billing e suspensão

REGRA CONFIRMADA. Multa, juros, tolerância e suspensão derivam de política versionada e do contrato. Encargos são separados do principal e preservados como ajustes. Acordos não reescrevem faturas. Suspensão é aplicada no servidor; a diretriz padrão preserva leitura/exportação e bloqueia novas gravações.

RF15 Onboarding

REGRA CONFIRMADA. Cinco etapas persistidas e retomáveis: cadastro; plano e preço; tenant e papéis; plano contábil; convite e ativação. Falha intermediária deve deixar estado conhecido. Convites e operações administrativas Auth permanecem server-side.

RF16 Suporte

REGRA CONFIRMADA. Master não é administrador da Loja. Sessão cross-tenant exige motivo, prazo, autorização e auditoria, com escopo read_only inicial. Chamados internos nunca são disponibilizados pela RLS do tenant. Abertura, primeira resposta, atualização, resolução e tempo decorrido sustentam SLA.

RF17 Fechamento

REGRA CONFIRMADA. Período fechado impede comandos incompatíveis. Reabertura é explícita, autorizada e auditada. Não trocar data para contornar fechamento; preservar histórico append-only.

RF18 Conciliação e orçamento

REGRA CONFIRMADA. Conciliação identifica vínculo entre extrato e fatos existentes; não duplica o ledger. Desfazer vínculo mantém trilha. Orçamento é planejamento e comparação com realizado, não movimento de caixa.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/V35_COVERAGE.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0001-financial-source-of-truth.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0026-safe-plan-promotion-lifecycle.md

4.1 Decisões comerciais posteriores ao HTML

REGRA CONFIRMADA de direção comercial, com operação pendente: dois planos mensais em BRL de R$ 125,00 e R$ 180,00, com rótulos provisórios Plano 1 e Plano 2. Entitlements e quotas não definidos. Preservar exatamente dois planos comerciais ativos sem remover históricos. A decisão não equivale a publicação no catálogo ou criação de assinaturas.

Cobrança inicial manual; Stripe é preferência futura, ainda sem integração ou contratação confirmada pela decisão. Suporte no sistema e WhatsApp manual; número comercial e automação não definidos. Domínio ainda pendente nessa decisão. Apresentar custos antes de ativar serviços. Não conectar provider, disparar mensagens ou publicar em produção por inferência deste documento.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/0005-commercial-launch-decisions.md

5 Fluxos completos a implementar

F01 Entrada e contexto

Autenticar → validar identidade → obter organizações e permissões → escolher Loja autorizada → carregar dados do escopo. Troca de Loja limpa dados e requisições anteriores. Em revalidação da mesma identidade, preservar o formulário enquanto bloqueia interações; se identidade/escopo ficar inválido, ocultar os dados.

F02 Onboarding comercial

Master autorizado com AAL2 → Novo cliente → cadastro → plano/versão/preço/oferta → organização e papéis → modelo contábil → convite/ativação. Persistir etapa e eventos; permitir retomada sem duplicar tenant, assinatura ou convite. Exibir dependência de integração ainda não configurada.

F03 Plano SaaS e oferta

Criar rascunho → editar identidade, preço, ciclo, vigência e recursos → validar → publicar snapshot → consultar histórico. Alteração cria sucessor. Desativação/reativação pede motivo; exclusão exige EXCLUIR e verificação de referências no servidor. Promoção segue rascunho/publicação/resgate e limites próprios.

F04 Assinatura e cobrança SaaS

Selecionar cliente → consultar versão contratada → emitir fatura manual por competência → exibir principal, encargos, pago e saldo → registrar recebimento/alocação → estornar quando autorizado. Aplicar política contratual de atraso e suspensão; preservar leitura/exportação conforme modo permitido.

F05 Integrante e extrato

Buscar e filtrar integrantes → abrir drawer → consultar período, débitos, créditos, acumulado, crédito disponível e último pagamento → escolher exportação ou comunicação. Não exibir extrato de outro integrante sem permissão; envio simulado deve permanecer identificado até existir entrega real.

F06 Mensalidade e cobrança avulsa

Configurar categoria, regra e condição individual por vigência → prévia da competência → conferir elegibilidade e totais → confirmar emissão idempotente → consultar histórico. Cobrança avulsa informa integrante, classificação, valor e vencimento. Alterações futuras não reescrevem competências emitidas.

F07 Recebimento do integrante

Escolher integrante, data, valor, forma e conta → selecionar FIFO, manual ou crédito → prévia → registrar uma vez → derivar posição e caixa. Estorno autorizado preserva evento e reabre posições conforme contrato; nunca apagar o pagamento original.

F08 Ágape e mútuas

Ágape: identificar evento, participantes e valor, incluindo cenário gratuito quando suportado; gerar cobranças individuais com rastreio. Mútuas: explicitar distribuição, quantidade e valor por participante/número, prévia da classificação e total e recuperação idempotente. Não declarar tratamento de repasse neutro implementado enquanto a lacuna documental permanecer.

F09 Conta a pagar

Criar obrigação com descrição, fornecedor, classificação, valor, competência, vencimento, conta/fundo e anexo quando aplicável → capturar política → obter aprovações → liquidar → refletir caixa e DRE conforme natureza. Editar fato postado abre correção auditável. Cancelamento e estorno respeitam vínculos e período.

F10 Receita institucional

Criar previsão com origem e classificação → consultar recebível → registrar recebimento real → alocar → refletir caixa. Correções e cancelamentos preservam histórico. Cobranças de integrantes aparecem com origem distinta, sem duplicação.

F11 Tesouraria e conciliação

Consultar saldo derivado por conta/fundo → transferir entre contas da mesma Loja com duas pontas coerentes → estornar quando permitido. Importar OFX/CSV → validar/staging → revisar linhas → vincular a fato existente → desfazer vínculo com auditoria. Não criar movimento adicional apenas para conciliar.

F12 Contabilidade e relatórios

Selecionar plano e vigência → manter categorias, regras, contas, fundos e formas de pagamento nas abas comuns → publicar versão válida → revisar cobertura de mapeamento → consultar DRE, orçamento e caixa por período → gerar relatório autorizado. Exportação precisa refletir o conjunto filtrado e a mesma autorização da consulta.

F13 Suporte e chamados

Loja abre chamado → Master visualiza fila autorizada → responde e altera status → registrar primeira resposta e resolução. Chamado interno fica restrito à Corsys. Acesso aos dados da Loja ocorre apenas por sessão read_only temporária com motivo → expiração ou Encerrar suporte → auditoria.

F14 Configuração e fechamento

Editar identidade e preferências autorizadas → salvar com histórico quando aplicável → configurar aprovação e cargos → fechar competência → bloquear comandos → reabrir com permissão e motivo. Backup, restauração e exclusão por privacidade precisam de fluxo real antes de receberem estado de conclusão.

Os fluxos consolidam a intenção do protótipo e as regras aceitas. Detalhes do campo constam no capítulo 11 e no anexo B. Não inferir da sequência acima que todas as etapas já foram implementadas ou homologadas no DEV.

6 Modelo de dados e contratos de interação

A arquitetura documental existente utiliza React, Vite e TypeScript na interface, Supabase/PostgreSQL para identidade, persistência e autorização e Cloudflare Workers para entrega. Preservar os contratos existentes; o AI Studio não deve criar um backend paralelo nem inventar nomes de RPC. Este documento não exige migração, alteração de plataforma ou deploy.

Convenções do dicionário: IDs UUID, timestamps timestamptz, valores numeric(14,2), competência normalizada para o primeiro dia do mês e organization_id como fronteira de Loja. No frontend, trabalhar com conversão exata em centavos quando necessário, sem ponto flutuante como autoridade financeira. Formatos de apresentação: pt-BR, BRL, datas legíveis; envio segue o contrato da API existente.

Domínio	Entidades documentadas	Contrato
Identidade	organizations, organization_settings, members, member_user_links, user_roles	Identidade e vínculo não concedem acesso global
Recorrência	recurring_rules, recurring_rule_versions, recurring_member_terms	Vigência, condições individuais e preservação histórica
Integrantes financeiro	charges, payments, allocations, adjustments e créditos	Cobrança e pagamento independentes; posição derivada
Institucional	payables, receivables, corrections, cancellations, receipts	Obrigação e liquidação separadas
Estrutura	accounting_plans, accounts, mappings, financial_categories, financial_accounts, funds	Classificação por domínio e vigência
Planejamento	budgets, budget_vs_actual, v_dre_entries	Sem gerar caixa ao planejar
SaaS	platform_staff, saas_tenant_accounts, saas_plans, saas_subscriptions	Separação do tenant e snapshots comerciais
Billing SaaS	saas_invoices, saas_payments, saas_payment_allocations, saas_payment_reversals	Fatura Corsys não é cobrança do integrante
Suporte e governança	saas_support_sessions, saas_master_audit_logs, saas_onboarding_runs e eventos	Prazo, escopo, trilha e retomada

Contrato proposto para cada operação: identificar domínio e comando existente; enviar apenas campos esperados; obter tenant da sessão e validar IDs relacionados; gerar chave idempotente estável por intenção; validar prévia/versão; processar em transação; devolver identificador confirmado; atualizar consultas pelo retorno do servidor. Tratar conflito de estado ou prévia obsoleta com nova consulta e confirmação humana, sem retry automático cego de conflito de negócio.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/CURRENT_ARCHITECTURE.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/SCHEMA_DICTIONARY.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/SAAS_SCHEMA_DICTIONARY.md

7 Segurança e privacidade

Controle exigido	Verificação para aceitar
Autenticação	Sessão válida e identidade validada; anônimo e JWT inválido não acessam dados privados
Isolamento	RLS e comandos verificam organization_id; leitura e escrita cruzadas por IDs são negadas
Papéis	Permissão por ação no servidor; tenant não acessa control plane
Master e MFA	MASTER, SUPPORT e BILLING exigem AAL2 nas operações privilegiadas documentadas
Suporte	Motivo, TTL, read_only, expiração/revogação e auditoria; nenhuma escrita financeira por suporte
Financeiro	Idempotência, locks/integridade, limites de alocação, período e snapshots em transação
Segredos	Credenciais administrativas e secrets somente server-side; não colocar no HTML, prompt, DOCX ou logs
Arquivos	Storage privado, acesso autorizado, tipo/tamanho e tenant validados; não prometer upload sem objeto e registro persistidos
Exportação	Mesma autorização da consulta; dados mínimos e prevenção de exposição acidental
Auditoria	Ator, tenant/escopo, intenção, motivo, tempo e resultado; preservar fatos sem logar credenciais
Suspensão	Aplicar regra comercial no backend e testar o modo de leitura/exportação permitido
Privacidade	Portal próprio, minimização e solicitações rastreáveis; retenção e exclusão precisam conciliar obrigações de preservação

A lista é contrato de implementação e teste. A análise estática do HTML não certifica nenhum desses controles em runtime. Não copiar seletor de acesso, menu oculto, arrays locais ou localStorage como fronteira de segurança. Preferências visuais locais são aceitáveis como demonstração; autorização e fatos financeiros não.

O registro de segurança do projeto contém achados e limites de DEV; ele não é uma declaração de ausência de vulnerabilidades. Esta elaboração não executou testes de invasão, consultas ao banco, MFA, recuperação de backup ou operação financeira. Auditoria e remediação permanecem atividades separadas.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/SECURITY_REGISTER.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0014-master-support-boundary.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0025-platform-settings-and-master-mfa.md

8 Situação de implementação e pontos a confirmar

EVIDÊNCIA DOCUMENTAL DE DEV. Os documentos de main registram avanços financeiros e testes A/B específicos, mas mantêm Etapa 2 e a paridade das 21 telas abertas. Os cabeçalhos históricos de cobertura e arquitetura não foram reescritos a cada incremento; não interpretar “pendente” em tabela histórica nem um PASS isolado como estado global. O DOCX preserva requisitos sem declarar tudo entregue.

Há divergência temporal no próprio material: o checkout local está em 745dcd6424ca80a0fa8041d7a81216517592c3dd e contém registro mais recente de ágapes/mútuas que os cabeçalhos de PROJECT_CONTEXT e SESSION_HANDOFF da main consultada. Para evitar generalização, o documento usa a revisão fixa de main como base e trata qualquer homologação adicional como pendente de sincronização documental. Não é necessário repetir testes aprovados apenas para produzir esta especificação.

Ponto	Tratamento para o AI Studio
Entitlements dos planos R$125/R$180	A CONFIRMAR recursos e quotas; não inventar bloqueios que reduzam a V35
Nome comercial dos planos	Plano 1 e Plano 2 são provisórios; nomes do HTML são demonstrativos
Provider e meios de cobrança	Manual no início; Stripe futura preferencial, sem integração confirmada
WhatsApp e e-mail	Número/provider/credenciais/automação e entrega real a confirmar; não marcar envio simulado como entregue
Contabilidade	Validar grupos e critérios com contador, especialmente patrimônio e repasses neutros
Repasse neutro	Lacuna registrada no contexto; definir classificação e contrato antes de afirmar suporte
Recorrências especiais e anuais	Confirmar cobertura por domínio: anual institucional não comprova anual de integrante
Perfis e aprovação	Validar matriz real de ações, múltiplos aprovadores e comportamento por papel
SLA	Valores/expediente/calendário e metas contratuais precisam de definição; medir eventos existentes
Backup e restauração	Provider, retenção, escopo e ensaio de restauração a confirmar; botão não é evidência
Privacidade e retenção	Definir responsáveis, prazos e fluxo de atendimento sem violar preservação financeira
Visual e acessibilidade	Paridade integral desktop/mobile/temas/teclado exige homologação; vídeos foram amostrados
Exportação PDF e Excel	Confirmar implementação real por relatório e filtro; não retornar apenas toast
Versões e filtros	Validar término de vigência, intervalo invertido e se filtro desejado é início de vigência ou sobreposição
Produção	Exige aceite e autorização próprios; este documento não ativa serviços nem publica aplicação

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/PROJECT_CONTEXT.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/SESSION_HANDOFF.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/V35_PILOT_RECONCILIATION.md

9 Critérios de aceite e matriz de validação

CRITÉRIOS PROPOSTOS. Montar matriz por tela, campo e ação com status não avaliado, implementado, verificado ou bloqueado; incluir evidência e limitação. Um inventário preservado ou build aprovado não demonstra paridade funcional. Um teste negativo com lista vazia não comprova todos os casos positivos de autorização.

- Cobrir as 21 IDs de tela do capítulo 11, sem converter subabas ou modais em justificativa para retirar controles.
- Rastrear 132 campos de tela, 3 compartilhados e 301 ocorrências dinâmicas; conservar IDs de requisito e explicar consolidação de módulos históricos.
- Para cada botão de salvar, emitir, pagar, receber, publicar, excluir, enviar ou importar: comprovar o efeito real ou exibir estado indisponível/simulado explícito.
- Testar as duas Lojas com dados próprios e sessões independentes, mais perfis pertinentes; buscar IDs alheios e negar consulta, exportação e comando cruzado.

- Testar fluxo feliz, campo inválido, ausência de permissão, suspensão, período fechado, falha de rede, replay e disputa simultânea nas operações críticas.
- Verificar imutabilidade de versões e fatos, duplicidade por competência, alocação excessiva, estorno, aprovação e prévia obsoleta.
- Comparar desktop e celular nos quatro temas; verificar foco, rótulos, menu, tabelas, gráficos, drawers, diálogos e ausência de overflow de página.
- Conferir totais e período de DRE/caixa/relatório com a origem no servidor, distinguindo previsto, competência e realizado.
- Confirmar upload e registro persistido, exportação baixável e entrega de comunicação antes de marcar operações como concluídas.
- Registrar lacunas de integração e decisões comerciais sem preencher silenciosamente com mocks ou parâmetros inventados.

Para planos e promoções, executar a matriz original: rascunho, identidade editável, preço/recursos/vigência, publicação e snapshot anterior; ativação e desativação; exclusão permitida somente quando não publicada nem vinculada; filtros por vigência/status e limpar; oferta publicada/usada não excluível; tenant sem acesso ao control plane e Master sem AAL2 bloqueado.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/TEST_MATRIX_V35.md

10 Instrução consolidada para o Google AI Studio

Construa a interface e os fluxos do CORSYS TRONCO DIGITAL V35 usando esta especificação e o HTML versionado como referências. Preserve as 21 telas, seus controles, subabas, modais e drawers. Use o mesmo layout de cliente para todas as Lojas e mantenha a superfície Master separada. Reproduza a hierarquia visual, os quatro temas, os filtros e as adaptações móveis descritas.

Implemente de forma incremental com os contratos e a arquitetura já existentes. Antes de cada módulo, declare os requisitos cobertos, as fontes usadas e as dependências reais. Preserve regras confirmadas, fatos financeiros append-only, snapshots comerciais e autorização server-side. Não altere o repositório, o banco ou produção sem uma solicitação de implementação própria. Para desenho inicial sem conexão, identifique claramente todos os dados e resultados simulados.

Não substitua persistência por localStorage nem autenticação pelo seletor “Simular acesso”. Não prometa integração de pagamento, e-mail, WhatsApp, backup, exportação ou upload sem evidência real. Não invente tabelas, RPCs, preços, quotas ou parâmetros jurídicos. Marque os pontos a confirmar e apresente o impacto. Preços demonstrativos do HTML não prevalecem sobre as decisões comerciais posteriores.

Ao entregar cada módulo, informe o que foi implementado, o que foi verificado e o que permanece pendente; use a matriz de requisitos e critérios do capítulo 9. Quando houver conflito de protótipo com regra financeira ou de segurança, preserve a aparência e aplique a regra confirmada. Para reconstrução visual exata, consulte o HTML da revisão fixa; os anexos não são substituto do CSS/JavaScript original.

11 Catálogo das 21 telas e seus controles

Todos os itens deste capítulo são PROTÓTIPO quanto à existência visual. Notas do HTML explicitamente normativas são reconciliadas com as regras do capítulo 4. Os identificadores view-* e as linhas permitem localizar o trecho na fonte. IDs A/TAB/T são acrescentados neste documento para rastreabilidade; IDs de campo F seguem a ordem do inventário.

11.1 Painel Master SaaS

view-master | HTML linha 2893 | Master

Concentrar indicadores comerciais, alertas operacionais e acesso a Cliente 360º ou suporte, mantendo o boundary Master e Loja.

Blocos e títulos: Painel Master SaaS; Ações que exigem atenção; Clientes; Boundary de segurança

Rótulos informativos: Prioridade operacional do Master; Visão rápida · status derivado da assinatura; Master ≠ Administrador da Loja

view-master-A001 + Novo cliente | {"type": "button", "class": "primary", "data-v34-onboarding": ""}

view-master-A002 Cliente 360º | {"class": "master-action", "data-client360": "tenant1"}

view-master-A003 Suporte | {"class": "master-action primary-action", "data-v32-support": "tenant1"}

view-master-A004 Cliente 360º | {"class": "master-action", "data-client360": "tenant2"}

view-master-A005 Suporte | {"class": "master-action primary-action", "data-v32-support": "tenant2"}

view-master-T01 masterClientTable | Colunas: Cliente → Plano / versão → Mensalidade → Status → Próximo vencimento → Uso → Ações | Cabeçalhos de linha:

Nenhum input, select ou textarea estático nesta tela. Os comandos e formulários dinâmicos continuam no escopo.

Nota da referência: Regra definitiva: status comercial, billing e suporte pertencem ao control plane. Para consultar dados internos de uma Loja, o Master abre uma sessão temporária somente leitura, informa motivo e gera auditoria. Escrita financeira por suporte continua bloqueada.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.2 Clientes SaaS

view-master-clientes | HTML linha 2927 | Master

Pesquisar clientes e consultar status, plano e contato; iniciar onboarding controlado e abrir a visão 360º.

Blocos e títulos: Clientes SaaS; Onboarding controlado

Rótulos informativos: Provisionamento transacional e idempotente

Campos da tela

view-master-clientes-F001 Buscar cliente — input {"id": "masterClientSearch", "placeholder": "Nome, número, cidade ou contato"}

view-master-clientes-F002 Status — select {"id": "masterClientStatus"} | Opções: Todos [all]; Ativo [active]; Em atraso [past_due]

view-master-clientes-F003 Plano — select {"id": "masterClientPlan"} | Opções: Todos [all]; Profissional [None]

view-master-clientes-A001 + Novo cliente | {"type": "button", "class": "primary", "data-v34-onboarding": ""}

view-master-clientes-A002 Cliente 360º | {"class": "master-action primary-action", "data-client360": "tenant1"}

view-master-clientes-A003 Suporte | {"class": "master-action", "data-v32-support": "tenant1"}

view-master-clientes-A004 Cliente 360º | {"class": "master-action primary-action", "data-client360": "tenant2"}

view-master-clientes-A005 Suporte | {"class": "master-action", "data-v32-support": "tenant2"}

view-master-clientes-A006 Cadastro comercial | {"class": "subscription-step interactive-master-card", "data-v34-onboarding-step": "commercial"}

view-master-clientes-A007 Plano / preço | {"class": "subscription-step interactive-master-card", "data-v34-onboarding-step": "plan"}

view-master-clientes-A008 Tenant + roles | {"class": "subscription-step interactive-master-card", "data-v34-onboarding-step": "tenant"}

view-master-clientes-A009 Plano contábil inicial | {"class": "subscription-step interactive-master-card", "data-v34-onboarding-step": "accounting"}

view-master-clientes-A010 Convite / ativação | {"class": "subscription-step active interactive-master-card", "data-v34-onboarding-step": "invite"}

view-master-clientes-T01 masterClientsDetailTable | Colunas: Cliente → Responsável → Plano → Status → Onboarding → Saúde → Ações | Cabeçalhos de linha:

Nota da referência: Produção: falha no meio do onboarding não deixará tenant parcialmente provisionado sem estado conhecido. O processo terá execução e eventos persistidos, com retomada/idempotência.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.3 Assinaturas e Cobrança

view-master-cobranca | HTML linha 2952 | Master

Operar assinatura e cobrança SaaS, faturas, recebimentos, políticas de atraso, automação e acordos comerciais.

Blocos e títulos: Assinaturas e Cobrança; Automação de cobrança; Política de inadimplência; Acordos comerciais

Rótulos informativos: Jobs persistidos · retry seguro · idempotência; Contrato + conformidade · sem taxa legal universal hardcoded; Renegociação não reescreve a fatura original

Campos da tela

view-master-cobranca-F001 Cliente / fatura — input {"id": "billingSearch", "placeholder": "Buscar cliente ou número"}

view-master-cobranca-F002 Status — select {"id": "billingStatus"} | Opções: Todos [all]; Pago [paid]; Parcial [partial]; Em atraso [overdue]

view-master-cobranca-F003 Competência — input {"type": "month", "id": "billingCompetence", "value": "2026-09"}

view-master-cobranca-A001 + Nova cobrança manual | {"type": "button", "class": "primary", "data-v32-flow": "manual-invoice"}

view-master-cobranca-A002 Detalhes | {"class": "master-action", "data-invoice-detail": ""}

view-master-cobranca-A003 Registrar pagamento | {"class": "master-action primary-action", "data-v32-payment": ""}

view-master-cobranca-A004 Detalhes | {"class": "master-action", "data-invoice-detail": ""}

view-master-cobranca-A005 Enviar cobrança | {"class": "master-action", "data-demo-action": "send-billing"}

view-master-cobranca-A006 Geração mensalAutomáticaCompetência, vencimento, retry e idempotência. | {"class": "automation-card interactive-master-card", "data-v33-automation": "invoice"}

view-master-cobranca-A007 Régua de cobrançaProgramadaLembretes, tolerância, suspensão e reativação. | {"class": "automation-card interactive-master-card", "data-v34-automation": "dunning"}

view-master-cobranca-A008 Encargos / acordosConfiguráveisMulta, juros, negociação e parcelamento. | {"class": "automation-card interactive-master-card", "data-v34-automation": "charges"}

view-master-cobranca-A009 ProviderPendentePIX, boleto, cartão e webhooks após escolha do provider. | {"class": "automation-card interactive-master-card", "data-v33-automation": "provider"}

view-master-cobranca-A010 Configurar política | {"type": "button", "class": "soft-btn", "data-v34-billing-policy": ""}

view-master-cobranca-T01 saasInvoiceTable | Colunas: Fatura → Cliente → Competência → Vencimento → Valor base → Encargos → Total atualizado → Pago → Saldo → Status → Ações | Cabeçalhos de linha:

Nota da referência: Encargos são parametrizados conforme contrato e revisão jurídica. Se houver relação sujeita ao CDC, a plataforma deve respeitar os limites aplicáveis. Suspensão automática e manual são eventos auditáveis; por padrão, preserva-se leitura/exportação e bloqueiam-se novas gravações.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.4 Planos SaaS

view-master-planos | HTML linha 2993 | Master

Gerenciar identidade de planos, versões publicadas e rascunhos, histórico e promoções, com lifecycle seguro.

Blocos e títulos: Planos SaaS; Histórico de versões; Promoções e ofertas

Rótulos informativos: Vigência, preço, limites e estado; Publicadas preservam histórico; edição cria sucessora quando necessário

Campos da tela

view-master-planos-F001 Vigência a partir de — input {"id": "v35VersionFrom", "type": "date"}

view-master-planos-F002 Vigência até — input {"id": "v35VersionTo", "type": "date"}

view-master-planos-F003 Status — select {"id": "v35VersionStatus"} | Opções: Todos [all]; Rascunho [draft]; Vigente p/ novas contratações [current]; Publicada futura [future]; Histórica / contratos existentes [historical]; Plano desativado [inactive]

view-master-planos-A001 + Novo plano | {"type": "button", "class": "primary", "data-v34-new-plan": ""}

view-master-planos-A002 Limpar filtros | {"class": "soft-btn", "type": "button", "id": "v35ClearVersionFilters"}

view-master-planos-A003 + Nova promoção / oferta | {"class": "primary", "data-v34-new-promo": ""}

view-master-planos-T01 v34PlanVersionsTable | Colunas: Plano → Versão → Vigência → Preço → Usuários → Status → Ações | Cabeçalhos de linha:

Nota da referência: Regra: versão publicada não é sobrescrita. Para subir ou baixar preço mantendo “Profissional”, crie uma nova versão do mesmo plano. Clientes existentes ficam fixados na versão contratada até migração explícita.

Nota da referência: Boa prática: desconto é separado do preço-base do plano. Promoção possui tipo, validade, duração, elegibilidade, limite de resgate e cumulatividade explícita.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.5 Operação / Suporte

view-master-operacao | HTML linha 3031 | Master

Operar chamados em Kanban, saúde/jobs, sessões de suporte, equipe/segurança e auditoria Master.

Blocos e títulos: Operação / Suporte

view-master-operacao-A001 Chamados | {"class": "active", "data-operation-tab": "tickets"}

view-master-operacao-A002 Saúde / Jobs | {"data-operation-tab": "health"}

view-master-operacao-A003 Sessões de suporte | {"data-operation-tab": "support"}

view-master-operacao-A004 Equipe e Segurança | {"data-operation-tab": "team"}

view-master-operacao-A005 Auditoria Master | {"data-operation-tab": "audit"}

view-master-operacao-A006 + Novo chamado interno | {"class": "primary", "data-v34-master-ticket": ""}

view-master-operacao-A007 Revogar sessões | {"class": "master-action", "data-demo-action": "revoke-sessions"}

view-master-operacao-A008 Cancelar convite | {"class": "master-action"}

view-master-operacao-A009 Cancelar convite | {"class": "master-action"}

view-master-operacao-A010 + Convidar equipe Corsys | {"class": "primary", "data-v32-flow": "invite-staff"}

view-master-operacao-TAB01 Chamados | {"class": "active", "data-operation-tab": "tickets"}

view-master-operacao-TAB02 Saúde / Jobs | {"data-operation-tab": "health"}

view-master-operacao-TAB03 Sessões de suporte | {"data-operation-tab": "support"}

view-master-operacao-TAB04 Equipe e Segurança | {"data-operation-tab": "team"}

view-master-operacao-TAB05 Auditoria Master | {"data-operation-tab": "audit"}

view-master-operacao-T01 Tabela sem ID | Colunas: Componente → Estado real → Último evento → Próxima ação | Cabeçalhos de linha:

view-master-operacao-T02 Tabela sem ID | Colunas: Data → Operador → Cliente → Motivo → Escopo → Status | Cabeçalhos de linha:

view-master-operacao-T03 Tabela sem ID | Colunas: Usuário → Função → MFA → Status → Ações | Cabeçalhos de linha:

view-master-operacao-T04 Tabela sem ID | Colunas: Data/hora → Operador → Cliente → Ação → Resultado | Cabeçalhos de linha:

Nenhum input, select ou textarea estático nesta tela. Os comandos e formulários dinâmicos continuam no escopo.

Nota da referência: Escopo simplificado: no MVP existe somente sessão de suporte read_only. Granularidades adicionais só serão criadas quando tiverem autorização e testes específicos.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.6 Configurações da Plataforma

view-master-config | HTML linha 3049 | Master

Configurar identidade/fiscal, integrações, regras comerciais, comunicação, termos e privacidade da plataforma.

Blocos e títulos: Configurações da Plataforma; Identidade / faturamento; Integrações; Regras comerciais padrão; Termos e Privacidade; Mapa de configurações editáveis; Identidade / fiscal; Regras comerciais; Cobrança / encargos; Comunicação; Termos / Privacidade; Integrações

Rótulos informativos: Control plane; Status, nunca secrets; Podem ser sobrescritas de forma explícita por contrato; Trial padrão; Tolerância padrão; Retenção pós-cancelamento; Versionados por vigência; Todos os grupos abaixo abrem edição; secrets permanecem fora da UI

view-master-config-A001 Editar configurações | {"class": "primary", "data-v32-flow": "platform-settings"}

view-master-config-A002 Revisar | {"class": "master-action"}

view-master-config-A003 Revisar | {"class": "master-action"}

view-master-config-A004 Revisar | {"class": "master-action"}

view-master-config-A005 Identidade / fiscalNome, razão social, CNPJ, endereço, cidade/UF, CEP e contatos. | {"class": "platform-edit-card interactive-master-card", "data-v33-config-section": "identity"}

view-master-config-A006 Regras comerciaisTrial, vencimento, tolerância, suspensão, cancelamento e retenção. | {"class": "platform-edit-card interactive-master-card", "data-v33-config-section": "commercial"}

view-master-config-A007 Cobrança / encargosMulta, juros, régua, acordo, canais e prefixos de fatura. | {"class": "platform-edit-card interactive-master-card", "data-v33-config-section": "billing"}

view-master-config-A008 ComunicaçãoE-mail, WhatsApp, remetente, suporte e templates. | {"class": "platform-edit-card interactive-master-card", "data-v33-config-section": "communications"}

view-master-config-A009 Termos / PrivacidadeVersões vigentes, aceite e contatos de privacidade. | {"class": "platform-edit-card interactive-master-card", "data-v33-config-section": "legal"}

view-master-config-A010 IntegraçõesStatus de billing, e-mail e fiscal. Credenciais não são exibidas. | {"class": "platform-edit-card interactive-master-card", "data-v33-config-section": "integrations"}

view-master-config-T01 Tabela sem ID | Colunas: Documento → Versão → Estado → Vigência → Ação | Cabeçalhos de linha:

Nenhum input, select ou textarea estático nesta tela. Os comandos e formulários dinâmicos continuam no escopo.

Nota da referência: Sem falsa prontidão: backup/restauração, RLS runtime, billing provider, fiscal e MFA permanecem explicitamente como pendentes até termos evidência em ambiente real.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.7 Chamados

view-chamados | HTML linha 3071 | Loja

Permitir que a Loja acompanhe seus próprios chamados, pendências de retorno e histórico e abra novo atendimento.

Blocos e títulos: Chamados

Rótulos informativos: Abra, acompanhe e consulte o histórico de suporte da sua Loja.; Abertos; Aguardando cliente; Resolvidos

Campos da tela

view-chamados-F001 Buscar chamado — input {"id": "v34TenantTicketSearch", "placeholder": "Número ou assunto"}

view-chamados-F002 Status — select {"id": "v34TenantTicketStatus"} | Opções: Todos [all]; Abertos [open]; Aguardando cliente [waiting_client]; Resolvidos [resolved]

view-chamados-A001 + Abrir chamado | {"type": "button", "class": "primary", "data-v34-tenant-new-ticket": ""}

view-chamados-T01 v34TenantTicketsTable | Colunas: Chamado → Assunto → Abertura → Aberto por → Status → Tempo decorrido → Última atualização → Ação | Cabeçalhos de linha:

Nota da referência: Chamados ainda em atendimento.

Nota da referência: Precisam de retorno da Loja.

Nota da referência: Histórico preservado.

Nota da referência: Isolamento: esta área deve retornar somente registros com o organization_id da sessão autenticada. O nome e os chamados de outras Lojas nunca são enviados ao cliente.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.8 Painel Geral da Tesouraria

view-dashboard | HTML linha 3092 | Loja

Exibir posição financeira, recebimentos, obrigações, inadimplência e contas a pagar, com fluxo e ações rápidas.

Blocos e títulos: Painel Geral da Tesouraria; Fluxo de Caixa — Receitas, Despesas e Saldo; Resumo diário; Ações rápidas

Rótulos informativos: Recebíveis, caixa e inadimplência separados para permitir leitura rápida e decisões seguras.; Total a receber; Vencido; Recebido no mês; Disponível em caixa; A pagar; Vencidas; Operações mais frequentes

view-dashboard-A001 Total a receber R$ 32.450,00 Obrigações abertas dos integrantes. | {"class": "card metric clickable", "data-jump": "integrantes"}

view-dashboard-A002 Vencido R$ 11.840,00 23 integrantes possuem valores vencidos. | {"class": "card metric clickable", "data-jump": "inadimplencia"}

view-dashboard-A003 Disponível em caixa R$ 41.380,00 Saldo financeiro disponível. Não inclui recebíveis. | {"class": "card metric clickable", "data-jump": "tesouraria"}

view-dashboard-A004 A pagar R$ 9.840,00 Obrigações institucionais ainda não liquidadas. | {"class": "card metric clickable", "data-jump": "contas-pagar"}

view-dashboard-A005 Vencidas R$ 1.240,00 2 contas vencidas precisam de atenção. | {"class": "card metric clickable", "data-jump": "contas-pagar"}

view-dashboard-A006 ⛶ | {"class": "flow-expand", "data-expand-flow": "dashboardFlowChartCard", "title": "Expandir gráfico"}

view-dashboard-A007 Consolidado | {"class": "flow-mode-btn active", "data-mode": "consolidado"}

view-dashboard-A008 Receitas x Desp. | {"class": "flow-mode-btn", "data-mode": "movimentos"}

view-dashboard-A009 Saldo | {"class": "flow-mode-btn", "data-mode": "saldo"}

view-dashboard-A010 De01/10/2025 | {"class": "period-trigger", "id": "dashStartTrigger", "data-date-target": "dash-start"}

view-dashboard-A011 Até07/09/2026 | {"class": "period-trigger", "id": "dashEndTrigger", "data-date-target": "dash-end"}

view-dashboard-A012 De01/09/2026 | {"class": "period-trigger compact", "data-date-target": "activity-start"}

view-dashboard-A013 Até07/09/2026 | {"class": "period-trigger compact", "data-date-target": "activity-end"}

view-dashboard-A014 Registrar pagamentoPIX, dinheiro ou transferência. | {"class": "quick-action", "data-modal": "payment"}

view-dashboard-A015 Criar cobrançaLançamento avulso ou extraordinário. | {"class": "quick-action", "data-modal": "charge"}

view-dashboard-A016 Novo ÁgapeSelecione participantes e gere débitos. | {"class": "quick-action", "data-modal": "event"}

view-dashboard-A017 Gerar mensalidadesPrévia e confirmação do lote. | {"class": "quick-action", "data-modal": "monthly"}

view-dashboard-A018 Negociar dívidaReorganizar saldo em novas parcelas com histórico preservado. | {"class": "quick-action", "data-modal": "negotiation"}

view-dashboard-TAB01 Consolidado | {"class": "flow-mode-btn active", "data-mode": "consolidado"}

view-dashboard-TAB02 Receitas x Desp. | {"class": "flow-mode-btn", "data-mode": "movimentos"}

view-dashboard-TAB03 Saldo | {"class": "flow-mode-btn", "data-mode": "saldo"}

view-dashboard-T01 Tabela sem ID | Colunas: Data → Entradas → Saídas → Saldo | Cabeçalhos de linha:

Nenhum input, select ou textarea estático nesta tela. Os comandos e formulários dinâmicos continuam no escopo.

Nota da referência: Obrigações abertas dos integrantes.

Nota da referência: 23 integrantes possuem valores vencidos.

Nota da referência: Entradas efetivamente recebidas em setembro.

Nota da referência: Saldo financeiro disponível. Não inclui recebíveis.

Nota da referência: Obrigações institucionais ainda não liquidadas.

Nota da referência: 2 contas vencidas precisam de atenção.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.9 Integrantes

view-integrantes | HTML linha 3189 | Loja

Buscar e filtrar integrantes; cadastrar, abrir extrato e acessar operações individuais.

Blocos e títulos: Integrantes

Rótulos informativos: Visão cadastral e financeira por período, com situação do cadastro e status financeiro separados.

Campos da tela

view-integrantes-F001 Pesquisar por nome, telefone ou e-mail — input {"class": "field search", "id": "memberSearch", "placeholder": "Pesquisar por nome, telefone ou e-mail"}

view-integrantes-F002 Status financeiro — select {"class": "field member-filter", "id": "memberStatusFilter", "aria-label": "Status financeiro"} | Opções: Todos os status [all]; Em dia [Em dia]; Com saldo [Com saldo]; Parcial [Parcial]; Vencido [Vencido]; Com crédito [Com crédito]; Sem movimento [Sem movimento]

view-integrantes-F003 Situação cadastral — select {"class": "field member-filter", "id": "memberSituationFilter", "aria-label": "Situação cadastral"} | Opções: Todas as situações [all]; Ativo [Ativo]; Afastado [Afastado]; Inativo [Inativo]; Desligado [Desligado]

view-integrantes-A001 De 01/09/2026 | {"class": "period-trigger", "data-date-target": "member-start"}

view-integrantes-A002 Até 30/09/2026 | {"class": "period-trigger", "data-date-target": "member-end"}

view-integrantes-A003 + Cadastrar integrante | {"class": "primary", "data-modal": "member"}

view-integrantes-A004 Carlos de Carvalho | {"class": "name-link", "data-member": "Carlos de Carvalho"}

view-integrantes-A005 João Martins | {"class": "name-link", "data-member": "João Martins"}

view-integrantes-A006 Pedro Henrique | {"class": "name-link", "data-member": "Pedro Henrique"}

view-integrantes-A007 Marcos Vieira | {"class": "name-link", "data-member": "Marcos Vieira"}

view-integrantes-T01 membersTable | Colunas: Integrante → Situação → Status → Cargo → Mensalidade → Isento → Saldo do período → Crédito do período → Último pagamento → Contato | Cabeçalhos de linha:

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.10 Financeiro dos Integrantes

view-financeiro | HTML linha 3302 | Loja

Gerir cobranças e pagamentos de integrantes, competências, avulsos, eventos e negociações de dívida.

Blocos e títulos: Financeiro dos Integrantes; Lançamentos recentes; Negociações de dívida

Rótulos informativos: Motor de cobranças, recorrências, pagamentos e alocações sem saldos manuais.; Mensalidades abertas; Mútuas; GLP; Ágapes + extras; Histórico preservado e parcelamento auditável

Campos da tela

view-financeiro-F001 Competência — select {"class": "competence-select", "id": "financeCompetence", "aria-label": "Competência"} | Opções: Todas as competências [all]; Competência 09/2026 [2026-09] (selecionada); Competência 08/2026 [2026-08]; Competência 07/2026 [2026-07]; Competência 06/2026 [2026-06]

view-financeiro-A001 De01/09/2026 | {"class": "period-trigger", "data-date-target": "finance-start"}

view-financeiro-A002 Até30/09/2026 | {"class": "period-trigger", "data-date-target": "finance-end"}

view-financeiro-A003 1 sem. | {"data-days": "7", "class": "active"}

view-financeiro-A004 15 dias | {"data-days": "15"}

view-financeiro-A005 Ver acordo | {"class": "soft-btn", "data-modal": "negotiation"}

view-financeiro-T01 Tabela sem ID | Colunas: Data → Integrante → Categoria → Competência → Valor original → Pago → Aberto → Status | Cabeçalhos de linha:

view-financeiro-T02 Tabela sem ID | Colunas: Integrante → Saldo negociado → Condição → 1º vencimento → Status → Ação | Cabeçalhos de linha:

Nota da referência: 123 competências pendentes.

Nota da referência: Lançamentos em aberto.

Nota da referência: Grande Loja do Paraná.

Nota da referência: Eventos e cobranças avulsas.

Nota da referência: Regra do sistema: uma negociação não apaga as cobranças originais. Ela cria um acordo vinculado aos débitos negociados e gera novas parcelas conforme condições aprovadas.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.11 Inadimplência

view-inadimplencia | HTML linha 3361 | Loja

Exibir grupos de atraso, detalhamento de integrantes, tendência e ações relacionadas sem confundir vencido com total de caixa.

Blocos e títulos: Inadimplência; Detalhamento; Tendência da inadimplência

Rótulos informativos: Priorize os débitos por faixa de atraso, valor e antiguidade. Clique em uma faixa para ver os integrantes.; Até 30 dias; 31–60 dias; 61–90 dias; Acima de 90 dias; Últimos 6 meses

view-inadimplencia-A001 Até 30 diasR$ 3.260,008 integrantes | {"class": "card metric", "tabindex": "0", "data-delinquency-bucket": "up30"}

view-inadimplencia-A002 31–60 diasR$ 2.980,005 integrantes | {"class": "card metric", "tabindex": "0", "data-delinquency-bucket": "31-60"}

view-inadimplencia-A003 61–90 diasR$ 1.900,004 integrantes | {"class": "card metric", "tabindex": "0", "data-delinquency-bucket": "61-90"}

view-inadimplencia-A004 Acima de 90 diasR$ 3.700,006 integrantes | {"class": "card metric", "tabindex": "0", "data-delinquency-bucket": "over90"}

view-inadimplencia-T01 Tabela sem ID | Colunas: Integrante → Vencimento mais antigo → Dias em atraso → Categoria principal → Títulos → Valor vencido → Contato | Cabeçalhos de linha:

Nenhum input, select ou textarea estático nesta tela. Os comandos e formulários dinâmicos continuam no escopo.

Nota da referência: 8 integrantes

Nota da referência: 5 integrantes

Nota da referência: 4 integrantes

Nota da referência: 6 integrantes

Nota da referência: Indicador demonstrativo: percentual vencido sobre o total exigível no período.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.12 Caixa e Bancos

view-tesouraria | HTML linha 3430 | Loja

Consultar contas, saldos derivados, fundos, orçamento e conciliação bancária, preservando a distinção entre previsão e realização.

Blocos e títulos: Caixa e Bancos; Fundos e orçamento; Conciliação bancária

Rótulos informativos: Onde o dinheiro está armazenado. Separado dos valores a receber.; Conta Bancária Principal; Conta PIX; Caixa; Finalidade, previsto e realizado; Comparação sistema x extrato; Saldo no sistema; Saldo no extrato; Diferença

Campos da tela

view-tesouraria-F001 Importar OFX/CSV — input {"id": "bankStatementInput", "type": "file", "accept": ".ofx,.csv,text/csv", "hidden": ""}

view-tesouraria-T01 Tabela sem ID | Colunas: Fundo → Orçamento → Realizado → Disponível → Execução | Cabeçalhos de linha:

view-tesouraria-T02 Tabela sem ID | Colunas: Data → Descrição do extrato → Valor → Correspondência → Status | Cabeçalhos de linha:

Nota da referência: Saldo derivado das movimentações.

Nota da referência: Entradas confirmadas.

Nota da referência: Dinheiro físico registrado.

Nota da referência: Conta Bancária Principal

Nota da referência: Arquivo importado em 07/09/2026

Nota da referência: 1 item requer conciliação

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.13 Fluxo de Caixa

view-fluxo-caixa | HTML linha 3475 | Loja

Analisar período, saldo inicial/final, receitas/despesas e projeções; alternar consolidado, projetado, movimentos e saldo.

Blocos e títulos: Fluxo de Caixa; Fluxo de Caixa; Resumo diário; Maiores Despesas; Receitas × Despesas; Movimentação do período

Rótulos informativos: Entradas e saídas efetivas da Loja, separadas dos valores apenas previstos ou a receber.; Saldo inicial; Entradas realizadas; Saídas realizadas; Saldo atual; Realizado x previsto

Campos da tela

view-fluxo-caixa-F001 cashFlowStart — input {"type": "date", "id": "cashFlowStart", "value": "2026-09-01"}

view-fluxo-caixa-F002 cashFlowEnd — input {"type": "date", "id": "cashFlowEnd", "value": "2026-09-15"}

view-fluxo-caixa-A001 De01/09/2026 | {"class": "period-trigger", "data-date-target": "flow-start"}

view-fluxo-caixa-A002 Até30/09/2026 | {"class": "period-trigger", "data-date-target": "flow-end"}

view-fluxo-caixa-A003 ⛶ | {"class": "flow-expand", "data-expand-flow": "cashFlowMainCard", "title": "Expandir gráfico"}

view-fluxo-caixa-A004 Consolidado | {"class": "flow-mode-btn active", "data-mode": "consolidado"}

view-fluxo-caixa-A005 Projetado | {"class": "flow-mode-btn projected", "data-mode": "projetado"}

view-fluxo-caixa-A006 Receitas x Desp. | {"class": "flow-mode-btn", "data-mode": "movimentos"}

view-fluxo-caixa-A007 Saldo | {"class": "flow-mode-btn", "data-mode": "saldo"}

view-fluxo-caixa-A008 Aplicar | {"class": "chart-apply", "id": "applyCashFlow"}

view-fluxo-caixa-A009 ⛶ | {"class": "flow-expand", "data-expand-flow": "cashFlowExpenseCard", "title": "Expandir gráfico"}

view-fluxo-caixa-TAB01 Consolidado | {"class": "flow-mode-btn active", "data-mode": "consolidado"}

view-fluxo-caixa-TAB02 Projetado | {"class": "flow-mode-btn projected", "data-mode": "projetado"}

view-fluxo-caixa-TAB03 Receitas x Desp. | {"class": "flow-mode-btn", "data-mode": "movimentos"}

view-fluxo-caixa-TAB04 Saldo | {"class": "flow-mode-btn", "data-mode": "saldo"}

view-fluxo-caixa-T01 Tabela sem ID | Colunas: Dia → Receitas → Despesas → Saldo | Cabeçalhos de linha:

view-fluxo-caixa-T02 Tabela sem ID | Colunas: Data → Tipo → Descrição → Conta → Categoria → Entrada → Saída | Cabeçalhos de linha:

Nota da referência: Posição em 01/09/2026.

Nota da referência: Recebimentos e receitas confirmadas.

Nota da referência: Pagamentos efetivamente realizados.

Nota da referência: Saldo derivado das movimentações.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.14 Contas a Pagar

view-contas-pagar | HTML linha 3533 | Loja

Gerir obrigações institucionais fixas/variáveis, vencidas e pendentes, aprovar, corrigir e liquidar conforme política.

Blocos e títulos: Contas a Pagar

Rótulos informativos: Obrigações institucionais da Loja, fixas, variáveis, parceladas ou avulsas.; A pagar; Vencidas; Fixas no período; Variáveis no período

Campos da tela

view-contas-pagar-F001 payableTypeFilter — select {"class": "field", "id": "payableTypeFilter"} | Opções: Todos os tipos [all]; Fixa [Fixa]; Variável [Variável]

view-contas-pagar-F002 payableStatusFilter — select {"class": "field", "id": "payableStatusFilter"} | Opções: Todos os status [all]; Pendente [Pendente]; Pago [Pago]; Vencido [Vencido]

view-contas-pagar-A001 De01/09/2026 | {"class": "period-trigger", "data-date-target": "payable-start"}

view-contas-pagar-A002 Até30/09/2026 | {"class": "period-trigger", "data-date-target": "payable-end"}

view-contas-pagar-A003 + Nova conta | {"class": "primary", "data-modal": "payable"}

view-contas-pagar-A004 Editar | {"type": "button", "class": "row-edit-btn", "data-edit-payable": ""}

view-contas-pagar-A005 Editar | {"type": "button", "class": "row-edit-btn", "data-edit-payable": ""}

view-contas-pagar-A006 Editar | {"type": "button", "class": "row-edit-btn", "data-edit-payable": ""}

view-contas-pagar-A007 Editar | {"type": "button", "class": "row-edit-btn", "data-edit-payable": ""}

view-contas-pagar-A008 Editar | {"type": "button", "class": "row-edit-btn", "data-edit-payable": ""}

view-contas-pagar-A009 Editar | {"type": "button", "class": "row-edit-btn", "data-edit-payable": ""}

view-contas-pagar-A010 Editar | {"type": "button", "class": "row-edit-btn", "data-edit-payable": ""}

view-contas-pagar-T01 Tabela sem ID | Colunas: Descrição → Tipo → Competência → Vencimento → Valor → Aprovação → Status → Conta → Ações | Cabeçalhos de linha:

Nota da referência: Obrigações ainda não liquidadas.

Nota da referência: 2 contas precisam de atenção.

Nota da referência: Obrigações fixas no período selecionado.

Nota da referência: Obrigações variáveis no período selecionado.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.15 Contas a Receber

view-contas-receber | HTML linha 3576 | Loja

Separar recebíveis de integrantes e receitas institucionais previstas, registrar recebimento e preservar origem/classificação.

Blocos e títulos: Contas a Receber; Recebíveis previstos

Rótulos informativos: Visão consolidada dos recebíveis dos integrantes e de outras receitas institucionais previstas.; Integrantes; Receitas institucionais; Total previsto; Sem misturar com caixa

view-contas-receber-A001 De01/09/2026 | {"class": "period-trigger", "data-date-target": "receivable-start"}

view-contas-receber-A002 Até30/09/2026 | {"class": "period-trigger", "data-date-target": "receivable-end"}

view-contas-receber-A003 + Nova receita | {"class": "primary", "data-modal": "receivable"}

view-contas-receber-A004 Editar | {"type": "button", "class": "row-edit-btn", "data-edit-receivable": ""}

view-contas-receber-A005 Editar | {"type": "button", "class": "row-edit-btn", "data-edit-receivable": ""}

view-contas-receber-A006 Editar | {"type": "button", "class": "row-edit-btn", "data-edit-receivable": ""}

view-contas-receber-A007 Editar | {"type": "button", "class": "row-edit-btn", "data-edit-receivable": ""}

view-contas-receber-T01 Tabela sem ID | Colunas: Origem → Descrição → Classificação → Competência → Vencimento → Valor → Recebido → Status → Ações | Cabeçalhos de linha:

Nenhum input, select ou textarea estático nesta tela. Os comandos e formulários dinâmicos continuam no escopo.

Nota da referência: Cobranças abertas do núcleo de integrantes.

Nota da referência: Outras receitas previstas.

Nota da referência: Não representa dinheiro disponível em caixa.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.16 DRE — Demonstração do Resultado

view-dre | HTML linha 3614 | Loja

Exibir demonstrativo por competência, grupos de resultado, orçamento/realizado e comparativo, com plano e período coerentes.

Blocos e títulos: DRE — Demonstração do Resultado; Demonstrativo; Orçado x realizado; Comparativo DRE

Rótulos informativos: Visão econômica por competência. Não substitui o fluxo de caixa e não deve confundir investimento patrimonial com despesa operacional.; Receitas operacionais; Custos; Despesas operacionais; Resultado do período; Plano vigente na competência: Plano de Contas Padrão · 01/01/2026–31/12/2026; Controle gerencial da competência; Mensal e anual

Campos da tela

view-dre-F001 dreCompetence — select {"class": "competence-select", "id": "dreCompetence"} | Opções: Setembro/2026 [None]; Agosto/2026 [None]; Julho/2026 [None]

view-dre-T01 Tabela sem ID | Colunas: Código → Conta → Set/2026 → % Receita | Cabeçalhos de linha:

view-dre-T02 Tabela sem ID | Colunas: Grupo → Orçado → Realizado → Variação → Execução | Cabeçalhos de linha:

view-dre-T03 Tabela sem ID | Colunas: Indicador → Set/2026 → Ago/2026 → Variação mensal → Set/2025 → Variação anual | Cabeçalhos de linha:

Nota da referência: Reconhecidas na competência.

Nota da referência: Custos diretamente relacionados.

Nota da referência: Estrutura e administração.

Nota da referência: Após resultado financeiro.

Nota da referência: Critério recomendado: a DRE usa competência; fluxo de caixa usa entrada/saída efetiva. Aquisição de imóveis, bens e construção do templo ficam, por padrão, em grupo patrimonial fora do resultado operacional. A classificação contábil definitiva deve ser validada pelo contador da Loja.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.17 Plano de Contas e Estrutura Financeira

view-plano-contas | HTML linha 3683 | Loja

Manter plano contábil por vigência e estrutura financeira compartilhada em quatro subabas, sem cadastros duplicados.

Blocos e títulos: Plano de Contas e Estrutura Financeira; Plano de Contas; Novo Plano de Contas; Categorias e regras recorrentes; Contas financeiras e fundos; Formas de pagamento

Rótulos informativos: Centro único para classificação contábil e cadastros financeiros relacionados. Cada cadastro operacional mantém sua função própria, mas é vinculado ao plano quando houver impacto contábil.; Categoria financeira → Conta contábil; Regra recorrente → Categoria; Conta financeira → Conta patrimonial; Fixa/Variável → Conta contábil; Forma de pagamento; Fundo; Plano selecionado; Plano vigente hoje; Vigência; Linhas; Contas ativas

Campos da tela

view-plano-contas-F001 Plano selecionado — select {"class": "competence-select", "id": "accountPlanSelect"} | Opções: Plano de Contas Padrão [default]
view-plano-contas-F002 Código — input {"type": "text", "value": "1", "aria-label": "Código"}
view-plano-contas-F003 Descrição — input {"type": "text", "value": "RECEITAS", "aria-label": "Descrição"}
view-plano-contas-F004 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]
view-plano-contas-F005 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}
view-plano-contas-F006 Código — input {"type": "text", "value": "1.01", "aria-label": "Código"}
view-plano-contas-F007 Descrição — input {"type": "text", "value": "RECEITAS DE ANUIDADES", "aria-label": "Descrição"}
view-plano-contas-F008 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]
view-plano-contas-F009 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}
view-plano-contas-F010 Código — input {"type": "text", "value": "1.01.001", "aria-label": "Código"}
view-plano-contas-F011 Descrição — input {"type": "text", "value": "Capitação dos Obreiros", "aria-label": "Descrição"}
view-plano-contas-F012 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]
view-plano-contas-F013 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}
view-plano-contas-F014 Código — input {"type": "text", "value": "1.02", "aria-label": "Código"}
view-plano-contas-F015 Descrição — input {"type": "text", "value": "RECEITAS DE EMISSÃO DE PLACETS", "aria-label": "Descrição"}
view-plano-contas-F016 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]
view-plano-contas-F017 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}
view-plano-contas-F018 Código — input {"type": "text", "value": "1.02.001", "aria-label": "Código"}
view-plano-contas-F019 Descrição — input {"type": "text", "value": "Placets de Iniciação", "aria-label": "Descrição"}
view-plano-contas-F020 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]
view-plano-contas-F021 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}
view-plano-contas-F022 Código — input {"type": "text", "value": "1.02.011", "aria-label": "Código"}
view-plano-contas-F023 Descrição — input {"type": "text", "value": "Kit de Iniciação", "aria-label": "Descrição"}
view-plano-contas-F024 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]
view-plano-contas-F025 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}
view-plano-contas-F026 Código — input {"type": "text", "value": "1.02.012", "aria-label": "Código"}
view-plano-contas-F027 Descrição — input {"type": "text", "value": "Kit de Elevação", "aria-label": "Descrição"}
view-plano-contas-F028 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]
view-plano-contas-F029 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}
view-plano-contas-F030 Código — input {"type": "text", "value": "1.02.013", "aria-label": "Código"}
view-plano-contas-F031 Descrição — input {"type": "text", "value": "Kit de Exaltação", "aria-label": "Descrição"}
view-plano-contas-F032 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]
view-plano-contas-F033 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}
view-plano-contas-F034 Código — input {"type": "text", "value": "1.02.014", "aria-label": "Código"}
view-plano-contas-F035 Descrição — input {"type": "text", "value": "Kit de Regularização", "aria-label": "Descrição"}
view-plano-contas-F036 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]
view-plano-contas-F037 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}
view-plano-contas-F038 Código — input {"type": "text", "value": "1.02.015", "aria-label": "Código"}
view-plano-contas-F039 Descrição — input {"type": "text", "value": "Kit de Filiação", "aria-label": "Descrição"}
view-plano-contas-F040 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]
view-plano-contas-F041 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}
view-plano-contas-F042 Código — input {"type": "text", "value": "1.03", "aria-label": "Código"}

view-plano-contas-F043 Descrição — input {"type": "text", "value": "RECEITAS DE OBRAS LITÚRGICAS E LEIS", "aria-label": "Descrição"}

view-plano-contas-F044 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]

view-plano-contas-F045 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}

view-plano-contas-F046 Código — input {"type": "text", "value": "1.03.003", "aria-label": "Código"}

view-plano-contas-F047 Descrição — input {"type": "text", "value": "Constituição", "aria-label": "Descrição"}

view-plano-contas-F048 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]

view-plano-contas-F049 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}

view-plano-contas-F050 Código — input {"type": "text", "value": "1.03.004", "aria-label": "Código"}

view-plano-contas-F051 Descrição — input {"type": "text", "value": "Manual de Execução Ritualística", "aria-label": "Descrição"}

view-plano-contas-F052 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]

view-plano-contas-F053 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}

view-plano-contas-F054 Código — input {"type": "text", "value": "1.03.005", "aria-label": "Código"}

view-plano-contas-F055 Descrição — input {"type": "text", "value": "Regulamento Geral", "aria-label": "Descrição"}

view-plano-contas-F056 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]

view-plano-contas-F057 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}

view-plano-contas-F058 Código — input {"type": "text", "value": "1.03.006", "aria-label": "Código"}

view-plano-contas-F059 Descrição — input {"type": "text", "value": "Ritual de Aprendiz - REAA", "aria-label": "Descrição"}

view-plano-contas-F060 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]

view-plano-contas-F061 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}

view-plano-contas-F062 Código — input {"type": "text", "value": "1.03.007", "aria-label": "Código"}

view-plano-contas-F063 Descrição — input {"type": "text", "value": "Ritual de Companheiro - REAA", "aria-label": "Descrição"}

view-plano-contas-F064 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]

view-plano-contas-F065 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}

view-plano-contas-F066 Código — input {"type": "text", "value": "1.03.008", "aria-label": "Código"}

view-plano-contas-F067 Descrição — input {"type": "text", "value": "Ritual de Mestre", "aria-label": "Descrição"}

view-plano-contas-F068 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]

view-plano-contas-F069 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}

view-plano-contas-F070 Código — input {"type": "text", "value": "1.03.010", "aria-label": "Código"}

view-plano-contas-F071 Descrição — input {"type": "text", "value": "Ritual Especial", "aria-label": "Descrição"}

view-plano-contas-F072 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select", "disabled": ""} | Opções: Não se aplica [None]

view-plano-contas-F073 Ativa — input {"class": "plan-active-check", "type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Ativa"}

view-plano-contas-F074 Nome do novo plano — input {"type": "text", "id": "newPlanName", "placeholder": "Ex.: Plano de Contas 2027"}

view-plano-contas-F075 Vigência inicial — input {"type": "date", "id": "newPlanFrom", "value": "2027-01-01"}

view-plano-contas-F076 Vigência final — input {"type": "date", "id": "newPlanTo", "value": "2027-12-31"}

view-plano-contas-F077 Duplicar o plano atualCopia códigos, descrições e status das contas. — input {"type": "radio", "name": "newPlanSource", "value": "duplicate", "checked": ""}

view-plano-contas-F078 Criar plano vazioInicia sem contas para montagem manual. — input {"type": "radio", "name": "newPlanSource", "value": "blank"}

view-plano-contas-F079 Sem rótulo explícito — select {"class": "mapping-select"} | Opções: 1.01.001 — Capitação dos Obreiros [None]

view-plano-contas-F080 Sem rótulo explícito — select {"class": "mapping-select"} | Opções: Conta contábil específica para Ágapes / eventos [None]

view-plano-contas-F081 Sem rótulo explícito — select {"class": "mapping-select"} | Opções: 2.03.001 — GLP / obrigações institucionais [None]

view-plano-contas-F082 Sem rótulo explícito — select {"class": "mapping-select"} | Opções: Definir conforme natureza real do repasse [None]

view-plano-contas-F083 Sem rótulo explícito — select {"class": "mapping-select"} | Opções: 3.04.006 — Energia Elétrica [None]

view-plano-contas-F084 Sem rótulo explícito — select {"class": "mapping-select"} | Opções: 3.04.001 — Despesas com Internet [None]

view-plano-contas-F085 Sem rótulo explícito — select {"class": "mapping-select"} | Opções: 2.02.001 — Custo de Manutenção da Sede [None]

view-plano-contas-A001 Plano de Contas | {"class": "structure-tab active", "data-structure-pane": "accounts"}

view-plano-contas-A002 Categorias e Regras | {"class": "structure-tab", "data-structure-pane": "categories"}

view-plano-contas-A003 Contas e Fundos | {"class": "structure-tab", "data-structure-pane": "cash"}

view-plano-contas-A004 Formas de Pagamento | {"class": "structure-tab", "data-structure-pane": "payments"}

view-plano-contas-A005 + Novo Plano de Contas | {"type": "button", "class": "soft-btn", "id": "createAccountPlan"}

view-plano-contas-A006 Validar vigência | {"type": "button", "class": "primary", "id": "setActiveAccountPlan"}

view-plano-contas-A007 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}

view-plano-contas-A008 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A009 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A010 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A011 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A012 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A013 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A014 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A015 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A016 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A017 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A018 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A019 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A020 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A021 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A022 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A023 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A024 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A025 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A026 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A027 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A028 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A029 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A030 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A031 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A032 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A033 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A034 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A035 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A036 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A037 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A038 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A039 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A040 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A041 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A042 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A043 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A044 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A045 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A046 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A047 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A048 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A049 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A050 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A051 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A052 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A053 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A054 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A055 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A056 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A057 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A058 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save"}
view-plano-contas-A059 Desativar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn"}
view-plano-contas-A060 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger"}
view-plano-contas-A061 + Nova conta | {"type": "button", "class": "primary", "id": "addAccountRow"}

view-plano-contas-A062 Cancelar | {"type": "button", "class": "soft-btn", "id": "cancelNewPlan"}

view-plano-contas-A063 Criar Plano | {"type": "button", "class": "primary", "id": "confirmNewPlan"}

view-plano-contas-A064 + Categoria | {"class": "soft-btn", "data-modal": "financialCategory"}

view-plano-contas-A065 + Regra recorrente | {"class": "primary", "data-modal": "recurringRule"}

view-plano-contas-A066 + Conta financeira | {"class": "soft-btn", "data-modal": "financialAccount"}

view-plano-contas-A067 + Fundo | {"class": "primary", "data-modal": "fund"}

view-plano-contas-A068 + Forma de pagamento | {"class": "primary", "data-modal": "paymentMethod"}

view-plano-contas-TAB01 Plano de Contas | {"class": "structure-tab active", "data-structure-pane": "accounts"}

view-plano-contas-TAB02 Categorias e Regras | {"class": "structure-tab", "data-structure-pane": "categories"}

view-plano-contas-TAB03 Contas e Fundos | {"class": "structure-tab", "data-structure-pane": "cash"}

view-plano-contas-TAB04 Formas de Pagamento | {"class": "structure-tab", "data-structure-pane": "payments"}

view-plano-contas-T01 Tabela sem ID | Colunas: Código → Descrição → Classificação operacional → Ativo → Ações | Cabeçalhos de linha:

view-plano-contas-T02 Tabela sem ID | Colunas: Categoria → Natureza → Conta contábil relacionada → Uso → Status | Cabeçalhos de linha:

view-plano-contas-T03 Tabela sem ID | Colunas: Cadastro → Tipo → Relação contábil / gerencial → Observação | Cabeçalhos de linha:

view-plano-contas-T04 Tabela sem ID | Colunas: Forma → Liquidação → Relação com o Plano de Contas → Status | Cabeçalhos de linha:

Nota da referência: Padrão adotado: o Plano de Contas é a taxonomia contábil. Categorias financeiras apontam para contas de resultado; contas bancárias/caixa apontam para contas patrimoniais; regras recorrentes apontam para categorias. Formas de pagamento e fundos permanecem dimensões operacionais e não viram contas de DRE artificialmente.

Nota da referência: Regra de segurança: uma conta utilizada em histórico financeiro não deve ser apagada na aplicação real; ela será desativada. Exclusão será permitida somente para contas sem movimentos e sem dependências. Contas pai com subcontas também não podem ser excluídas diretamente.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.18 Configurações DRE

view-config-dre | HTML linha 3880 | Loja

Definir critérios do demonstrativo e cobertura do mapeamento de categorias, contas patrimoniais e dimensões gerenciais.

Blocos e títulos: Configurações DRE; Critérios do demonstrativo; Cobertura do mapeamento; Como funciona o vínculo contábil; Boas práticas

Rótulos informativos: Define como a DRE será apresentada. O vínculo entre cadastros financeiros e contas contábeis fica centralizado em Plano de Contas.; Apresentação da DRE; Diagnóstico; Sem duplicidade de configuração; DRE ≠ fluxo de caixa; Competência; Patrimônio; Histórico

Campos da tela

view-config-dre-F001 Plano de Contas ativo — input {"id": "dreActivePlanLabel", "value": "Plano de Contas Padrão", "readonly": ""}

view-config-dre-F002 Regime — select {} | Opções: Competência — recomendado [None]

view-config-dre-F003 Comparativo — select {} | Opções: Período anterior [None]; Mesmo período do ano anterior [None]; Sem comparativo [None]

view-config-dre-F004 Resultado financeiro — select {} | Opções: Exibir separado [None]; Incorporar ao resultado [None]

view-config-dre-F005 Contas patrimoniais — select {} | Opções: Excluir do DRE [None]; Exibir em anexo [None]

view-config-dre-A001 Abrir Plano de Contas | {"class": "primary", "id": "goToFinancialStructure"}

Nota da referência: Fluxo de classificação: lançamento financeiro → categoria → conta contábil. Para contas bancárias/caixa, o vínculo é patrimonial. Para fundos, o vínculo é gerencial. Formas de pagamento não possuem conta de DRE própria. Dessa forma, nenhuma categoria fica “esquecida” em uma lista manual dentro da DRE.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.19 Relatórios

view-relatorios | HTML linha 3926 | Loja

Selecionar relatório, período e contexto e apresentar posição financeira com saída autorizada e consistente.

Blocos e títulos: Relatórios; Posição financeira geral

Rótulos informativos: Selecione um relatório. A visualização é atualizada imediatamente no painel abaixo.

Campos da tela

view-relatorios-F001 Competência — input {"type": "month", "id": "reportCompetence", "value": "2026-09"}

view-relatorios-F002 Período — início — input {"type": "date", "id": "reportStart", "value": "2026-09-01"}

view-relatorios-F003 Período — fim — input {"type": "date", "id": "reportEnd", "value": "2026-09-30"}

view-relatorios-A001 Posição financeira geral Saldo por integrante e composição. | {"type": "button", "class": "quick-action report-active", "data-report": "financial-position"}

view-relatorios-A002 Recebimentos Pagamentos por período. | {"type": "button", "class": "quick-action", "data-report": "receipts"}

view-relatorios-A003 Inadimplência Faixas e antiguidade. | {"type": "button", "class": "quick-action", "data-report": "delinquency"}

view-relatorios-A004 Fechamento mensal Visão consolidada da competência. | {"type": "button", "class": "quick-action", "data-report": "monthly-close"}

view-relatorios-A005 Exportação para contabilidade Plano de Contas, competência e lançamentos classificados. | {"type": "button", "class": "quick-action", "data-report": "accounting-export"}

view-relatorios-A006 Gerar PDF | {"type": "button", "data-report-export": "pdf"}

view-relatorios-A007 Exportar Excel | {"type": "button", "data-report-export": "excel"}

view-relatorios-T01 Tabela sem ID | Colunas: Integrante → Aberto → Crédito → Posição líquida | Cabeçalhos de linha:

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.20 Cadastros Administrativos

view-cadastros | HTML linha 4007 | Loja

Concentrar cadastros administrativos e apontar cadastros financeiros para a estrutura em DRE e Plano de Contas.

Blocos e títulos: Cadastros Administrativos

Rótulos informativos: Cadastros de pessoas, cargos e acesso. Estruturas financeiras foram centralizadas em Plano de Contas.

view-cadastros-A001 Cadastrar integranteNovo integrante, cargo, mensalidade e situação. | {"class": "quick-action", "data-modal": "member"}

view-cadastros-A002 CargosCadastre e mantenha os tipos de cargo da Loja. | {"class": "quick-action", "data-modal": "cargo"}

view-cadastros-A003 Perfis e permissõesAdministrador, Tesoureiro, Consulta e acesso futuro de integrante. | {"class": "quick-action", "data-modal": "role"}

Nenhum input, select ou textarea estático nesta tela. Os comandos e formulários dinâmicos continuam no escopo.

Nota da referência: Centralização financeira: categorias, regras recorrentes, contas financeiras, fundos, formas de pagamento e tipos de contas agora são administrados em DRE → Plano de Contas, evitando cadastros duplicados e garantindo o relacionamento contábil correto.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

11.21 Configurações da Loja

view-configuracoes | HTML linha 4026 | Loja

Configurar identidade da Loja, assinatura, suporte, tema, governança, privacidade, importação, backup, auditoria e cargos.

Blocos e títulos: Configurações da Loja; Identidade da Loja; Minha Assinatura; Suporte Corsys; Aparência; Tema do sistema; Governança financeira; Privacidade e LGPD; Importação e continuidade; Backup e restauração; Auditoria; Tipos de cargo

Rótulos informativos: Identidade institucional, dados cadastrais, comunicação e preferências.; Dados simulados para demonstração; Plano contratado pela Loja; Chamados visíveis somente para esta Loja; Preferência visual deste usuário; Escolha entre duas opções claras e duas escuras; Aprovação, portal e notificações; Minimização, acesso e retenção; Dados financeiros; Retenção operacional; Auditoria de acesso; Migração controlada, backup e restauração; Continuidade operacional; Backup do ambiente; Teste de restauração; Eventos críticos separados da remediação; Usados no cadastro de integrantes

Campos da tela

view-configuracoes-F001 Escolher arquivo — input {"type": "file", "id": "logoInput", "accept": "image/png,image/jpeg,image/svg+xml", "hidden": ""}

view-configuracoes-F002 Nome da Loja — input {"value": "Loja Maçônica — Demonstração"}

view-configuracoes-F003 Número — input {"value": "000"}

view-configuracoes-F004 CNPJ — input {"value": "00.000.000/0001-00"}

view-configuracoes-F005 Oriente — input {"value": "São José dos Pinhais"}

view-configuracoes-F006 Endereço — input {"value": "Endereço demonstrativo"}

view-configuracoes-F007 CEP — input {"value": "00000-000"}

view-configuracoes-F008 Telefone — input {"value": "(41) 0000-0000"}

view-configuracoes-F009 Potência / Obediência — input {"value": "Grande Loja do Paraná — GLP"}

view-configuracoes-F010 Chave PIX — input {"value": "Dados simulados"}

view-configuracoes-F011 E-mail — input {"value": "tesouraria@exemplo.org"}

view-configuracoes-F012 Aprovação de despesas — select {"id": "approvalPolicy"} | Opções: Obrigatória acima de valor definido [threshold]; Obrigatória para todas [all]; Desativada [off]

view-configuracoes-F013 Valor mínimo para exigir aprovação — input {"id": "approvalThreshold", "inputmode": "decimal", "value": "R$ 5.000,00", "placeholder": "R$ 0,00"}

view-configuracoes-F014 Aprovadores mínimos — select {} | Opções: 1 Administrador [None]; 2 Administradores [None]

view-configuracoes-F015 Portal do Integrante — select {} | Opções: Habilitado — consulta do próprio extrato [None]; Desabilitado [None]

view-configuracoes-F016 Notificações — select {} | Opções: Sistema + e-mail [None]; Somente sistema [None]

view-configuracoes-F017 Selecionar arquivo — input {"type": "file", "id": "financialImportInput", "accept": ".csv,.xlsx,.xls", "hidden": ""}

view-configuracoes-F018 Novo cargo — input {"id": "newCargoInput", "placeholder": "Ex.: Venerável Mestre"}

view-configuracoes-A001 Ver cobrança | {"type": "button", "class": "primary", "id": "tenantBillingAction"}

view-configuracoes-A002 Solicitar exportação | {"type": "button", "class": "soft-btn", "data-demo-action": "tenant-self-export"}

view-configuracoes-A003 Meus chamados | {"class": "soft-btn", "data-v34-tenant-ticket-list": ""}

view-configuracoes-A004 + Abrir chamado | {"class": "primary", "data-v34-tenant-new-ticket": ""}

view-configuracoes-A005 Claro Institucional Fundo branco com o azul atual #2B3A8B. CLARO | {"type": "button", "class": "theme-option active", "data-theme-choice": "light-institutional"}

view-configuracoes-A006 Claro Suave Fundo #E0E0E0 com barra lateral, superior e destaques em #5B5B5B. CLARO | {"type": "button", "class": "theme-option", "data-theme-choice": "light-soft"}

view-configuracoes-A007 Escuro Azul Base #131a25 com superfícies azul-grafite. ESCURO | {"type": "button", "class": "theme-option", "data-theme-choice": "dark-blue"}

view-configuracoes-A008 Escuro Ouro Base #131a25 com detalhes dourados institucionais. ESCURO | {"type": "button", "class": "theme-option", "data-theme-choice": "dark-gold"}

view-configuracoes-A009 Exportar dados de um integrante | {"type": "button", "class": "soft-btn", "data-demo-action": "lgpd-export"}

view-configuracoes-A010 Registrar solicitação de correção | {"type": "button", "class": "soft-btn", "data-demo-action": "lgpd-correct"}

view-configuracoes-A011 Baixar modelo para preenchimento | {"type": "button", "class": "soft-btn", "id": "downloadImportTemplate"}

view-configuracoes-A012 Registrar evidência de restauração | {"type": "button", "class": "soft-btn", "data-demo-action": "restore-test"}

view-configuracoes-A013 Adicionar | {"class": "primary", "id": "addCargoBtn", "type": "button"}

view-configuracoes-T01 Tabela sem ID | Colunas: Data/hora → Usuário → Ação → Recurso → Resultado | Cabeçalhos de linha:

Nota da referência: Assinatura da plataforma: cobrança da Corsys é independente do financeiro interno desta Loja.

Nota da referência: Preferência por usuário: no protótipo o tema fica salvo neste navegador. Na aplicação real, a preferência será associada ao perfil do usuário e não afetará permissões ou dados financeiros.

Nota da referência: Regra: o portal do integrante terá acesso somente aos próprios dados financeiros; aprovação de despesa será validada no servidor e auditada.

Aceite proposto: validar filtros, navegação e cada ação acima no escopo autorizado; resolver os formulários do anexo B, testar persistência quando houver comando e manter os estados de erro, vazio e acesso negado.

Anexo A Controles compartilhados

PROTÓTIPO. Componentes fora das views: navegação, contexto, calendário, Cliente 360º, extrato, comunicações, nova operação e notificações. Os mesmos controles podem aparecer em desktop e mobile; ocorrência repetida não é permissão adicional.

SHARED-F001 Simular acesso — select {"id": "accessContextSelect", "aria-label": "Simular acesso"} | Opções: Michael — Master SaaS [master]; Loja Aurora do Sul nº 101 — Admin [tenant1]; Loja Fraternidade do Oriente nº 202 — Tesoureiro [tenant2]

SHARED-F002 Digite a data: 01/01/2026 — input {"id": "dateDirectInput", "inputmode": "numeric", "placeholder": "Digite a data: 01/01/2026"}

SHARED-F003 Pesquisar ano, ex.: 2026 — input {"id": "pickerYearSearch", "inputmode": "numeric", "placeholder": "Pesquisar ano, ex.: 2026"}

SHARED-A001 Painel Master | {"class": "nav-btn active", "data-view": "master"}

SHARED-A002 Clientes | {"class": "nav-btn", "data-view": "master-clientes"}

SHARED-A003 Assinaturas e Cobrança | {"class": "nav-btn", "data-view": "master-cobranca"}

SHARED-A004 Planos SaaS | {"class": "nav-btn", "data-view": "master-planos"}

SHARED-A005 Operação / Suporte | {"class": "nav-btn", "data-view": "master-operacao"}

SHARED-A006 Config. da Plataforma | {"class": "nav-btn", "data-view": "master-config"}

SHARED-A007 Painel Geral | {"class": "nav-btn active", "data-view": "dashboard"}

SHARED-A008 Integrantes | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "integrantes", "data-view": "integrantes"}
SHARED-A009 Financeiro | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "financeiro", "data-view": "financeiro"}
SHARED-A010 Inadimplência | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "inadimplencia", "data-view": "inadimplencia"}
SHARED-A011 Caixa e Bancos | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "tesouraria", "data-view": "tesouraria"}
SHARED-A012 Fluxo de Caixa | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "fluxo-caixa", "data-view": "fluxo-caixa"}
SHARED-A013 ↓Contas a Pagar | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "contas-pagar", "data-view": "contas-pagar"}
SHARED-A014 ↑Contas a Receber | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "contas-receber", "data-view": "contas-receber"}
SHARED-A015 Relatórios | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "relatorios", "data-view": "relatorios"}
SHARED-A016 DRE | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "dre", "data-view": "dre"}
SHARED-A017 Plano de Contas | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "plano-contas", "data-view": "plano-contas"}
SHARED-A018 Configurações DRE | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "config-dre", "data-view": "config-dre"}
SHARED-A019 Cadastros | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "cadastros", "data-view": "cadastros"}
SHARED-A020 Configurações | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "configuracoes", "data-view": "configuracoes"}
SHARED-A021 Chamados | {"class": "nav-btn", "data-nav-id": "chamados", "data-view": "chamados"}
SHARED-A022 Menu | {"class": "ghost mobile-menu", "id": "mobileMenu"}
SHARED-A023 ● | {"type": "button", "class": "notification-button", "id": "notificationButton", "title": "Notificações"}
SHARED-A024 Encerrar suporte | {"type": "button", "class": "master-action", "id": "leaveSupportMode"}
SHARED-A025 Master | {"data-view": "master"}
SHARED-A026 Clientes | {"data-view": "master-clientes"}
SHARED-A027 Cobrança | {"data-view": "master-cobranca"}
SHARED-A028 Planos | {"data-view": "master-planos"}
SHARED-A029 •••Mais | {"type": "button", "id": "masterMoreBtn"}
SHARED-A030 Operação / Suporte | {"data-view": "master-operacao"}
SHARED-A031 Config. da Plataforma | {"data-view": "master-config"}
SHARED-A032 Painel | {"data-view": "dashboard"}
SHARED-A033 Integrantes | {"data-view": "integrantes"}
SHARED-A034 Financeiro | {"data-view": "financeiro"}
SHARED-A035 Fluxo | {"data-view": "fluxo-caixa"}
SHARED-A036 DRE | {"data-view": "dre"}
SHARED-A037 × | {"class": "close-btn", "id": "closeClient360"}
SHARED-A038 Visão geral | {"class": "active", "data-client-tab": "overview"}
SHARED-A039 Assinatura | {"data-client-tab": "subscription"}
SHARED-A040 Cobranças | {"data-client-tab": "billing"}
SHARED-A041 Uso e limites | {"data-client-tab": "usage"}
SHARED-A042 Termos/LGPD | {"data-client-tab": "terms"}
SHARED-A043 Suporte | {"data-client-tab": "support"}
SHARED-A044 Auditoria | {"data-client-tab": "audit"}
SHARED-A045 Encerramento | {"data-client-tab": "offboarding"}
SHARED-A046 Alterar plano | {"class": "master-action", "data-v32-plan-change": ""}
SHARED-A047 Gerenciar ciclo | {"class": "master-action", "data-v32-lifecycle": ""}
SHARED-A048 Abrir sessão read-only | {"class": "primary", "id": "client360SupportBtn"}
SHARED-A049 Solicitar exportação | {"class": "master-action", "data-demo-action": "tenant-export"}
SHARED-A050 Agendar cancelamento | {"class": "master-action", "data-demo-action": "schedule-cancel"}
SHARED-A051 Definir retenção | {"class": "master-action", "data-demo-action": "retention-policy"}
SHARED-A052 × | {"class": "close-btn", "id": "closeMasterDialog"}
SHARED-A053 Cancelar | {"class": "ghost", "id": "cancelMasterDialog"}
SHARED-A054 Confirmar | {"class": "primary", "id": "confirmMasterDialog"}
SHARED-A055 × | {"class": "close-btn", "id": "closeDrawer"}
SHARED-A056 Gerar PDF | {"class": "primary", "id": "generateMemberPdf"}
SHARED-A057 Exportar Excel | {"class": "soft-btn", "id": "exportMemberExcel"}
SHARED-A058 Enviar e-mail | {"type": "button", "class": "soft-btn", "data-demo-action": "send-email"}
SHARED-A059 Enviar WhatsApp | {"type": "button", "class": "soft-btn", "data-demo-action": "send-whatsapp"}
SHARED-A060 × | {"class": "close-btn", "id": "closeModal"}
SHARED-A061 Cancelar | {"class": "ghost", "id": "cancelModal"}

SHARED-A062 Confirmar | {"class": "primary", "id": "confirmModal"}

SHARED-A063 2026 ▾ | {"class": "picker-year-toggle", "id": "pickerYearToggle"}

SHARED-A064 ↑ | {"id": "pickerPrevMonth", "title": "Mês anterior"}

SHARED-A065 ↓ | {"id": "pickerNextMonth", "title": "Próximo mês"}

SHARED-A066 Usar | {"id": "useDirectDate"}

SHARED-A067 Limpar | {"class": "picker-link", "id": "pickerClear"}

SHARED-A068 Hoje | {"class": "picker-link", "id": "pickerToday"}

SHARED-A069 × | {"class": "close-btn", "id": "v33DialogClose", "aria-label": "Fechar"}

SHARED-A070 Cancelar | {"class": "ghost", "id": "v33DialogCancel"}

SHARED-A071 Confirmar | {"class": "primary", "id": "v33DialogConfirm"}

SHARED-A072 × | {"class": "close-btn", "id": "v34DialogClose", "aria-label": "Fechar"}

SHARED-A073 Cancelar | {"class": "ghost", "id": "v34DialogCancel"}

SHARED-A074 Confirmar | {"class": "primary", "id": "v34DialogConfirm"}

SHARED-TAB01 Visão geral | {"class": "active", "data-client-tab": "overview"}

SHARED-TAB02 Assinatura | {"data-client-tab": "subscription"}

SHARED-TAB03 Cobranças | {"data-client-tab": "billing"}

SHARED-TAB04 Uso e limites | {"data-client-tab": "usage"}

SHARED-TAB05 Termos/LGPD | {"data-client-tab": "terms"}

SHARED-TAB06 Suporte | {"data-client-tab": "support"}

SHARED-TAB07 Auditoria | {"data-client-tab": "audit"}

SHARED-TAB08 Encerramento | {"data-client-tab": "offboarding"}

SHARED-T01 Tabela sem ID | Colunas: | Cabeçalhos de linha: Plano / versão; Preço contratado; Fonte do status; Override de acesso; Ações

SHARED-T02 Tabela sem ID | Colunas: Fatura → Competência → Valor → Status | Cabeçalhos de linha:

SHARED-T03 Tabela sem ID | Colunas: Recurso → Uso → Limite contratado | Cabeçalhos de linha:

SHARED-T04 Tabela sem ID | Colunas: Quando → Ação Master → Resultado | Cabeçalhos de linha:

SHARED-T05 Tabela sem ID | Colunas: Data → Lançamento → Competência → Qtd. → Valor unit. → Débito → Crédito → Saldo | Cabeçalhos de linha:

Nota: Assinatura em atraso. Este cliente está no período de tolerância até 12/09/2026. O acesso permanece disponível neste estágio; após a tolerância, gravações financeiras serão bloqueadas até regularização, mantendo consulta e exportação.

Nota: Termos: a produção armazenará versão, hash e data de aceite. Os documentos jurídicos ainda estão em rascunho nesta fase.

Nota: A sessão exige motivo, expira e não concede escrita financeira.

Nota: Regra: exportação privada, retenção explícita e exclusão somente conforme política/contrato/LGPD. Nada é removido silenciosamente por inadimplência.

Nota: Extrato detalhado: cada linha mostra competência, quantidade, valor unitário, débito, crédito e saldo acumulado.

Anexo B Formulários e fragmentos dinâmicos

PROTÓTIPO. Catálogo integral dos 132 fragmentos extraídos por DOM/AST, com 301 ocorrências de campos. Inclui versões históricas e sobrepostas V29/V32/V33/V34; não representa 132 modais ativos independentes. Preservar a capacidade funcional e confirmar a ligação efetiva no JavaScript. Marcadores __EXPR_n__ indicam expressão dinâmica, não rótulo final. null em opção significa valor não declarado estaticamente.

DYN-001 templates / payment / Registrar pagamento / body

HTML linha 4555

DYN-001-F001 Integrante — select {} | Opções: Carlos de Carvalho [None]; João Martins [None]; Pedro Henrique [None]; Marcos Vieira [None]

DYN-001-F002 Valor — input {"value": "R$ 1.000,00"}

DYN-001-F003 Data — input {"type": "date", "value": "2026-09-04"}

DYN-001-F004 Forma — select {} | Opções: PIX [None]; Dinheiro [None]; Transferência [None]

DYN-001-F005 Conta — select {} | Opções: Conta Bancária Principal [None]; Conta PIX [None]; Caixa [None]

DYN-001-F006 Alocação — select {} | Opções: FIFO — débitos mais antigos [None]; Escolher manualmente [None]; Deixar como crédito disponível [None]

DYN-002 templates / charge / Criar cobrança / body

HTML linha 4567

DYN-002-F001 Integrante(s) — select {} | Opções: Todos os integrantes ativos [None]; Carlos de Carvalho [None]; João Martins [None]; Pedro Henrique [None]; Marcos Vieira [None]

DYN-002-F002 Categoria — select {} | Opções: Joia de Iniciação [None]; Obra [None]; Reforma [None]; Taxa extraordinária [None]; Outros [None]

DYN-002-F003 Valor total — input {"value": "R$ 300,00"}

DYN-002-F004 Competência — input {"value": "09/2026"}

DYN-002-F005 Parcelado? — select {"id": "chargeInstallment"} | Opções: Não [no]; Sim [yes]

DYN-002-F006 Quantidade de parcelas — input {"type": "number", "min": "2", "value": "3"}

DYN-002-F007 Primeiro vencimento — input {"type": "date", "value": "2026-09-10"}

DYN-002-F008 Descrição — input {"placeholder": "Descrição do lançamento"}

Nota: Em lote: ao selecionar “Todos os integrantes ativos”, o sistema mostrará uma prévia com quantidade, valor total e eventuais exceções antes da confirmação.

DYN-003 templates / event / Novo Ágape / body

HTML linha 4582

DYN-003-F001 Data — input {"type": "date", "value": "2026-09-04"}

DYN-003-F002 Valor padrão — input {"value": "R$ 30,00"}

DYN-003-F003 Carlos de Carvalho — input {"type": "checkbox", "checked": ""}

DYN-003-F004 João Martins — input {"type": "checkbox", "checked": ""}

DYN-003-F005 Pedro Henrique — input {"type": "checkbox", "checked": ""}

DYN-003-F006 Marcos Vieira — input {"type": "checkbox"}

DYN-004 templates / monthly / Gerar mensalidades / body

HTML linha 4598

DYN-004-F001 Competência — select {} | Opções: Janeiro/2026 [2026-01]; Fevereiro/2026 [2026-02]; Março/2026 [2026-03]; Abril/2026 [2026-04]; Maio/2026 [2026-05]; Junho/2026 [2026-06]; Julho/2026 [2026-07]; Agosto/2026 [2026-08]; Setembro/2026 [2026-09] (selecionada); Outubro/2026 [2026-10]; Novembro/2026 [2026-11]; Dezembro/2026 [2026-12]; Janeiro/2027 [2027-01]; Fevereiro/2027 [2027-02]; Março/2027 [2027-03]; Abril/2027 [2027-04]; Maio/2027 [2027-05]; Junho/2027 [2027-06]

DYN-004-F002 Valor geral vigente — input {"value": "R$ 150,00", "disabled": ""}

DYN-004-F003 Grupo — select {} | Opções: Todos os integrantes ativos [None]; Selecionar integrantes [None]

Nota: Prévia: o sistema aplicará automaticamente isenções e valores individuais antes de gerar o lote.

DYN-005 templates / negotiation / Negociar dívida / body

HTML linha 4608

DYN-005-F001 Integrante — select {"id": "negotiationMember"} | Opções: Carlos de Carvalho [Carlos de Carvalho]; Pedro Henrique [Pedro Henrique]; Marcos Vieira [Marcos Vieira]; João Martins [João Martins]

DYN-005-F002 Saldo devedor atual — input {"id": "negotiationBalance", "value": "R$ 5.970,00", "disabled": ""}

DYN-005-F003 Valor negociado — input {"id": "negotiatedAmount", "value": "R$ 5.970,00"}

DYN-005-F004 Parcelado? — select {"id": "negotiationInstallment"} | Opções: Sim [yes]; Não [no]

DYN-005-F005 Quantidade de parcelas — input {"id": "negotiationInstallmentQty", "type": "number", "min": "1", "value": "6"}

DYN-005-F006 Primeiro vencimento — input {"type": "date", "value": "2026-09-10"}

DYN-005-F007 Valor da parcela — input {"id": "negotiationInstallmentValue", "value": "R$ 995,00"}

DYN-005-F008 Motivo / condições — input {"placeholder": "Ex.: acordo aprovado pela Tesouraria"}

Nota: Saldo dinâmico: ao trocar o integrante, o campo é atualizado com o saldo devedor daquele integrante.

DYN-006 templates / payable / Nova conta a pagar / body

HTML linha 4630

DYN-006-F001 Buscar conta do Plano de Contas — input {"id": "payablePlanSearch", "class": "account-search-input", "autocomplete": "off", "placeholder": "Digite código ou parte da descrição. Ex.: energia, internet, 3.04", "aria-label": "Buscar conta do Plano de Contas", "aria-autocomplete": "list", "aria-expanded": "false"}

DYN-006-F002 Tipo de conta — input {"type": "hidden", "id": "payablePlanAccount"}

DYN-006-F003 Classificação — select {"id": "payableExpenseType", "class": "auto-classification", "disabled": ""} | Opções: Selecione uma conta []; Fixa [None]; Variável [None]

DYN-006-F004 Valor — input {"value": "R$ 0,00"}

DYN-006-F005 Competência — input {"value": "09/2026"}

DYN-006-F006 Vencimento — input {"type": "date", "value": "2026-09-10"}

DYN-006-F007 Parcelado? — select {} | Opções: Não [None]; Sim [None]

DYN-006-F008 Conta financeira — select {} | Opções: Conta Bancária Principal [None]; Conta PIX [None]; Caixa [None]

DYN-006-F009 Descrição / fornecedor — input {"placeholder": "Descrição da despesa"}

DYN-006-F010 Aprovação — select {} | Opções: Automática conforme política [None]; Solicitar aprovação administrativa [None]

DYN-006-F011 Comprovante / nota — input {"type": "file", "accept": ".pdf,image/*"}

Nota: Pesquise pelo código ou por qualquer parte da descrição. Fonte: Plano de Contas ativo.

Nota: Preenchida automaticamente pelo Plano de Contas.

DYN-007 templates / receivable / Nova receita prevista / body

HTML linha 4672

DYN-007-F001 Buscar conta do Plano de Contas — input {"id": "receivablePlanSearch", "class": "account-search-input", "autocomplete": "off", "placeholder": "Digite código ou parte da descrição. Ex.: capitação, placet, 1.03", "aria-label": "Buscar conta do Plano de Contas", "aria-autocomplete": "list", "aria-expanded": "false"}

DYN-007-F002 Tipo de conta — input {"type": "hidden", "id": "receivablePlanAccount"}

DYN-007-F003 Classificação — select {"id": "receivableEntryType", "class": "auto-classification", "disabled": ""} | Opções: Selecione uma conta []; Recorrente [None]; Avulsa [None]

DYN-007-F004 Valor previsto — input {"value": "R$ 0,00"}

DYN-007-F005 Competência — input {"value": "09/2026"}

DYN-007-F006 Vencimento previsto — input {"type": "date", "value": "2026-09-20"}

DYN-007-F007 Descrição — input {"placeholder": "Origem da receita prevista"}

Nota: Pesquise pelo código ou por qualquer parte da descrição. Fonte: Plano de Contas ativo.

Nota: Preenchida automaticamente pelo Plano de Contas: Recorrente ou Avulsa.

DYN-008 templates / financialCategory / Cadastrar categoria financeira / body

HTML linha 4711

DYN-008-F001 Nome — input {"placeholder": "Ex.: Mensalidade"}

DYN-008-F002 Natureza — select {} | Opções: Receita / cobrança [None]; Despesa [None]; Neutra / repasse [None]

DYN-008-F003 Status — select {} | Opções: Ativa [None]; Inativa [None]

DYN-008-F004 Conta contábil DRE — select {} | Opções: Definir posteriormente [None]; 1.01.001 — Capitação dos Obreiros [None]

DYN-009 templates / recurringRule / Cadastrar regra recorrente / body

HTML linha 4721

DYN-009-F001 Descrição — input {"placeholder": "Ex.: Mensalidade padrão"}

DYN-009-F002 Categoria — select {} | Opções: Mensalidade [None]; GLP [None]; Outra [None]

DYN-009-F003 Valor — input {"value": "R$ 150,00"}

DYN-009-F004 Vigência inicial — input {"type": "date", "value": "2026-01-01"}

DYN-009-F005 Dia de vencimento — input {"type": "number", "min": "1", "max": "31", "value": "10"}

DYN-010 templates / paymentMethod / Cadastrar forma de pagamento / body

HTML linha 4732

DYN-010-F001 Descrição — input {"placeholder": "Ex.: PIX"}

DYN-010-F002 Liquidação — select {} | Opções: Imediata [None]; Manual [None]

DYN-010-F003 Status — select {} | Opções: Ativa [None]; Inativa [None]

DYN-011 templates / financialAccount / Cadastrar conta financeira / body

HTML linha 4741

DYN-011-F001 Nome — input {"placeholder": "Ex.: Conta Bancária Principal"}

DYN-011-F002 Tipo — select {} | Opções: Conta bancária [None]; Caixa [None]; PIX [None]

DYN-011-F003 Instituição — input {"placeholder": "Banco / instituição"}

DYN-011-F004 Saldo inicial — input {"value": "R$ 0,00"}

DYN-011-F005 Data do saldo inicial — input {"type": "date", "value": "2026-01-01"}

DYN-012 templates / fund / Cadastrar fundo / body

HTML linha 4752

DYN-012-F001 Nome do fundo — input {"placeholder": "Ex.: Fundo de Obras"}

DYN-012-F002 Finalidade — input {"placeholder": "Objetivo do recurso"}

DYN-012-F003 Status — select {} | Opções: Ativo [None]; Inativo [None]

DYN-013 templates / role / Perfis e permissões / body

HTML linha 4761

DYN-013-F001 Perfil — select {} | Opções: Administrador [None]; Tesoureiro [None]; Consulta [None]; Integrante [None]

DYN-013-F002 Consultar financeiro — input {"type": "checkbox", "checked": ""}

DYN-013-F003 Registrar pagamentos — input {"type": "checkbox", "checked": ""}

DYN-013-F004 Reabrir período — input {"type": "checkbox"}

DYN-013-F005 Administrar usuários — input {"type": "checkbox"}

DYN-014 templates / cargo / Cadastrar tipo de cargo / body

HTML linha 4776

DYN-014-F001 Nome do cargo — input {"placeholder": "Ex.: Hospitaleiro"}

DYN-014-F002 Status — select {} | Opções: Ativo [None]; Inativo [None]

Nota: Uso: cargos cadastrados ficam disponíveis no cadastro do integrante.

DYN-015 templates / member / Cadastrar integrante / body

HTML linha 4785

DYN-015-F001 Nome completo — input {"placeholder": "Nome completo"}

DYN-015-F002 Nome preferencial — input {}

DYN-015-F003 Situação — select {} | Opções: Ativo [None]; Afastado [None]; Inativo [None]; Desligado [None]

DYN-015-F004 Cargo — select {"id": "memberCargo"} | Opções: Obreiro [None]; Venerável Mestre [None]; 1º Vigilante [None]; 2º Vigilante [None]; Orador [None]; Secretário [None]; Tesoureiro [None]; Mestre de Cerimônias [None]

DYN-015-F005 WhatsApp — input {"placeholder": "(41) 99999-9999"}

DYN-015-F006 E-mail — input {"placeholder": "email@exemplo.org"}

DYN-015-F007 Isento de mensalidade? — select {"id": "memberExempt"} | Opções: Não [no]; Sim [yes]

DYN-015-F008 Mensalidade individual — input {"value": "R$ 150,00"}

Nota: Regra: valor individual prevalece sobre a mensalidade geral vigente. Se o integrante estiver isento, nenhuma mensalidade será gerada enquanto a isenção estiver ativa.

DYN-016 renderYearList

HTML linha 4994

DYN-016-A001 __EXPR_2__ | {"class": "year-option __EXPR_0__", "data-y": "__EXPR_1__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-017 renderMonthSelector

HTML linha 5003

DYN-017-A001 __EXPR_2__ | {"class": "calendar-month __EXPR_0__", "data-m": "__EXPR_1__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-018 renderCalendar

HTML linha 5030

DYN-018-A001 __EXPR_2__ | {"class": "__EXPR_0__", "data-date": "__EXPR_1__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-019 renderCashFlowPanels

HTML linha 5484

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-020 renderChartAccounts

HTML linha 5729

DYN-020-F001 Código contábil — input {"value": "__EXPR_2__", "aria-label": "Código contábil"}

DYN-020-F002 Descrição da conta — input {"value": "__EXPR_3__", "aria-label": "Descrição da conta"}

DYN-020-F003 Usar conta — input {"type": "checkbox", "checked": "", "aria-label": "Usar conta"}

DYN-021 inline

HTML linha 5764

Títulos: Tesouraria — Demonstrativo Financeiro

DYN-021-T01 Tabela sem ID | Colunas: Data → Lançamento → Competência → Qtd. → Valor unit. → Débito → Crédito → Saldo | Cabeçalhos de linha:

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-022 openSupport

HTML linha 6109

DYN-022-F001 Motivo obrigatório — textarea {"id": "v32SupportReason", "placeholder": "Descreva o motivo do atendimento"}

DYN-022-F002 Duração — select {"id": "v32SupportDuration"} | Opções: 30 minutos [30]; 60 minutos [60]

DYN-022-F003 Escopo — input {"value": "Somente leitura", "disabled": ""}

Nota: A abertura será auditada. O suporte não recebe permissão de escrita financeira.

DYN-023 v32MasterClosureModule

HTML linha 6117

DYN-023-F001 Nome da Loja — input {"id": "onboardName", "placeholder": "Loja ..."}

DYN-023-F002 Número — input {"placeholder": "000"}

DYN-023-F003 CNPJ — input {"placeholder": "00.000.000/0001-00"}

DYN-023-F004 Plano / versão — select {} | Opções: Profissional v1 [None]; Essencial v1 [None]

DYN-023-F005 Início — input {"type": "date", "value": "2026-09-09"}

DYN-023-F006 Contato administrativo — input {"placeholder": "nome@cliente.com.br"}

Nota: A confirmação cria um run de onboarding; convite Auth e demais etapas terão estado persistido e retomável.

DYN-024 v32MasterClosureModule

HTML linha 6118

DYN-024-F001 Cliente — select {} | Opções: Loja Aurora do Sul nº 101 [None]; Loja Fraternidade do Oriente nº 202 [None]

DYN-024-F002 Competência — input {"type": "month", "value": "2026-10"}

DYN-024-F003 Vencimento — input {"type": "date", "value": "2026-10-10"}

DYN-024-F004 Valor — input {"value": "R$ 199,00"}

DYN-024-F005 Descrição — input {"value": "Assinatura Corsys Tronco Digital"}

DYN-025 v32MasterClosureModule

HTML linha 6119

DYN-025-F001 Código — input {"placeholder": "novo_plano"}

DYN-025-F002 Nome — input {"placeholder": "Novo Plano"}

DYN-025-F003 Preço inicial — input {"value": "R$ 0,00"}

DYN-025-F004 Vigência inicial — input {"type": "date"}

DYN-026 v32MasterClosureModule

HTML linha 6120

DYN-026-F001 E-mail — input {"type": "email", "placeholder": "usuario@corsys.com.br"}

DYN-026-F002 Função — select {} | Opções: SUPPORT [None]; BILLING [None]; MASTER [None]

Nota: Convites e alterações de função serão auditados. Nenhum convite concede acesso a dados de tenant sem as regras correspondentes.

DYN-027 v32MasterClosureModule

HTML linha 6121
DYN-027-F001 Nome comercial — input {"value": "Corsys Tronco Digital"}
DYN-027-F002 Trial padrão (dias) — input {"type": "number", "value": "14"}
DYN-027-F003 Tolerância padrão (dias) — input {"type": "number", "value": "7"}
DYN-027-F004 Contato de suporte — input {"placeholder": "suporte@..."}

DYN-028 v32MasterClosureModule

HTML linha 6123
DYN-028-F001 Versão — input {"value": "v2", "disabled": ""}
DYN-028-F002 Vigência inicial — input {"type": "date", "value": "2027-01-01"}
DYN-028-F003 Preço — input {"value": "R$ 229,00"}
DYN-028-F004 Limite de usuários — input {"type": "number", "value": "15"}
Nota: Clientes da v1 permanecem nela até uma migração contratual explícita.

DYN-029 v32MasterClosureModule

HTML linha 6124
DYN-029-F001 Data — input {"id": "v32PayDate", "type": "date", "value": "2026-09-09"}
DYN-029-F002 Valor recebido — input {"id": "v32PayAmount", "value": "__EXPR_0__"}
DYN-029-F003 Forma — select {"id": "v32PayMethod"} | Opções: PIX [None]; Boleto [None]; Cartão [None]; Transferência [None]
DYN-029-F004 Referência — input {"id": "v32PayRef", "placeholder": "Identificador opcional"}
Nota: Se o valor for menor que o saldo, a fatura ficará Parcial. Estorno/reversão serão eventos separados.

DYN-030 v32MasterClosureModule

HTML linha 6125
DYN-030-A001 Enviar cobrança | {"class": "master-action", "data-v33-send-invoice": ""}
DYN-030-A002 Simular atraso | {"class": "master-action", "data-v33-late-preview": ""}
DYN-030-A003 Criar acordo | {"class": "master-action", "data-v33-agreement": ""}
DYN-030-A004 Reverter alocação / estorno | {"class": "master-action", "data-demo-action": "reverse-payment"}
DYN-030-A005 Anular fatura | {"class": "master-action", "data-demo-action": "void-invoice"}
DYN-030-T01 Tabela sem ID | Colunas: | Cabeçalhos de linha: Cliente; Competência; Valor original; Pago; Saldo; Estado derivado
Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-031 v32MasterClosureModule

HTML linha 6143
DYN-031-T01 Tabela sem ID | Colunas: | Cabeçalhos de linha: Plano; Status; Próximo vencimento; Financeiro da Loja
Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-032 v32MasterClosureModule

HTML linha 6143
Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.
Nota: Regularização: na aplicação real este botão abrirá o meio seguro de pagamento do provider escolhido.

DYN-033 openEditModal

HTML linha 6301
DYN-033-F001 Descrição / fornecedor — input {"id": "editPayDescription", "value": "__EXPR_0__"}
DYN-033-F002 Classificação — select {"id": "editPayClassification"} | Opções: Fixa [None]; Variável [None]
DYN-033-F003 Valor — input {"id": "editPayValue", "value": "__EXPR_3__"}
DYN-033-F004 Competência — input {"id": "editPayCompetence", "value": "__EXPR_4__"}
DYN-033-F005 Vencimento — input {"id": "editPayDue", "type": "date", "value": "__EXPR_5__"}
DYN-033-F006 Status — select {"id": "editPayStatus"} | Opções: Pendente [None]; Vencido [None]; Pago [None]

DYN-033-F007 Conta financeira — input {"id": "editPayFinancialAccount", "value": "__EXPR_9__"}

Nota: Histórico preservado: lançamentos já liquidados não serão sobrescritos diretamente no banco definitivo; a alteração será registrada como correção/estorno vinculada ao lançamento original.

DYN-034 openEditModal

HTML linha 6327

DYN-034-F001 Origem — input {"id": "editRecvOrigin", "value": "__EXPR_0__"}

DYN-034-F002 Classificação — select {"id": "editRecvClassification"} | Opções: Recorrente [None]; Avulsa [None]

DYN-034-F003 Descrição — input {"id": "editRecvDescription", "value": "__EXPR_3__"}

DYN-034-F004 Valor previsto — input {"id": "editRecvValue", "value": "__EXPR_4__"}

DYN-034-F005 Valor recebido — input {"id": "editRecvReceived", "value": "__EXPR_5__"}

DYN-034-F006 Competência — input {"id": "editRecvCompetence", "value": "__EXPR_6__"}

DYN-034-F007 Vencimento — input {"id": "editRecvDue", "type": "date", "value": "__EXPR_7__"}

DYN-034-F008 Status — select {"id": "editRecvStatus"} | Opções: Pendente [None]; Parcial [None]; Recebido [None]

Nota: Histórico preservado: se já houver recebimento, o banco definitivo registrará correção vinculada ao fato original em vez de reescrever o histórico.

DYN-035 mountAccountSearch / renderResults

HTML linha 6798

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-036 mountAccountSearch / renderResults

HTML linha 6805

DYN-036-A001 __EXPRESSION____EXPRESSION____EXPRESSION__ | {"type": "button", "class": "account-search-option__EXPRESSION__", "data-account-id": "__EXPRESSION__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-037 mountAccountSearch / renderResults

HTML linha 6805

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-038 render

HTML linha 7416

DYN-038-F001 Código da conta — input {"type": "text", "class": "account-code", "value": "__EXPRESSION__", "aria-label": "Código da conta"}

DYN-038-F002 Descrição da conta — input {"type": "text", "class": "account-description", "value": "__EXPRESSION__", "aria-label": "Descrição da conta"}

DYN-038-F003 Classificação operacional — select {"class": "expense-type-select account-expense-type", "aria-label": "Classificação operacional"} | Opções: Não se aplica [Não se aplica]

DYN-038-F004 __EXPRESSION__ — input {"type": "checkbox", "class": "plan-active-check account-active", "aria-label": "__EXPRESSION__"}

DYN-038-A001 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save", "data-action": "save"}

DYN-038-A002 __EXPRESSION__ | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn", "data-action": "toggle"}

DYN-038-A003 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger", "data-action": "delete"}

DYN-039 render

HTML linha 7417

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-040 render

HTML linha 7418

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-041 render

HTML linha 7420

DYN-041-F001 Sem rótulo explícito — select {"class": "expense-type-select account-expense-type"}

DYN-042 render

HTML linha 7431

DYN-042-F001 Sem rótulo explícito — input {"type": "checkbox", "class": "plan-active-check account-active"}

DYN-043 render

HTML linha 7433

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-044 render

HTML linha 7434

DYN-044-A001 Salvar | {"type": "button", "class": "plan-row-btn save", "data-action": "save"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-045 render

HTML linha 7435

DYN-045-A001 Sem texto | {"type": "button", "class": "plan-row-btn warn", "data-action": "toggle"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-046 render

HTML linha 7436

DYN-046-A001 Excluir | {"type": "button", "class": "plan-row-btn danger", "data-action": "delete"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-047 renderReport / metrics

HTML linha 7821

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-048 renderReport / metrics

HTML linha 7821

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-049 renderReport

HTML linha 7836

Títulos: __EXPRESSION__

DYN-049-A001 Gerar PDF | {"type": "button", "data-report-export": "pdf"}

DYN-049-A002 Exportar Excel | {"type": "button", "data-report-export": "excel"}

DYN-049-T01 Tabela sem ID | Colunas: | Cabeçalhos de linha:

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-050 renderReport

HTML linha 7836

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-051 renderReport

HTML linha 7837

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-052 renderReport

HTML linha 7838

Títulos:

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-053 renderReport

HTML linha 7840

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-054 renderReport

HTML linha 7842

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-055 renderReport

HTML linha 7843

DYN-055-A001 Gerar PDF | {"type": "button", "data-report-export": "pdf"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-056 renderReport

HTML linha 7844

DYN-056-A001 Exportar Excel | {"type": "button", "data-report-export": "excel"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-057 renderReport

HTML linha 7847

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-058 renderReport

HTML linha 7848

DYN-058-T01 Tabela sem ID | Colunas: | Cabeçalhos de linha:

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-059 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8013

DYN-059-A001 Abrir onboarding completo nesta etapa | {"class": "primary", "data-v33-open-full-onboarding": ""}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

Nota: __EXPR_0____EXPR_1__

DYN-060 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8033

DYN-060-F001 Execução — select {} | Opções: Automática [None]; Manual assistida [None]

DYN-060-F002 Antecedência da geração — input {"type": "number", "value": "5"}

DYN-060-F003 Dia de vencimento padrão — input {"type": "number", "value": "10"}

DYN-060-F004 Retry máximo — input {"type": "number", "value": "5"}

DYN-061 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8040

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

Nota: Estado: provider ainda não escolhido. Na integração real validaremos PIX, boleto, cartão, assinatura de webhook, retry, estorno, sandbox, taxas e operação no Brasil.

DYN-062 openBillingPolicy

HTML linha 8046

DYN-062-F001 Multa de mora (%) — input {"id": "v33Fine", "inputmode": "decimal", "value": "__EXPR_0__"}

DYN-062-F002 Juros simples ao mês (%) — input {"id": "v33Interest", "inputmode": "decimal", "value": "__EXPR_1__"}

DYN-062-F003 Tolerância após vencimento (dias) — input {"id": "v33Grace", "type": "number", "min": "0", "value": "__EXPR_2__"}

DYN-062-F004 Suspensão automática — select {"id": "v33AutoSuspend"} | Opções: Ativada [yes]; Desativada [no]

DYN-062-F005 Quando suspender — select {"id": "v33SuspendWhen"} | Opções: Após terminar a tolerância [after_grace] (selecionada); Somente manual [manual]

DYN-062-F006 Modo de suspensão — select {"id": "v33SuspendMode"} | Opções: Bloquear novas gravações; manter leitura/exportação [block_writes] (selecionada); Bloqueio total somente por decisão excepcional [full]

DYN-062-F007 Acordos comerciais — select {"id": "v33Agreements"} | Opções: Permitidos [yes] (selecionada); Desativados [no]

DYN-062-F008 Capitalização — input {"value": "Juros simples (padrão demonstrativo)", "disabled": ""}

DYN-062-F009 Referência contratual / observação — textarea {"placeholder": "Cláusula contratual, política aprovada ou orientação jurídica"}

Nota: A cobrança definitiva deve aplicar a política vigente da assinatura e registrar snapshot dos encargos. Alterar a política futura não reescreve faturas vencidas.

DYN-063 createPlanCard

HTML linha 8070

Títulos: __EXPR_0__

DYN-063-A001 Editar rascunho | {"class": "soft-btn", "data-v33-edit-draft-plan": ""}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

Nota: Rascunho ainda não afeta nenhum cliente.

DYN-064 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8084

DYN-064-F001 Nome do plano — input {"id": "v33PlanName", "placeholder": "Ex.: Corporativo"}

DYN-064-F002 Código interno — input {"id": "v33PlanCode", "placeholder": "corporativo"}

DYN-064-F003 Preço inicial — input {"id": "v33PlanPrice", "value": "R$ 0,00"}

DYN-064-F004 Vigência inicial — input {"id": "v33PlanStart", "type": "date", "value": "2026-10-01"}

DYN-064-F005 Limite de usuários — input {"type": "number", "value": "10"}

DYN-064-F006 Estado — input {"value": "Rascunho", "disabled": ""}

DYN-065 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8103

DYN-065-F001 Plano — input {"value": "__EXPR_0__", "disabled": ""}

DYN-065-F002 Nova versão — input {"value": "v2", "disabled": ""}

DYN-065-F003 Novo preço — input {"id": "v33VersionPrice", "value": "R$ __EXPR_1__"}

DYN-065-F004 Vigência inicial — input {"id": "v33VersionStart", "type": "date", "value": "2027-01-01"}

DYN-065-F005 Limite de usuários — input {"id": "v33VersionUsers", "type": "number", "value": "15"}

DYN-065-F006 Publicação — select {"id": "v33VersionPublish"} | Opções: Salvar rascunho [draft]; Publicar para novas contratações [published]

Nota: Clientes vinculados à v1 permanecem na v1. Migrar um cliente para v2 é uma ação contratual separada e pode ser agendada.

DYN-066 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8121

DYN-066-F001 Nome — input {"id": "v33DraftName", "value": "__EXPR_0__"}

DYN-066-F002 Preço — input {"id": "v33DraftPrice", "value": "__EXPR_1__"}

DYN-066-F003 Limite de usuários — input {"type": "number", "value": "10"}

DYN-067 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8130

DYN-067-F001 Nome — input {"id": "v33PromoName", "placeholder": "Ex.: Lançamento 2027"}

DYN-067-F002 Código promocional — input {"id": "v33PromoCode", "placeholder": "LANCAMENTO27"}

DYN-067-F003 Tipo — select {"id": "v33PromoType"} | Opções: Percentual [percent]; Valor fixo [fixed]; Preço promocional / trial pago [trial]

DYN-067-F004 Valor — input {"id": "v33PromoValue", "value": "20"}

DYN-067-F005 Duração — select {"id": "v33PromoDuration"} | Opções: Uma cobrança [once]; N ciclos [cycles] (selecionada); Até uma data [date_range]

DYN-067-F006 Número de ciclos — input {"id": "v33PromoCycles", "type": "number", "value": "3"}

DYN-067-F007 Plano elegível — select {} | Opções: Todos [None]; Essencial [None]; Profissional [None]; Premium [None]

DYN-067-F008 Público — select {} | Opções: Novos clientes [None]; Clientes selecionados [None]; Todos elegíveis [None]

DYN-067-F009 Limite de resgates — input {"type": "number", "value": "100"}

DYN-067-F010 Cumulativa — select {} | Opções: Não [None]; Sim, somente com regras compatíveis [None]

DYN-067-F011 Início — input {"type": "date", "value": "2026-10-01"}

DYN-067-F012 Fim — input {"type": "date", "value": "2026-12-31"}

DYN-068 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8154

DYN-068-F001 Plano / versão destino — select {"id": "v33ClientPlan"} | Opções: Profissional v2 [None]; Essencial v1 [None]; Premium v1 [None]

DYN-068-F002 Data efetiva — input {"id": "v33ClientPlanDate", "type": "date", "value": "2027-01-01"}

DYN-068-F003 Pró-rata — select {} | Opções: Não aplicar; próxima competência [None]; Aplicar ajuste proporcional [None]

DYN-068-F004 Motivo — input {"id": "v33ClientPlanReason", "placeholder": "Renovação / upgrade / renegociação"}

DYN-069 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8168

DYN-069-F001 Ação — select {"id": "v33LifecycleAction"} | Opções: Suspender manualmente [suspend]; Reativar acesso [reactivate]; Agendar cancelamento [schedule_cancel]; Cancelar agora [cancel_now]

DYN-069-F002 Data efetiva — input {"id": "v33LifecycleDate", "type": "date", "value": "2026-09-15"}

DYN-069-F003 Após suspensão — select {} | Opções: Bloquear escrita; manter leitura/exportação [None]; Bloqueio total excepcional [None]

DYN-069-F004 Motivo obrigatório — textarea {"id": "v33LifecycleReason", "placeholder": "Informe o motivo"}

DYN-070 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8189

DYN-070-F001 Escopo — select {} | Opções: Todos os dados exportáveis da Loja [None]; Financeiro [None]; Cadastros [None]

DYN-070-F002 Formato — select {} | Opções: ZIP estruturado [None]; CSV/JSON [None]

DYN-070-F003 Motivo — input {"placeholder": "Solicitação do cliente / encerramento"}

DYN-071 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8190

DYN-071-F001 Data de cancelamento — input {"id": "v33CancelDate", "type": "date", "value": "2026-10-01"}

DYN-071-F002 Faturar até — select {} | Opções: Fim do período contratado [None]; Data efetiva [None]

DYN-071-F003 Motivo — textarea {}

DYN-072 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8191

DYN-072-F001 Retenção operacional (dias) — input {"id": "v33RetentionDays", "type": "number", "value": "90"}

DYN-072-F002 Após o prazo — select {} | Opções: Avaliar elegibilidade para exclusão [None]; Legal hold / preservar [None]

DYN-072-F003 Base/justificativa — textarea {}

DYN-073 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8223

DYN-073-F001 Valor máximo — input {"value": "__EXPR_0__", "disabled": ""}

DYN-073-F002 Valor a reverter — input {"id": "v33ReverseAmount", "value": "__EXPR_1__"}

DYN-073-F003 Motivo obrigatório — textarea {"id": "v33ReverseReason"}

DYN-074 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8236

DYN-074-F001 Motivo obrigatório — textarea {"id": "v33VoidReason"}

DYN-075 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8253

DYN-075-T01 Tabela sem ID | Colunas: | Cabeçalhos de linha: Saldo base; Dias em atraso (demo); Multa configurada; Juros simples configurados; Total demonstrativo

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

Nota: Não é parecer jurídico nem regra legal universal. O sistema definitivo aplicará apenas a política contratual validada para o cliente/período.

DYN-076 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8274

DYN-076-F001 Saldo atual — input {"value": "__EXPR_0__", "disabled": ""}

DYN-076-F002 Valor negociado — input {"id": "v33AgreementValue", "value": "__EXPR_1__"}

DYN-076-F003 Entrada — input {"id": "v33AgreementDown", "value": "R$ 0,00"}

DYN-076-F004 Parcelas — input {"id": "v33AgreementInstallments", "type": "number", "min": "1", "value": "3"}

DYN-076-F005 Primeiro vencimento — input {"id": "v33AgreementFirstDue", "type": "date", "value": "2026-10-10"}

DYN-076-F006 Encargos vencidos — select {"id": "v33AgreementCharges"} | Opções: Manter conforme política [None]; Conceder desconto explícito [None]; Remover somente mediante autorização [None]

DYN-076-F007 Justificativa / condições — textarea {}

DYN-077 rebuildTicketButtons

HTML linha 8297

DYN-077-A001 Abrir / responder | {"class": "master-action", "data-v33-ticket-open": ""}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-078 rebuildTicketButtons

HTML linha 8299

DYN-078-A001 Reabrir | {"class": "master-action", "data-v33-ticket-reopen": ""}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-079 rebuildTicketButtons

HTML linha 8301

DYN-079-A001 Voltar | {"class": "master-action", "data-v33-ticket-prev": ""}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-080 rebuildTicketButtons

HTML linha 8302

DYN-080-A001 Avançar | {"class": "master-action", "data-v33-ticket-next": ""}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-081 messages

HTML linha 8332

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-082 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8335

DYN-082-F001 Responder ao cliente — textarea {"id": "v33TicketReply", "placeholder": "Digite a resposta"}

DYN-082-F002 Após responder — select {"id": "v33TicketAfterReply"} | Opções: Mover para Aguardando cliente [waiting_client]; Manter Em atendimento [working]; Marcar Resolvido [resolved]

DYN-083 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8335

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-084 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8346

DYN-084-F001 Categoria — select {} | Opções: Financeiro [None]; Relatórios [None]; Acesso [None]; Configuração [None]; Outro [None]

DYN-084-F002 Prioridade — select {"id": "v33TicketPriority"} | Opções: Média [medium]; Baixa [low]; Alta [high]

DYN-084-F003 Assunto — input {"id": "v33TicketSubject", "placeholder": "Descreva resumidamente"}

DYN-084-F004 Descrição — textarea {"id": "v33TicketDescription"}

DYN-085 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8359

DYN-085-T01 Tabela sem ID | Colunas: Chamado → Assunto → Status → Última atualização | Cabeçalhos de linha:

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-086 platformSettingsBody

HTML linha 8364

DYN-086-F001 Nome comercial — input {"id": "v33PlatformTradeName", "value": "Corsys Tronco Digital"}

DYN-086-F002 Razão social — input {"placeholder": "A definir"}

DYN-086-F003 CNPJ — input {"placeholder": "00.000.000/0001-00"}

DYN-086-F004 CEP — input {"placeholder": "00000-000"}

DYN-086-F005 Endereço — input {"placeholder": "Rua, número, complemento"}

DYN-086-F006 Cidade — input {"placeholder": "Cidade"}

DYN-086-F007 UF — input {"maxlength": "2", "placeholder": "PR"}

DYN-086-F008 Contato financeiro — input {"type": "email", "placeholder": "financeiro@corsys..."}

DYN-086-F009 Contato de suporte — input {"type": "email", "placeholder": "suporte@corsys..."}

DYN-086-F010 WhatsApp de suporte — input {"placeholder": "+55 ..."}

DYN-086-F011 Trial padrão (dias) — input {"id": "v33PlatformTrial", "type": "number", "value": "14"}

DYN-086-F012 Tolerância padrão (dias) — input {"id": "v33PlatformGrace", "type": "number", "value": "__EXPR_0__"}

DYN-086-F013 Retenção pós-cancelamento (dias) — input {"type": "number", "value": "90"}

DYN-086-F014 Multa padrão (%) — input {"value": "__EXPR_1__"}

DYN-086-F015 Juros padrão ao mês (%) — input {"value": "__EXPR_2__"}

DYN-086-F016 Suspensão automática — select {} | Opções: Após tolerância [None]; Desativada [None]

DYN-086-F017 Prefixo das faturas — input {"value": "CORSYS"}

DYN-086-F018 Dia de vencimento padrão — input {"type": "number", "value": "10"}

DYN-086-F019 Canal primário de cobrança — select {} | Opções: E-mail [None]; WhatsApp [None]; E-mail + WhatsApp [None]

DYN-086-F020 Termos vigentes — select {} | Opções: Termos v1 — publicados [None]

DYN-086-F021 Privacidade vigente — select {} | Opções: Privacidade v1 — publicada [None]

DYN-086-F022 Provider de cobrança — input {"value": "Não escolhido", "disabled": ""}

DYN-086-F023 E-mail transacional — input {"value": "Não integrado", "disabled": ""}

DYN-086-F024 NFS-e / fiscal — input {"value": "Pendente de definição", "disabled": ""}

Nota: Secrets, tokens e chaves não são exibidos nem armazenados nesta tela. Integrações mostram somente configuração não sensível e estado.

DYN-087 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8451

Títulos: __EXPR_0__

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-088 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8493

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-089 v33MasterOperationalModule

HTML linha 8509

DYN-089-A001 Abrir / responder | {"class": "master-action", "data-v33-ticket-open": ""}

DYN-089-A002 Avançar | {"class": "master-action", "data-v33-ticket-next": ""}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-090 renderPlans

HTML linha 8651

Títulos: __EXPR_0__

DYN-090-A001 __EXPR_10__ | {"class": "soft-btn", "data-v35-toggle-plan": "__EXPR_9__"}

DYN-090-A002 Excluir plano | {"class": "soft-btn v35-danger", "data-v35-delete-plan": "__EXPR_11__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

Nota: __EXPR_13__

DYN-091 renderPlans

HTML linha 8657

DYN-091-A001 Editar rascunho | {"class": "soft-btn", "data-v34-edit-plan": "__EXPR_0__", "data-v": "__EXPR_1__"}

DYN-091-A002 Publicar | {"class": "primary", "data-v34-publish-plan": "__EXPR_2__", "data-v": "__EXPR_3__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-092 renderPlans

HTML linha 8658

DYN-092-A001 Alterar preço / recursos (nova versão) | {"class": "soft-btn", "data-v34-new-version": "__EXPR_0__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-093 renderPlans

HTML linha 8663

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-094 renderPlans

HTML linha 8673

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-095 renderPlans

HTML linha 8673

DYN-095-A001 Editar | {"class": "master-action", "data-v34-edit-plan": "__EXPR_0__", "data-v": "__EXPR_1__"}

DYN-095-A002 Publicar | {"class": "master-action primary-action", "data-v34-publish-plan": "__EXPR_2__", "data-v": "__EXPR_3__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-096 renderPlans

HTML linha 8673

DYN-096-A001 Criar sucessora | {"class": "master-action", "data-v34-new-version": "__EXPR_0__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-097 planEditorBody

HTML linha 8702

DYN-097-F001 Nome do plano — input {"id": "v34PlanName", "value": "__EXPR_0__"}

DYN-097-F002 Código interno — input {"id": "v34PlanCode", "value": "__EXPR_1__"}

DYN-097-F003 Preço — input {"id": "v34PlanPrice", "value": "__EXPR_2__"}

DYN-097-F004 Cobrança — select {"id": "v34PlanBilling"} | Opções: Mensal [monthly]; Anual [yearly]

DYN-097-F005 Trial (dias) — input {"id": "v34PlanTrial", "type": "number", "min": "0", "value": "__EXPR_5__"}

DYN-097-F006 Tolerância (dias) — input {"id": "v34PlanGrace", "type": "number", "min": "0", "value": "__EXPR_6__"}

DYN-097-F007 Limite de usuários — input {"id": "v34PlanUsers", "type": "number", "min": "1", "value": "__EXPR_7__"}

DYN-097-F008 Vigência inicial — input {"id": "v34PlanValidFrom", "type": "date", "value": "__EXPR_8__"}

DYN-097-F009 Recursos / entitlements (um por linha) — textarea {"id": "v34PlanFeatures"}

Nota: __EXPR_10__

DYN-098 publish-plan / body

HTML linha 8769

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-099 plan-state / body

HTML linha 8788

DYN-099-F001 Motivo — textarea {"id": "v35PlanStateReason", "placeholder": "Informe o motivo"}

DYN-100 plan-delete / body

HTML linha 8798

DYN-100-F001 Digite EXCLUIR para confirmar — input {"id": "v35DeletePlanConfirm"}

DYN-101 renderPromos

HTML linha 8828

Títulos: __EXPR_0__

DYN-101-A001 Editar promoção | {"class": "master-action", "data-v34-edit-promo": "__EXPR_10__"}

DYN-101-A002 __EXPR_13__ | {"class": "master-action", "data-v35-toggle-promo": "__EXPR_12__"}

DYN-101-A003 Excluir | {"class": "master-action v35-danger", "data-v35-delete-promo": "__EXPR_14__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-102 renderPromos

HTML linha 8834

DYN-102-A001 Publicar | {"class": "master-action primary-action", "data-v34-publish-promo": "__EXPR_0__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-103 renderPromos

HTML linha 8838

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-104 promoEditorBody

HTML linha 8844

DYN-104-F001 Nome — input {"id": "v34PromoName", "value": "__EXPR_1__"}

DYN-104-F002 Código — input {"id": "v34PromoCode", "value": "__EXPR_2__"}

DYN-104-F003 Tipo — select {"id": "v34PromoType"} | Opções: Percentual [percent]; Valor fixo [fixed]; Preço promocional [trial_price]

DYN-104-F004 Benefício — input {"id": "v34PromoValue", "value": "__EXPR_6__"}

DYN-104-F005 Duração — select {"id": "v34PromoDuration"} | Opções: Uma cobrança [once]; N ciclos [cycles]; Por período [date_range]

DYN-104-F006 Ciclos — input {"id": "v34PromoCycles", "type": "number", "min": "1", "value": "__EXPR_10__"}

DYN-104-F007 Plano elegível — select {"id": "v34PromoPlan"} | Opções: Todos [None]

DYN-104-F008 Público — select {"id": "v34PromoAudience"} | Opções: Novos clientes [new_customers]; Clientes selecionados [selected_customers]; Todos elegíveis [all_eligible]

DYN-104-F009 Limite de resgates — input {"id": "v34PromoMax", "type": "number", "min": "1", "value": "__EXPR_15__"}

DYN-104-F010 Cumulativa — select {"id": "v34PromoStack"} | Opções: Não [no]; Sim [yes]

DYN-104-F011 Início — input {"id": "v34PromoStart", "type": "date", "value": "__EXPR_18__"}

DYN-104-F012 Fim — input {"id": "v34PromoEnd", "type": "date", "value": "__EXPR_19__"}

DYN-105 promoEditorBody

HTML linha 8844

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-106 publish-promo / body

HTML linha 8884

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-107 promo-state / body

HTML linha 8893

DYN-107-F001 Motivo — textarea {"id": "v35PromoStateReason"}

DYN-108 promo-delete / body

HTML linha 8903

DYN-108-F001 Digite EXCLUIR para confirmar — input {"id": "v35DeletePromoConfirm"}

DYN-109 wizardBody / progress

HTML linha 8924

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-110 wizardBody / progress

HTML linha 8924

DYN-110-A001 __EXPR_2__. __EXPR_3__ | {"type": "button", "data-v34-wizard-jump": "__EXPR_0__", "class": "__EXPR_1__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-111 wizardBody

HTML linha 8926

DYN-111-F001 Nome da Loja / cliente — input {"id": "obName", "value": "__EXPR_0__", "placeholder": "Loja ..."}

DYN-111-F002 Número — input {"id": "obNumber", "value": "__EXPR_1__", "placeholder": "000"}

DYN-111-F003 CNPJ — input {"id": "obTax", "value": "__EXPR_2__", "placeholder": "00.000.000/0001-00"}

DYN-111-F004 Cidade — input {"id": "obCity", "value": "__EXPR_3__"}

DYN-111-F005 UF — input {"id": "obState", "maxlength": "2", "value": "__EXPR_4__"}

DYN-111-F006 Telefone — input {"id": "obPhone", "value": "__EXPR_5__"}

DYN-111-F007 Responsável — input {"id": "obAdminName", "value": "__EXPR_6__"}

DYN-111-F008 Contato administrativo — input {"id": "obAdminEmail", "type": "email", "value": "__EXPR_7__"}

DYN-111-F009 Contato financeiro — input {"id": "obBillingEmail", "type": "email", "value": "__EXPR_8__"}

DYN-112 wizardBody

HTML linha 8937

DYN-112-F001 Plano / versão publicada — select {"id": "obPlan"} | Opções: Selecione... []

DYN-112-F002 Preço contratado — input {"id": "obContractPrice", "value": "__EXPR_1__", "placeholder": "Preenchido pelo plano; pode haver negociação explícita"}

DYN-112-F003 Início da assinatura — input {"id": "obStart", "type": "date", "value": "__EXPR_2__"}

DYN-112-F004 Trial (dias) — input {"id": "obTrial", "type": "number", "min": "0", "value": "__EXPR_3__"}

Nota: Todos os planos publicados aparecem aqui. Planos em rascunho só entram após publicação. Preço contratual fica histórico e não muda silenciosamente.

DYN-113 wizardBody

HTML linha 8944

DYN-113-F001 Slug do tenant — input {"id": "obSlug", "value": "__EXPR_0__", "placeholder": "gerado-do-nome"}

DYN-113-F002 Role inicial — select {"id": "obRole"} | Opções: Administrador [ADMIN]; Tesoureiro [TREASURER]

DYN-113-F003 Isolamento — input {"value": "organization_id + RLS + autorização server-side", "disabled": ""}

Nota: O tenant e as roles serão provisionados de forma transacional/idempotente. Nenhum cliente compartilha layout autenticado, rotas Master ou dados com outro tenant.

DYN-114 wizardBody

HTML linha 8950

DYN-114-F001 Plano contábil inicial — select {"id": "obAccounting"} | Opções: Plano padrão Corsys — 91 contas [default]; Iniciar vazio [blank]

DYN-114-F002 Vigência — input {"value": "__EXPR_2__", "disabled": ""}

DYN-114-F003 Estado inicial — input {"value": "Rascunho para revisão da Loja", "disabled": ""}

Nota: O Plano de Contas da Loja continua isolado do catálogo SaaS. Publicação contábil segue suas próprias regras de vigência.

DYN-115 wizardBody

HTML linha 8958

DYN-115-F001 E-mail do convite inicial — input {"id": "obInvite", "type": "email", "value": "__EXPR_0__"}

DYN-115-F002 Registrar aceite dos Termos/Privacidade no fluxo de ativação — input {"id": "obTerms", "type": "checkbox"}

DYN-116 wizardBody

HTML linha 8970

DYN-116-A001 ← Voltar | {"type": "button", "class": "ghost", "data-v34-wizard-prev": ""}

DYN-116-A002 __EXPR_1__ | {"type": "button", "class": "primary", "data-v34-wizard-next": ""}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-117 wizardBody

HTML linha 8970

DYN-117-A001 ← Voltar | {"type": "button", "class": "ghost", "data-v34-wizard-prev": ""}

DYN-117-A002 __EXPR_1__ | {"type": "button", "class": "primary", "data-v34-wizard-next": ""}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-118 addClientFromOnboarding

HTML linha 9012

DYN-118-A001 Cliente 360º | {"class": "master-action primary-action", "data-v34-client360": "__EXPR_6__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-119 addClientFromOnboarding

HTML linha 9017

DYN-119-A001 Cliente 360º | {"class": "master-action", "data-v34-client360": "__EXPR_7__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-120 new-client-360 / body

HTML linha 9047

DYN-120-T01 Tabela sem ID | Colunas: | Cabeçalhos de linha: Plano; Preço contratado; Responsável; Contato; Tenant; Início

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-121 openLatePolicy / Política de atraso e suspensão / late-policy / body

HTML linha 9092

DYN-121-F001 Multa (%) — input {"id": "v34Fine", "value": "__EXPR_0__"}

DYN-121-F002 Juros simples ao mês (%) — input {"id": "v34Interest", "value": "__EXPR_1__"}

DYN-121-F003 Tolerância (dias) — input {"id": "v34Grace", "type": "number", "min": "0", "value": "__EXPR_2__"}

DYN-121-F004 Suspensão automática — select {"id": "v34AutoSuspend"} | Opções: Ativada [yes]; Manual [no]

DYN-121-F005 Modo — select {"id": "v34SuspendMode"} | Opções: Bloquear gravações; manter leitura/exportação [block_writes]; Bloqueio total excepcional [full_exceptional]

DYN-122 renderSupportBoard

HTML linha 9139

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-123 renderSupportBoard

HTML linha 9139

DYN-123-A001 Abrir / responder | {"class": "master-action", "data-v34-ticket-open": "__EXPR_12__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-124 renderSupportBoard

HTML linha 9144

DYN-124-A001 Voltar | {"class": "master-action", "data-v34-ticket-prev": "__EXPR_0__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-125 renderSupportBoard

HTML linha 9144

DYN-125-A001 Avançar | {"class": "master-action", "data-v34-ticket-next": "__EXPR_0__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-126 renderSupportBoard

HTML linha 9144

DYN-126-A001 Reabrir | {"class": "master-action", "data-v34-ticket-reopen": "__EXPR_0__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-127 renderTenantTickets

HTML linha 9157

DYN-127-A001 Abrir / responder | {"class": "master-action", "data-v34-tenant-open-ticket": "__EXPR_9__"}

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-128 openTicket / msgs

HTML linha 9172

Sem campos input/select/textarea declarados neste fragmento. Preservar as ações, tabelas e conteúdo dinâmico indicados.

DYN-129 openTicket / ticket / body

HTML linha 9173

DYN-129-F001 __EXPR_1__ — textarea {"id": "v34TicketReply"}

DYN-130 openTicket / ticket / body

HTML linha 9173

DYN-130-F001 Após responder — select {"id": "v34TicketNextStatus"}

DYN-131 Novo chamado interno / internal-ticket / body

HTML linha 9184

DYN-131-F001 Assunto — input {"id": "v34InternalSubject"}

DYN-131-F002 Categoria — select {"id": "v34InternalCategory"} | Opções: Operação [None]; Billing [None]; Infraestrutura [None]; Segurança [None]; Produto [None]

DYN-131-F003 Prioridade — select {"id": "v34InternalPriority"} | Opções: Média [medium]; Baixa [low]; Alta [high]

DYN-131-F004 Cliente relacionado (opcional) — select {"id": "v34InternalOrg"} | Opções: Plataforma / sem cliente []; __EXPR_0__ [tenant1]; __EXPR_1__ [tenant2]

DYN-131-F005 Responsável inicial — select {"id": "v34InternalAssignee"} | Opções: Michael — Master SaaS [None]; Fila Support [None]; Fila Billing [None]

DYN-131-F006 Descrição — textarea {"id": "v34InternalDesc"}

DYN-132 openTenantNewTicket / Abrir chamado / tenant-new-ticket / body

HTML linha 9207

DYN-132-F001 Assunto — input {"id": "v34TenantSubject"}

DYN-132-F002 Categoria — select {"id": "v34TenantCategory"} | Opções: Financeiro [finance]; Relatórios [reports]; Acesso [access]; Configuração [configuration]; Assinatura/Cobrança [billing]; Outro [other]

DYN-132-F003 Prioridade — select {"id": "v34TenantPriority"} | Opções: Média [medium]; Baixa [low]; Alta [high]

DYN-132-F004 Descrição — textarea {"id": "v34TenantDesc"}

Anexo C Decisões originais e dicionários

REGRA CONFIRMADA. As 29 ADRs originais aceitas da V35 abaixo preservam o fundamento normativo. Há duas decisões com numeração 0026 na origem; ambas permanecem válidas e têm caminhos distintos. Os trechos estão consolidados por arquivo, sem alegar homologação de sua implementação.

ADR-001 — Fonte única da verdade financeira

Status: Aceito

Usar `charges`, `payments`, `member_credits` e `receivable_allocations` como fonte operacional.

Não adotar ledger universal, CQRS ou event sourcing completo no MVP.

Saldos são derivados por views/serviços.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0001-financial-source-of-truth.md

ADR-002 — Saldos derivados

Status: Aceito

Não persistir saldo atual como fonte primária em members, charges, payments, financial_accounts ou funds.

Snapshots futuros somente poderão existir como cache reconstruível, nunca como autoridade.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0002-derived-balances.md

ADR-003 — Imutabilidade financeira

Status: Aceito

Fatos financeiros confirmados são append-only.

Correções utilizam adjustment, cancellation e reversal.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0003-financial-immutability.md

ADR-004 — Cobrança e pagamento são fatos independentes

Status: Aceito

Uma cobrança cria obrigação.

Um pagamento cria crédito/entrada real.

A relação de liquidação existe em `receivable_allocations`.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0004-charge-payment-separation.md

ADR-005 — Recebíveis e caixa separados

Status: Aceito

`charge` jamais altera caixa.

Pagamento operacional altera caixa uma única vez.

Fonte:
https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0005-receivable-cash-separation.md

ADR-006 — Pagamento é um único fato financeiro

Status: Aceito

O pagamento do integrante não será duplicado como receita institucional espelho.

O mesmo registro alimentará posição do integrante e entrada na conta financeira.

Fonte:
https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0006-payment-single-fact.md

ADR-007 — Regras recorrentes versionadas

Status: Aceito

Preços têm vigência.

Cobranças geradas guardam valor histórico próprio e não mudam com alterações futuras.

Fonte:
https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0007-versioned-recurring-rules.md

ADR-008 — Idempotência no backend e banco

Status: Aceito

Geração usa `generation_key` e constraints.

Comandos críticos usam `idempotency_keys`.

Frontend não é controle de duplicidade.

Fonte:
https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0008-idempotency.md

ADR-009 — Fechamento append-only

Status: Aceito

Estado do período deriva de `period_events`.

Reabertura exige novo evento, permissão e justificativa.

Fonte:
https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0009-period-closing.md

ADR-010 — Comandos financeiros transacionais

Status: Aceito

Cliente não recebe CRUD irrestrito sobre fatos financeiros.

Operações críticas passam por funções/comandos transacionais com autorização server-side.

Fonte:
https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0010-transactional-commands.md

ADR-011 — Histórico legado não reconciliado é non-posting

Status: Aceito

Dados antigos sem contexto suficiente para reconstrução segura não entram no núcleo canônico.

- histórico reconciliado: `migration_reconciled`;

- saldo consolidado de abertura: `migration_opening` / `opening_credit`;

- histórico apenas informativo: `legacy_financial_records`.

Motivo: impedir que pagamentos antigos isolados gerem crédito atual artificial ou que cobranças antigas isoladas gerem dívida atual artificial.

Fonte:
https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0011-legacy-non-posting.md

ADR-0012 — SaaS multi-tenant por organização

- **Status:** accepted
- **Data:** 2026-09-07
- **Contexto:** o produto será comercializado por assinatura para múltiplas Lojas.
- **Problema:** garantir operação compartilhada sem mistura de dados entre clientes.
- **Decisão:** `organizations` passa a ser tenant explícito do SaaS. Toda entidade de negócio mantém `organization_id`, com RLS e FKs compostas. Camada comercial SaaS fica separada do financeiro interno da Loja.
- **Alternativas consideradas:** banco separado por cliente; schema separado por cliente; instância por cliente.
- **Consequências positivas:** operação centralizada, menor custo operacional, evolução única do produto, isolamento determinístico.
- **Trade-offs / riscos:** RLS e testes cross-tenant tornam-se controles críticos de segurança.
- **Impacto em segurança:** alto; toda rota/consulta precisa preservar tenant boundary.
- **Impacto em dados/migrations:** adiciona tabelas SaaS e reforça gates de escrita por status comercial.
- **Plano de rollout:** preparar schema, testar isolamento, provisionar tenants somente por fluxo controlado.
- **Rollback:** não converter dados de tenant em globais; migrations SaaS podem permanecer sem uso até ativação comercial.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0012-saas-multitenancy.md

ADR-0013 — Billing SaaS separado do financeiro das Lojas

- **Status:** accepted
- **Data:** 2026-09-07
- **Contexto:** a Corsys cobrará assinatura pelo uso do sistema.
- **Problema:** mensalidade do software não pode se misturar com mensalidade dos integrantes nem com tesouraria do cliente.
- **Decisão:** criar núcleo próprio `saas_subscriptions + saas_invoices + saas_payments + allocations`, com fatos financeiros imutáveis e saldos derivados.
- **Alternativas consideradas:** reutilizar `charges/payments` de integrantes; delegar toda a verdade ao provider externo.
- **Consequências positivas:** reconciliação comercial independente, suporte a pagamento manual/provider e histórico auditável.
- **Trade-offs / riscos:** maior número de entidades e necessidade de webhook/idempotência.
- **Impacto em segurança:** dados de faturamento visíveis apenas a Master/Billing e admins autorizados da própria Loja.
- **Impacto em dados/migrations:** migration 006.
- **Plano de rollout:** provider-agnostic primeiro; escolher provider em ADR posterior.
- **Rollback:** núcleo pode operar manualmente até integração de provider.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0013-saas-billing-separation.md

ADR-0014 — Master e suporte não são papéis de tenant

- **Status:** accepted
- **Data:** 2026-09-07
- **Contexto:** a Corsys precisa gerenciar clientes e oferecer suporte.
- **Problema:** um perfil global com bypass invisível de RLS criaria risco grave de LGPD e isolamento.
- **Decisão:** `platform_staff` é separado de `user_roles`. Master administra metadados comerciais. Acesso ao ambiente do cliente requer `saas_support_sessions`, motivo, expiração, auditoria e escopo read-only por padrão.
- **Alternativas consideradas:** MASTER em todas as organizations; service role no frontend; bypass global de RLS.
- **Consequências positivas:** least privilege e rastreabilidade.
- **Trade-offs / riscos:** suporte é deliberadamente mais controlado.
- **Impacto em segurança:** reduz blast radius de credencial Master.
- **Impacto em dados/migrations:** migration 006/007.
- **Plano de rollout:** testar sessão expirada, cross-tenant, ausência de sessão e tentativas de escrita.
- **Rollback:** suporte pode operar sem impersonation, usando somente diagnósticos comerciais.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0014-master-support-boundary.md

ADR-0015 — Web responsiva e PWA-ready

- **Status:** accepted
- **Data:** 2026-09-07
- **Contexto:** o sistema deve funcionar no navegador e no celular.
- **Problema:** manter dois aplicativos financeiros separados aumentaria custo e risco de divergência.
- **Decisão:** uma aplicação web responsiva, mobile-first/PWA-ready, compartilhando backend, autorização e regras financeiras. Sem escrita financeira offline no MVP.
- **Alternativas consideradas:** app nativo separado; desktop-only.
- **Consequências positivas:** uma base de código e mesma segurança em desktop/mobile.
- **Trade-offs / riscos:** recursos nativos avançados podem exigir evolução posterior.
- **Impacto em segurança:** mesmo token/RLS/backend para qualquer viewport.
- **Impacto em dados/migrations:** nenhum específico.
- **Plano de rollout:** testar breakpoints, touch, rotas diretas, autenticação e operações críticas em navegadores móveis.
- **Rollback:** navegador desktop continua operando independentemente de instalação PWA.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0015-web-mobile-delivery.md

ADR-0016 — Plano de Contas por vigência

Status

Aceito.

Contexto

A DRE histórica não pode mudar quando o administrador altera códigos, descrições ou mapeamentos contábeis no futuro.

Decisão

Cada organização pode possuir múltiplos Planos de Contas, mas somente planos `published` participam dos fatos contábeis. Cada plano publicado possui `valid_from` e `valid_to`, sem sobreposição temporal. A vigência começa no primeiro dia e termina no último dia de um mês.

Estruturas de um plano publicado — contas e mapeamentos — ficam imutáveis. Mudanças futuras exigem um plano sucessor.

Consequências

- Plano 2026 pode vigorar até 31/12/2026 e Plano 2027 a partir de 01/01/2027.
- Fatos financeiros armazenam o plano/conta resolvidos na competência.
- DRE histórica não é silenciosamente reclassificada.
- Drafts podem ser editados antes da publicação.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0016-accounting-plans-effective-dating.md

ADR-0017 — Obrigações institucionais separadas de caixa

Status

Aceito.

Decisão

Contas a Pagar e Contas a Receber representam obrigações/direitos por competência. Pagamentos e recebimentos representam fatos de caixa. A relação ocorre por alocações.

Consequências

- `institutional_payables` não é pagamento.
- `institutional_receivables` não é recebimento.
- Pagamentos e recebimentos podem ser parciais.
- Fluxo de Caixa deriva de fatos de caixa.
- DRE deriva de competência e correções.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0017-institutional-obligation-cash-separation.md

ADR-0018 — Edição de lançamento postado vira correção auditável

Status

Aceito.

Decisão

Rascunhos podem ser alterados. Um lançamento `posted` é imutável. A ação de interface “Editar” gera uma correção vinculada ao original, com snapshot anterior/novo e motivo.

Cancelamento encerra somente o saldo ainda aberto; não apaga pagamentos ou recebimentos históricos.

Consequências

- Não existe sobrescrita silenciosa de fatos confirmados.

- Correções em período fechado são postadas em período posterior permitido.

- Valor corrigido não pode ficar abaixo do valor já liquidado.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0018-posted-financial-corrections.md

ADR-0019 — Aprovação de despesas por política versionada

Status

Aceito.

Decisão

A política de aprovação é versionada por vigência e possui:

- `off`, `all` ou `threshold`;

- valor limite digitável quando aplicável;

- número mínimo de aprovadores.

A despesa captura snapshot da política vigente. Correções relevantes também capturam novo snapshot.

Consequências

Alterar o limite no futuro não altera a exigência histórica de despesas já postadas. Liquidação que exige aprovação falha de forma fechada até que a exigência seja atendida.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0019-expense-approval-policy-snapshot.md

ADR-0020 — Conciliação, orçamento, importação e privacidade como domínios explícitos

Status

Aceito.

Decisão

Conciliação bancária, orçamento x realizado, orçamento por Fundo, importação e solicitações de privacidade possuem entidades próprias.

Consequências

- Extrato bancário é confrontado com fatos internos; não substitui o financeiro.

- Orçado e realizado permanecem separados.

- Importação segue staging → validação → prévia → confirmação.

- Solicitações LGPD possuem histórico de eventos.

- Documentos financeiros são metadados de arquivos armazenados em Storage privado.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0020-reconciliation-budget-privacy.md

ADR-0021 — Histórico comercial SaaS separado dos tenants

Status

Aceito.

Decisão

Preço contratado, contatos comerciais, itens de fatura e eventos de cobrança do SaaS vivem no control plane da plataforma e nunca entram no financeiro interno das Lojas.

Consequências

- Mudança de preço não reescreve fatura histórica.

- Billing SaaS não aparece no Caixa/DRE do tenant.

- Dados completos de cartão não são armazenados; somente referências/metadata não sensíveis do provider quando necessário.

- Master/Billing continuam separados de roles de tenant.

Fonte:
https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0021-saas-commercial-history.md

ADR-0022 — Versionamento de Planos SaaS e Promoções

Status

Aceito.

Decisão

Um Plano SaaS mantém identidade/nome estável. Preço e entitlements pertencem a versões. Versão publicada é imutável; alteração de preço/recursos cria nova versão. Múltiplas versões publicadas podem coexistir porque cada assinatura fica fixada à versão contratada; novas contratações usam a versão publicada efetiva mais recente.

Promoções não alteram o preço-base histórico do plano. São regras separadas com benefício, validade, duração, elegibilidade, limite de resgate e cumulatividade explícita.

Consequência

“Profissional” pode continuar com o mesmo nome enquanto v1 e v2 têm preços/recursos diferentes. Clientes antigos permanecem na versão contratada até migração explícita/agendada.

Fonte:
https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0022-saas-plan-versioning-and-promotions.md

ADR-0023 — Inadimplência, encargos, suspensão e acordos

Status

Aceito.

Decisão

Multa/juros não são constantes globais hardcoded. Uma política versionada define os encargos contratuais, tolerância, suspensão automática/manual, modo de suspensão e possibilidade de acordo.

Encargos aplicados à fatura são ajustes imutáveis. Acordos referenciam faturas existentes e não reescrevem os fatos originais.

Segurança

Suspensão é aplicada server-side/database. Esconder botão no browser não é controle.

Jurídico

Parâmetros exigem validação contratual/jurídica aplicável ao cliente; o sistema não presume uma taxa legal universal.

Fonte:
https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0023-saas-dunning-late-fees-agreements.md

ADR-0024 — Suporte Kanban e isolamento de tenant

Status

Aceito.

Decisão

Chamados possuem `organization_id`, mensagens e eventos de status. O cliente somente lê chamados/mensagens do próprio tenant; notas internas não são visíveis ao cliente.

Estados operacionais: Novo → Triagem → Em atendimento → Aguardando cliente → Resolvido → Encerrado, com reabertura auditada.

Isolamento

O tenant não recebe componentes/rotas do Master no app real. Além da separação de layout/route, toda leitura é protegida por autorização server-side e RLS. Master não ganha acesso permanente ao financeiro do tenant.

Fonte:
https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0024-support-kanban-and-tenant-isolation.md

ADR-0025 — Configuração da Plataforma e MFA Master

Status

Aceito.

Decisão

Configurações da Corsys têm domínio próprio e tipado, sem secrets na UI. Master/Support/Billing exigem AAL2/MFA para privilégios do control plane.

Sessão de suporte é apenas `read_only` no MVP. O último MASTER ativo não pode ser desativado/removido.

Consequência

Configuração comercial/fiscal/contatos pode ser administrada sem expor chaves de integração. Credenciais permanecem em environment/secret manager.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0025-platform-settings-and-master-mfa.md

ADR-0026 — Onboarding controlado e retomável

Status

Aceito.

Decisão

Onboarding comercial é um processo de cinco etapas com estado persistido: cadastro, plano/preço, tenant+roles, plano contábil e convite/ativação.

O banco registra `saas_onboarding_runs` e eventos de etapa. A criação/invite de usuário Auth permanece server-side; não existe chave administrativa no navegador.

Consequência

Falhas podem ser retomadas/idempotentes e não deixam o cliente sem estado conhecido.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0026-controlled-onboarding.md

ADR-0026 — Lifecycle seguro de Planos SaaS e Ofertas

Status

Aceito.

Contexto

O Master precisa corrigir nome/código de um rascunho, desativar catálogo e excluir somente itens que nunca geraram histórico ou vínculo.

Decisão

1. Nome e código passam a existir como snapshots da versão do Plano SaaS.

2. Todo rascunho pode editar nome/código; uma versão publicada anterior mantém o snapshot histórico.

3. Publicar o sucessor atualiza a identidade corrente do catálogo sem reescrever snapshots antigos.

4. Plano com versão publicada, assinatura, onboarding, promoção vinculada ou mudança agendada não pode ser excluído; pode ser desativado.

5. Oferta publicada/encerrada, resgatada, vinculada a cliente ou aplicada em fatura não pode ser excluída; pode ser desativada.

6. Desativação impede novas contratações/resgates e preserva contratos/fatos existentes.

7. Histórico de versões é consultável por vigência e status.

Consequências

Excluir é operação excepcional e controlada. A rotina normal para retirar algo de comercialização é Desativar. Ações Master exigem autenticação privilegiada e auditoria.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0026-safe-plan-promotion-lifecycle.md

ADR-0027 — Chamados, SLA operacional e chamados internos

Status

Aceito.

Decisão

Chamados registram abertura, autor, atualização, primeira resposta, resolução e tempo decorrido derivado. Chamado de cliente é isolado por tenant. Chamado interno da Corsys usa `ticket_scope=internal` e nunca é liberado pela RLS do tenant.

Consequência

O Kanban Master pode acompanhar fila e tempos sem expor chamados internos ou de outras Lojas.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0027-master-support-sla-metrics.md

ADR-0028 — Encargos separados do valor-base da fatura

Status

Aceito.

Decisão

A tabela de cobrança diferencia valor-base, multa, juros/outros ajustes, total atualizado, pago e saldo. Encargos postados são ajustes imutáveis, não reescrita do valor original.

Consequência

A dívida histórica fica explicável e auditável. Política de multa/juros é contratual/versionada, não constante universal.

Fonte:
https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/v35/0028-invoice-charge-breakdown.md

Dicionário SCHEMA_DICTIONARY

Dicionário de dados — núcleo financeiro v1

Convenções

- IDs: `uuid`.
- timestamps: `timestamptz`.
- moeda: `numeric(14,2)`.
- competência/período: `date` normalizado para o primeiro dia do mês.
- `organization_id`: boundary de isolamento da Loja.
- fatos financeiros confirmados: append-only.
- campos de saldo não são persistidos como autoridade.

organizations

Representa a Loja.

Campos principais:

- `id`: PK.
- `name`: nome institucional.
- `number`: número da Loja.
- `orient`: Oriente.
- `obedience`: Potência/Obediência.
- `cnpj`: opcional.
- `status`: `active|inactive`.

organization_settings

Configurações institucionais 1:1.

- `pix_key`
- `phone`
- `email`
- `address`
- `report_texts`
- `logo_path`
- `timezone`

members

Cadastro de integrantes.

- `full_name`
- `preferred_name`
- `degree_or_office`
- `initiation_date`
- `admission_date`
- `cpf`
- `phone`
- `whatsapp`
- `email`
- `notes`
- `status`: `active|inactive|away|disconnected`

Não possui coluna de saldo.

member_user_links

Liga um integrante a um usuário Auth para o futuro Portal do Integrante.

Um usuário só pode representar um integrante por organização.
financial_categories
Categorias configuráveis.
`domain`:
- `member_receivable`
- `institutional_revenue`
- `institutional_expense`
A categoria é configurável; o domínio é uma fronteira arquitetural.
recurring_rules
Regra recorrente lógica.
Exemplo:
`Mensalidade`.
- `category_id`
- `frequency`
- `due_day`
- `active`
recurring_rule_versions
Histórico de preço/vigência.
Exemplo:
- 06/2025–08/2026 = R$130
- 09/2026–... = R$150
Ranges da mesma regra não podem se sobrepor.
recurring_rule_members
Vínculo do integrante com a regra recorrente por vigência.
Ranges do mesmo integrante/regra não podem se sobrepor.
recurring_rule_exceptions
Exceção por integrante e competência.
Tipos:
- `exempt`
- `override_amount`
- `discount_amount`
Núcleo de recebíveis
charges
Obrigação financeira do integrante.
Campos centrais:
- `member_id`
- `category_id`
- `source_kind`
- `generation_key`
- `description`
- `reference`
- `competence`
- `issue_date`
- `due_date`
- `accounting_period`
- `quantity`
- `unit_amount`
- `original_amount`
`source_kind`:
- `manual`
- `recurring`
- `event`
- `mutual`
- `migration_opening`

- `migration_reconciled`
- `replacement`

Não possui:

- saldo restante;
- valor pago;
- status financeiro persistido.

Esses valores são derivados.

charge_adjustments

Ajusta uma cobrança sem reescrever seu valor original.

`direction`:

- `increase`
- `decrease`

`adjustment_kind`:

- `discount`
- `waiver`
- `credit_correction`
- `debit_correction`

Não pode reduzir o valor efetivo abaixo do total já alocado.

charge_cancellations

Evento único de cancelamento.

Antes de cancelar, alocações ativas devem ser revertidas.

charge_plans

Agrupa cobranças parceladas.

As parcelas reais continuam sendo registros individuais em `charges`.

Créditos do integrante

payments

Pagamento efetuado pelo integrante.

- `payment_date`
- `accounting_period`
- `amount`
- `payment_method_id`
- `financial_account_id`
- `source_kind`

`source_kind`:

- `operational`: afeta posição do integrante e caixa atual;
- `migration_reconciled`: afeta posição migrada, mas não caixa atual.

Pagamento operacional exige conta financeira.

member_credits

Crédito transferível que não representa pagamento.

Uso esperado:

- crédito de abertura;
- crédito migrado;
- crédito transferível formal.

Não usar para desconto de uma cobrança específica.

receivable_allocations

Relaciona uma fonte de crédito a uma cobrança.

Exatamente uma origem:

- `payment_id`; ou
- `member_credit_id`.

Também carrega `organization_id` e `member_id` para FKs compostas e isolamento estrutural.

allocation_reversals

Reverte uma alocação sem apagá-la.

payment_reversals

Estorno explícito de pagamento.

Só pode ser criado depois da reversão das alocações ativas do pagamento.

member_credit_reversals

Estorno explícito de crédito transferível.

Eventos especializados

events

Evento/Ágape.

event_participants

Participante + valor individual + cobrança materializada.

`UNIQUE(event_id, member_id)` evita duplicidade do participante.

mutual_batches

Faixa de mútuas, valor e competência.

mutual_assignments

Mútua individual atribuída ao integrante e ligada a uma `charge`.

Caixa e contas

financial_accounts

Representa onde o dinheiro está.

Não possui saldo atual persistido.

account_opening_entries

Movimento explícito de abertura/migração da conta.

É imutável.

funds

Representa finalidade/reserva.

Saldo do fundo será derivado na Fase 2.

Governança

financial_periods

Identifica uma competência financeira.

Não armazena status.

period_events

Eventos append-only:

- `close`
- `reopen`

O estado atual do período deriva do último evento.

audit_logs

Auditoria de negócio.

Append-only.

idempotency_keys

Controle técnico de retry por organização + usuário + chave.

Não é exposto ao cliente por SELECT.

Legado

legacy_financial_records

Registro histórico informativo que não participa dos cálculos canônicos.

Uso:

quando um dado legado deve ser preservado, mas não há contexto suficiente para registrá-lo com segurança em `charges/payments/allocations`.

Não altera:

- saldo do integrante;
- caixa;
- views financeiras canônicas.

Views canônicas

v_charge_balances

Deriva:

- valor efetivo;
- alocado;
- aberto;
- status de liquidação;

- `integrity_ok`.

v_payment_balances

Deriva:

- alocado;
- crédito disponível;
- estorno;
- `integrity_ok`.

v_member_credit_balances

Deriva saldo dos créditos transferíveis.

v_member_financial_position

Deriva:

- recebíveis em aberto;
- crédito de pagamentos;
- outros créditos;
- posição líquida.

v_member_statement

Extrato cronológico com débito, crédito e saldo acumulado.

Alocações não aparecem como novo débito/crédito porque apenas explicam a liquidação entre fatos já registrados.

v_member_financial_reconciliation

Compara:

- posição líquida;
- saldo final do extrato.

`reconciled = false` é sinal de erro de integridade/regressão e deve bloquear confiança nos indicadores.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/SCHEMA_DICTIONARY.md

Dicionário SAAS_SCHEMA_DICTIONARY

Dicionário — camada SaaS

`platform_staff`

Usuários globais da Corsys. Papéis: `MASTER`, `SUPPORT`, `BILLING`.

Não substitui `user_roles`, que continua scoped por Loja.

`saas_tenant_accounts`

Cadastro comercial 1:1 da organização/cliente.

Principais campos:

- `organization_id`;
- contato de faturamento;
- dados fiscais mínimos;
- `commercial_status`;
- `grace_until`;
- `retention_until`;
- referência do customer no provider.

`saas_plans`

Plano comercial do SaaS.

Preço não deve ser hardcoded na interface.

`saas_plan_entitlements`

Limites e funcionalidades contratadas.

`saas_subscriptions`

Contrato recorrente entre organização e plano.

`saas_subscription_events`

Eventos de ciclo de vida. Append-only.

`saas_invoices`

Cobrança do uso da plataforma. Fato imutável após emissão.

Não confundir com `charges` de integrantes ou contas a receber da Loja.

`saas_invoice_voids`

Anulação explícita de fatura SaaS.

`saas_payments`

Recebimento efetivo da Corsys relativo à assinatura.

`saas_payment_allocations`

Aloca pagamento SaaS a uma ou mais faturas.

`saas_payment_reversals`

Estorno explícito de recebimento SaaS.

`v_saas_invoice_balances`

Deriva:

- valor faturado;
- valor pago;
- valor aberto;
- status `open|partial|paid|overdue|void`.

`saas_webhook_events`

Deduplicação e rastreio técnico de eventos do provider.

Nunca usar payload bruto sensível como log indiscriminado.

`saas_support_sessions`

Sessão temporária para acesso cross-tenant de suporte.

Escopo inicial apenas leitura/configuração em leitura.

`saas_master_audit_logs`

Auditoria global da operação Master.

Separada da auditoria financeira interna de cada Loja.

`saas_terms_versions` / `saas_terms_acceptances`

Versionamento e aceite de Termos, Privacidade e DPA quando aplicável.

`saas_fiscal_documents`

Metadados de NFS-e/recibo/documento referente à cobrança SaaS.

Não representa lançamento financeiro interno da Loja.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/SAAS_SCHEMA_DICTIONARY.md

Anexo D Índices técnicos e rastreabilidade

D1 Funções e ligações de eventos

Índice estático para localizar a lógica no HTML. As 161 funções e 172 ligações de eventos não provam que cada caminho foi executado. Consultar a cascata de módulos e listeners antes de consolidar comportamento.

L4409 | showView | inline

L4498 | parseBRL | inline

L4501 | brl | inline

L4505 | openDrawer | inline

L4535 | closeDrawer | inline

L4800 | openModal | inline

L4858 | closeModal | inline

L4878 | showToast | inline

L4911 | isoToBR | inline

L4916 | parseBRDate | inline

L4927 | shiftMonth | inline

L4931 | targetValue | inline

L4943 | setTargetValue | inline

L4955 | refreshDateLabels | inline

L4971 | openDatePicker | inline

L4984 | closeDatePicker | inline

L4989 | renderYearList | inline

L5001 | renderMonthSelector | inline
L5009 | renderCalendar | inline
L5035 | renderDatePicker | inline
L5043 | enforcePair | inline
L5059 | applyPickedDate | inline
L5073 | renderDashboardDailySummary | inline
L5107 | useDirectDate | inline
L5163 | flowSeries | inline
L5167 | filterFlow | inline
L5168 | renderFlowSvg | inline
L5371 | renderDashboardFlow | inline
L5375 | dateSeed | inline
L5379 | addIsoDays | inline
L5385 | enumerateDates | inline
L5390 | flowLabel | inline
L5394 | actualForDate | inline
L5402 | projectedForDate | inline
L5409 | buildFlowRange | inline
L5415 | flowOpeningBalance | inline
L5416 | expensesForRange | inline
L5427 | rebuildFlowRange | inline
L5446 | renderFlowMovementTable | inline
L5462 | renderCashFlow | inline
L5469 | renderCashFlowPanels | inline
L5547 | filterFinancialLaunches | inline
L5568 | filterPayables | inline
L5590 | filterReceivables | inline
L5635 | saveNavPreference | inline
L5642 | loadNavPreference | inline
L5723 | renderChartAccounts | inline
L5888 | setUserLabel | saasMasterStandaloneModule
L5896 | setContext | saasMasterStandaloneModule
L5969 | escapeHtml | saasMasterStandaloneModule
L5978 | brMoney | saasMasterStandaloneModule
L5984 | refreshSaasBilling | saasMasterStandaloneModule
L6062 | toast | v32MasterClosureModule
L6063 | esc | v32MasterClosureModule
L6064 | parseMoney | v32MasterClosureModule
L6066 | updateChrome | v32MasterClosureModule
L6087 | filterClients | v32MasterClosureModule
L6090 | filterBilling | v32MasterClosureModule
L6094 | openClient360 | v32MasterClosureModule
L6095 | closeClient360 | v32MasterClosureModule
L6105 | openDialog | v32MasterClosureModule
L6106 | closeDialog | v32MasterClosureModule
L6109 | openSupport | v32MasterClosureModule
L6141 | refreshBilling | v32MasterClosureModule
L6158 | parseMoney | v29CorrectionsModule
L6166 | brDate | v29CorrectionsModule
L6172 | isoFromBR | v29CorrectionsModule
L6184 | refreshApprovalPolicy | v29CorrectionsModule
L6272 | openEditModal | v29CorrectionsModule
L6347 | escapeAttr | v29CorrectionsModule
L6465 | competenceBR | v29CorrectionsModule

L6471 | activeReportType | v29CorrectionsModule
L6475 | syncPeriodFromCompetence | v29CorrectionsModule
L6487 | refreshReportContext | v29CorrectionsModule
L6585 | applyTheme | themeStandaloneModule
L6636 | refreshPayables | institutionalTablesStandaloneModule
L6673 | refreshReceivables | institutionalTablesStandaloneModule
L6698 | refreshAll | institutionalTablesStandaloneModule
L6706 | activeAccounts | institutionalTablesStandaloneModule
L6712 | planName | institutionalTablesStandaloneModule
L6718 | isRevenue | institutionalTablesStandaloneModule
L6722 | isExpense | institutionalTablesStandaloneModule
L6727 | normalize | institutionalTablesStandaloneModule
L6735 | escapeHtml | institutionalTablesStandaloneModule
L6744 | mountAccountSearch | institutionalTablesStandaloneModule
L6993 | renderBucket | delinquencyStandaloneModule
L7067 | brMoney | membersStandaloneModule
L7071 | parseMoney | membersStandaloneModule
L7076 | statementDateToIso | membersStandaloneModule
L7083 | isoToBRLocal | membersStandaloneModule
L7089 | filteredStatement | membersStandaloneModule
L7097 | statusClass | membersStandaloneModule
L7105 | periodData | membersStandaloneModule
L7151 | renderRow | membersStandaloneModule
L7173 | applyFilters | membersStandaloneModule
L7206 | refresh | membersStandaloneModule
L7219 | renderDrawer | membersStandaloneModule
L7290 | defaultExpenseType | planStandaloneModule
L7338 | esc | planStandaloneModule
L7347 | plan | planStandaloneModule
L7351 | hasChildren | planStandaloneModule
L7357 | hasActiveChildren | planStandaloneModule
L7363 | state | planStandaloneModule
L7372 | syncPlanSelect | planStandaloneModule
L7380 | updateSummary | planStandaloneModule
L7398 | rowClass | planStandaloneModule
L7407 | render | planStandaloneModule
L7444 | findAccount | planStandaloneModule
L7448 | readRow | planStandaloneModule
L7481 | saveRow | planStandaloneModule
L7502 | toggleAccount | planStandaloneModule
L7512 | deleteAccount | planStandaloneModule
L7610 | closeNewPlan | planStandaloneModule
L7811 | renderReport | reportsStandaloneModule
L7933 | refreshV33Billing | v33MasterOperationalModule
L7955 | openDialog | v33MasterOperationalModule
L7965 | closeDialog | v33MasterOperationalModule
L7975 | enforceTenantSurface | v33MasterOperationalModule
L8044 | openBillingPolicy | v33MasterOperationalModule
L8066 | createPlanCard | v33MasterOperationalModule
L8196 | invoiceRowFromDialogButton | v33MasterOperationalModule
L8287 | updateCounts | v33MasterOperationalModule
L8293 | rebuildTicketButtons | v33MasterOperationalModule
L8305 | moveTicket | v33MasterOperationalModule
L8363 | platformSettingsBody | v33MasterOperationalModule

L8563 | toast | v34OperationalFixesModule
L8569 | openDialog | v34OperationalFixesModule
L8579 | closeDialog | v34OperationalFixesModule
L8605 | currentPublishedVersion | v34OperationalFixesModule
L8610 | versionStatus | v34OperationalFixesModule
L8618 | canDeletePlan | v34OperationalFixesModule
L8623 | applyVersionFilters | v34OperationalFixesModule
L8640 | renderPlans | v34OperationalFixesModule
L8680 | syncPlanFilters | v34OperationalFixesModule
L8688 | allPublishedVersionOptions | v34OperationalFixesModule
L8697 | planEditorBody | v34OperationalFixesModule
L8715 | readPlanEditor | v34OperationalFixesModule
L8728 | validatePlanInput | v34OperationalFixesModule
L8814 | canDeletePromotion | v34OperationalFixesModule
L8819 | renderPromos | v34OperationalFixesModule
L8842 | promoEditorBody | v34OperationalFixesModule
L8860 | readPromo | v34OperationalFixesModule
L8863 | openPromoEditor | v34OperationalFixesModule
L8915 | newOnboarding | v34OperationalFixesModule
L8918 | planOptionHtml | v34OperationalFixesModule
L8922 | wizardBody | v34OperationalFixesModule
L8972 | saveWizardStep | v34OperationalFixesModule
L8992 | refreshWizardDialog | v34OperationalFixesModule
L8998 | openOnboarding | v34OperationalFixesModule
L9003 | addClientFromOnboarding | v34OperationalFixesModule
L9063 | round2 | v34OperationalFixesModule
L9064 | daysBetween | v34OperationalFixesModule
L9065 | recalcBillingCharges | v34OperationalFixesModule
L9091 | openLatePolicy | v34OperationalFixesModule
L9128 | elapsed | v34OperationalFixesModule
L9134 | ticketClient | v34OperationalFixesModule
L9135 | renderSupportBoard | v34OperationalFixesModule
L9149 | renderTenantTickets | v34OperationalFixesModule
L9163 | moveTicket | v34OperationalFixesModule
L9171 | openTicket | v34OperationalFixesModule
L9204 | openTenantNewTicket | v34OperationalFixesModule
EVT-001 | L4424 | 'click' | inline | btn.addEventListener
EVT-002 | L4425 | 'click' | inline | btn.addEventListener
EVT-003 | L4427 | 'click' | inline | $('#mobileMenu').addEventListener
EVT-004 | L4539 | 'click' | inline | n.addEventListener
EVT-005 | L4540 | 'click' | inline | $('#closeDrawer').addEventListener
EVT-006 | L4541 | 'click' | inline | backdrop.addEventListener
EVT-007 | L4543 | 'input' | inline | $('#memberSearch').addEventListener
EVT-008 | L4813 | 'change' | openModal | chargeInstallment.addEventListener
EVT-009 | L4818 | 'change' | openModal | negotiationInstallment.addEventListener
EVT-010 | L4841 | 'change' | openModal | negotiationMember.addEventListener
EVT-011 | L4842 | 'change' | openModal | negotiatedAmount?.addEventListener
EVT-012 | L4843 | 'blur' | openModal | negotiatedAmount?.addEventListener
EVT-013 | L4844 | 'input' | openModal | installmentQty?.addEventListener
EVT-014 | L4845 | 'change' | openModal | installmentQty?.addEventListener
EVT-015 | L4854 | 'change' | openModal | memberExempt.addEventListener
EVT-016 | L4862 | 'click' | inline | $('#newBtn')?.addEventListener
EVT-017 | L4863 | 'click' | inline | $('#mobileNew')?.addEventListener
EVT-018 | L4864 | 'click' | inline | b.addEventListener

EVT-019 | L4865 | 'click' | inline | $('#closeModal').addEventListener
EVT-020 | L4866 | 'click' | inline | $('#cancelModal').addEventListener
EVT-021 | L4867 | 'click' | inline | modalBackdrop.addEventListener
EVT-022 | L4868 | 'click' | inline | $('#confirmModal').addEventListener
EVT-023 | L4995 | 'click' | renderYearList | btn.addEventListener
EVT-024 | L5004 | 'click' | renderMonthSelector | btn.addEventListener
EVT-025 | L5033 | 'click' | renderCalendar | btn.addEventListener
EVT-026 | L5088 | 'click' | inline | btn.addEventListener
EVT-027 | L5089 | 'click' | inline | $('#datePickerBackdrop')?.addEventListener
EVT-028 | L5090 | 'click' | inline | $('#pickerYearToggle')?.addEventListener
EVT-029 | L5098 | 'input' | inline | $('#pickerYearSearch')?.addEventListener
EVT-030 | L5099 | 'click' | inline | $('#pickerPrevMonth')?.addEventListener
EVT-031 | L5103 | 'click' | inline | $('#pickerNextMonth')?.addEventListener
EVT-032 | L5112 | 'click' | inline | $('#useDirectDate')?.addEventListener
EVT-033 | L5113 | 'keydown' | inline | $('#dateDirectInput')?.addEventListener
EVT-034 | L5114 | 'click' | inline | $('#pickerToday')?.addEventListener
EVT-035 | L5115 | 'click' | inline | $('#pickerClear')?.addEventListener
EVT-036 | L5342 | 'mouseenter' | renderFlowSvg | el.addEventListener
EVT-037 | L5346 | 'mousemove' | renderFlowSvg | el.addEventListener
EVT-038 | L5350 | 'mouseleave' | renderFlowSvg | el.addEventListener
EVT-039 | L5366 | 'mouseenter' | renderFlowSvg | balanceHover.addEventListener
EVT-040 | L5367 | 'mousemove' | renderFlowSvg | balanceHover.addEventListener
EVT-041 | L5368 | 'mouseleave' | renderFlowSvg | balanceHover.addEventListener
EVT-042 | L5492 | 'click' | inline | btn.addEventListener
EVT-043 | L5496 | 'click' | inline | btn.addEventListener
EVT-044 | L5510 | 'fullscreenchange' | inline | document.addEventListener
EVT-045 | L5536 | 'resize' | inline | window.addEventListener
EVT-046 | L5560 | 'click' | inline | btn.addEventListener
EVT-047 | L5565 | 'change' | inline | $('#financeCompetence')?.addEventListener
EVT-048 | L5614 | 'change' | inline | $('#logoInput')?.addEventListener
EVT-049 | L5622 | 'click' | inline | $('#addCargoBtn')?.addEventListener
EVT-050 | L5658 | 'dragstart' | inline | btn.addEventListener
EVT-051 | L5661 | 'dragend' | inline | btn.addEventListener
EVT-052 | L5668 | 'dragover' | inline | group.addEventListener
EVT-053 | L5675 | 'dragleave' | inline | group.addEventListener
EVT-054 | L5676 | 'drop' | inline | group.addEventListener
EVT-055 | L5744 | 'click' | inline | $('#generateMemberPdf')?.addEventListener
EVT-056 | L5797 | 'click' | inline | $('#exportMemberExcel')?.addEventListener
EVT-057 | L5825 | 'click' | inline | $('#copyMessage')?.addEventListener
EVT-058 | L5844 | 'click' | inline | $('#globalSearch')?.addEventListener
EVT-059 | L5920 | "change" | saasMasterStandaloneModule | accessSelect?.addEventListener
EVT-060 | L5924 | "click" | saasMasterStandaloneModule | document.addEventListener
EVT-061 | L5964 | "click" | saasMasterStandaloneModule | document.getElementById("leaveSupportMode")?.addEventListener
EVT-062 | L6015 | "click" | saasMasterStandaloneModule | document.addEventListener
EVT-063 | L6078 | 'change' | v32MasterClosureModule | $('#accessContextSelect')?.addEventListener
EVT-064 | L6078 | 'resize' | v32MasterClosureModule | window.addEventListener
EVT-065 | L6079 | 'click' | v32MasterClosureModule | document.addEventListener
EVT-066 | L6082 | 'click' | v32MasterClosureModule | $('#masterMoreBtn')?.addEventListener
EVT-067 | L6083 | 'click' | v32MasterClosureModule | document.addEventListener
EVT-068 | L6084 | 'click' | v32MasterClosureModule | b.addEventListener
EVT-069 | L6088 | id==='masterClientSearch'?'input':'change' | v32MasterClosureModule | $('#'+id)?.addEventListener
EVT-070 | L6091 | id==='billingSearch'?'input':'change' | v32MasterClosureModule | $('#'+id)?.addEventListener
EVT-071 | L6096 | 'click' | v32MasterClosureModule | document.addEventListener
EVT-072 | L6097 | 'click' | v32MasterClosureModule | $('#closeClient360')?.addEventListener

EVT-073 | L6097 | 'click' | v32MasterClosureModule | $('#masterClientBackdrop')?.addEventListener
EVT-074 | L6098 | 'click' | v32MasterClosureModule | b.addEventListener
EVT-075 | L6099 | 'click' | v32MasterClosureModule | $('#client360SupportBtn')?.addEventListener
EVT-076 | L6102 | 'click' | v32MasterClosureModule | b.addEventListener
EVT-077 | L6107 | 'click' | v32MasterClosureModule | $('#closeMasterDialog')?.addEventListener
EVT-078 | L6107 | 'click' | v32MasterClosureModule | $('#cancelMasterDialog')?.addEventListener
EVT-079 | L6107 | 'click' | v32MasterClosureModule | $('#masterDialogBackdrop')?.addEventListener
EVT-080 | L6112 | 'click' | v32MasterClosureModule | document.addEventListener
EVT-081 | L6114 | 'click' | v32MasterClosureModule | document.addEventListener
EVT-082 | L6128 | 'click' | v32MasterClosureModule | $('#confirmMasterDialog')?.addEventListener
EVT-083 | L6143 | 'click' | v32MasterClosureModule | $('#tenantBillingAction')?.addEventListener
EVT-084 | L6216 | "change" | v29CorrectionsModule | approvalPolicy?.addEventListener
EVT-085 | L6217 | "input" | v29CorrectionsModule | approvalThreshold?.addEventListener
EVT-086 | L6218 | "blur" | v29CorrectionsModule | approvalThreshold?.addEventListener
EVT-087 | L6228 | "click" | v29CorrectionsModule | document.getElementById("downloadImportTemplate")?.addEventListener
EVT-088 | L6355 | "click" | v29CorrectionsModule | document.addEventListener
EVT-089 | L6371 | "click" | v29CorrectionsModule | document.getElementById("confirmModal")?.addEventListener
EVT-090 | L6450 | "click" | v29CorrectionsModule | document.getElementById(id)?.addEventListener
EVT-091 | L6510 | "change" | v29CorrectionsModule | competence?.addEventListener
EVT-092 | L6514 | "change" | v29CorrectionsModule | start?.addEventListener
EVT-093 | L6515 | "change" | v29CorrectionsModule | end?.addEventListener
EVT-094 | L6519 | "click" | v29CorrectionsModule | button.addEventListener
EVT-095 | L6534 | "click" | v28GovernanceModule | notifyButton?.addEventListener
EVT-096 | L6538 | "click" | v28GovernanceModule | document.addEventListener
EVT-097 | L6547 | "change" | v28GovernanceModule | bankInput?.addEventListener
EVT-098 | L6554 | "change" | v28GovernanceModule | financialInput?.addEventListener
EVT-099 | L6560 | "click" | v28GovernanceModule | document.addEventListener
EVT-100 | L6610 | "click" | themeStandaloneModule | document.addEventListener
EVT-101 | L6703 | "change" | institutionalTablesStandaloneModule | payView.querySelector("#payableTypeFilter")?.addEventListener
EVT-102 | L6704 | "change" | institutionalTablesStandaloneModule | payView.querySelector("#payableStatusFilter")?.addEventListener
EVT-103 | L6840 | "focus" | mountAccountSearch | input.addEventListener
EVT-104 | L6846 | "input" | mountAccountSearch | input.addEventListener
EVT-105 | L6851 | "keydown" | mountAccountSearch | input.addEventListener
EVT-106 | L6875 | "mousedown" | mountAccountSearch | results.addEventListener
EVT-107 | L6883 | "mousedown" | mountAccountSearch | document.addEventListener
EVT-108 | L6902 | "click" | institutionalTablesStandaloneModule | document.addEventListener
EVT-109 | L6909 | "corsys:plan-updated" | institutionalTablesStandaloneModule | window.addEventListener
EVT-110 | L7036 | "click" | delinquencyStandaloneModule | card.addEventListener
EVT-111 | L7037 | "keydown" | delinquencyStandaloneModule | card.addEventListener
EVT-112 | L7267 | "click" | membersStandaloneModule | link.addEventListener
EVT-113 | L7272 | "input" | membersStandaloneModule | search?.addEventListener
EVT-114 | L7273 | "change" | membersStandaloneModule | statusFilter?.addEventListener
EVT-115 | L7274 | "change" | membersStandaloneModule | situationFilter?.addEventListener
EVT-116 | L7529 | "input" | planStandaloneModule | body.addEventListener
EVT-117 | L7535 | "change" | planStandaloneModule | body.addEventListener
EVT-118 | L7541 | "click" | planStandaloneModule | body.addEventListener
EVT-119 | L7557 | "click" | planStandaloneModule | $v("#addAccountRow").addEventListener
EVT-120 | L7578 | "change" | planStandaloneModule | select.addEventListener
EVT-121 | L7583 | "click" | planStandaloneModule | $v("#setActiveAccountPlan").addEventListener
EVT-122 | L7599 | "click" | planStandaloneModule | $v("#createAccountPlan").addEventListener
EVT-123 | L7615 | "click" | planStandaloneModule | $v("#cancelNewPlan").addEventListener
EVT-124 | L7617 | "click" | planStandaloneModule | overlay.addEventListener
EVT-125 | L7621 | "click" | planStandaloneModule | $v("#confirmNewPlan").addEventListener
EVT-126 | L7678 | "click" | planStandaloneModule | button.addEventListener

EVT-127 | L7693 | "click" | planStandaloneModule | goButton.addEventListener
EVT-128 | L7858 | "click" | reportsStandaloneModule | button.addEventListener
EVT-129 | L7864 | "click" | reportsStandaloneModule | reportView.addEventListener
EVT-130 | L7970 | 'click' | v33MasterOperationalModule | $('#v33DialogClose')?.addEventListener
EVT-131 | L7971 | 'click' | v33MasterOperationalModule | $('#v33DialogCancel')?.addEventListener
EVT-132 | L7972 | 'click' | v33MasterOperationalModule | $('#v33DialogBackdrop')?.addEventListener
EVT-133 | L7984 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-134 | L8007 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-135 | L8018 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-136 | L8026 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-137 | L8059 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-138 | L8079 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-139 | L8094 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-140 | L8114 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-141 | L8125 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-142 | L8147 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-143 | L8162 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-144 | L8182 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-145 | L8203 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-146 | L8213 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-147 | L8226 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-148 | L8239 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-149 | L8264 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-150 | L8313 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-151 | L8326 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-152 | L8341 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-153 | L8354 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-154 | L8392 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-155 | L8403 | 'click' | v33MasterOperationalModule | $('#v33DialogConfirm')?.addEventListener
EVT-156 | L8519 | 'click' | v33MasterOperationalModule | document.addEventListener
EVT-157 | L8584 | 'click' | v34OperationalFixesModule | $('#v34DialogClose')?.addEventListener
EVT-158 | L8585 | 'click' | v34OperationalFixesModule | $('#v34DialogCancel')?.addEventListener
EVT-159 | L8586 | 'click' | v34OperationalFixesModule | $('#v34DialogBackdrop')?.addEventListener
EVT-160 | L8587 | 'click' | v34OperationalFixesModule | $('#v34DialogConfirm')?.addEventListener
EVT-161 | L8734 | 'change' | v34OperationalFixesModule | document.addEventListener
EVT-162 | L8737 | 'click' | v34OperationalFixesModule | $('#v35ClearVersionFilters')?.addEventListener
EVT-163 | L8741 | 'click' | v34OperationalFixesModule | document.addEventListener
EVT-164 | L8879 | 'click' | v34OperationalFixesModule | document.addEventListener
EVT-165 | L9029 | 'click' | v34OperationalFixesModule | document.addEventListener
EVT-166 | L9052 | 'change' | v34OperationalFixesModule | document.addEventListener
EVT-167 | L9110 | 'click' | v34OperationalFixesModule | document.addEventListener
EVT-168 | L9181 | 'click' | v34OperationalFixesModule | document.addEventListener
EVT-169 | L9219 | 'click' | v34OperationalFixesModule | document.addEventListener
EVT-170 | L9223 | 'input' | v34OperationalFixesModule | $('#v34TenantTicketSearch')?.addEventListener
EVT-171 | L9224 | 'change' | v34OperationalFixesModule | $('#v34TenantTicketStatus')?.addEventListener
EVT-172 | L9225 | 'change' | v34OperationalFixesModule | $('#accessContextSelect')?.addEventListener

D2 Fontes e integridade

Referência original recebida: SHA-256 8b22ee9738f9a5173b1941960ebe16be3c813d5f38a8a16557cf087418250a5b. Referência preservada sem duas tags externas de antivírus: SHA-256 7101811d2b0d3bcdc4bc9742913b68c32f3e840ca03034a6c5d1292a9481245e. O baseline protege a fonte, não o resultado funcional de seus cliques.

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/pilot/v35-planos-ofertas.reference.html

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/engineering/v35-pilot-v35-inventory.json

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/engineering/v35-pilot-v35-baseline.json

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/V35_PILOT_V35_INVENTORY.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/V35_PILOT_RECONCILIATION.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/V35_PILOT_VIDEO_REVIEW.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/V35_COVERAGE.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/TEST_MATRIX_V35.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/PROJECT_CONTEXT.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/CURRENT_ARCHITECTURE.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/SESSION_HANDOFF.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/SECURITY_REGISTER.md

Fonte: https://github.com/MichaelDeCarvalho/Corsys.TroncoDigital/blob/b060e7270f0638e2eccce63cbb2de81fed86128a/docs/adr/0005-commercial-launch-decisions.md

O inventário declara análise estática sem execução do HTML. A revisão dos vídeos foi amostrada; não corresponde à reprodução de todos os cliques nem à homologação do backend. As regras de segurança e os fluxos descritos precisam de aceite específico por cenário. Nenhum arquivo do repositório foi modificado para produzir este documento.