אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 1.2: פעולות כפל וחילוק במספרים מכוונים וכללי סדר פעולות חשבון

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו:

$$(-3) \cdot 4 =$$

תרגיל 2

חשבו:

$$(-5) \cdot (-6) =$$

תרגיל 3

חשבו:

$$(-24) \div 6 =$$

תרגיל 4

חשבו:

$$(-36) \div (-9) =$$

תרגיל 5

חשבו:

$$7 \cdot (-3) =$$

תרגיל 6

חשבו:

$$(-15) \div 3 =$$

תרגיל 7

חשבו:

$$(-4) \cdot (-8) =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

חשבו:

$$18 \div (-2) =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

חשבו לפי סדר פעולות:

$$(-3) \cdot 4 - (-2) \cdot 5 =$$

תרגיל 10

חשבו לפי סדר פעולות:

$$3 \cdot ((-2) + 5) =$$

תרגיל 11

חשבו לפי סדר פעולות:

$$(-4) \cdot (3 - 7) =$$

תרגיל 12

חשבו לפי סדר פעולות:

$$\frac{(-6) \cdot (-4)}{(-8)} =$$

תרגיל 13

חשבו לפי סדר פעולות:

$$2 \cdot (-3)^2 - 4 \cdot (-1) =$$

תרגיל 14

חשבו לפי סדר פעולות:

$$(-2) \cdot [3 - (-5)] \div 4 =$$

תרגיל 15

חשבו לפי סדר פעולות:

$$(-5) \cdot 2 + 3 \cdot (-4) - (-6) =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

חשבו לפי סדר פעולות:

$$[(-3)+(-5)]\cdot[4-(-2)]=$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

חשבו:

$$\frac{(-4)\cdot 3-(-2)\cdot 6}{(-3)^2-5}=$$

תרגיל 18

מצאו את ערך הנעלם:

$$(-3)\cdot x+6=-9$$

תרגיל 19

חשבו:

$$(-2)^3+3\cdot(-2)^2-4\cdot(-2)+1=$$

תרגיל 20

נתון:

$$a=-2,\quad b=3$$

חשבו:

$$a^2\cdot b-a\cdot b^2=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	-12
תשובה 2	30
תשובה 3	-4
תשובה 4	4
תשובה 5	-21
תשובה 6	-5
תשובה 7	32
תשובה 8	-9
תשובה 9	-2
תשובה 10	9
תשובה 11	16
תשובה 12	-3
תשובה 13	22
תשובה 14	-4
תשובה 15	-16
תשובה 16	-48
תשובה 17	0
תשובה 18	$x = 5$
תשובה 19	13
תשובה 20	30