אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 2.1: מבוא לחזקות ושורשים – רמה בסיסית

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו:

$$3^4 =$$

תרגיל 2

חשבו:

$$2^5 =$$

תרגיל 3

חשבו:

$$(-2)^3 =$$

תרגיל 4

חשבו:

$$(-3)^2 =$$

תרגיל 5

חשבו:

$$\sqrt{16} =$$

תרגיל 6

חשבו:

$$\sqrt{49} =$$

תרגיל 7

חשבו:

$$5^0 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

חשבו:

$$2^{-3} =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פשטו (השתמשו בחוק הכפל):

$$3^2 \cdot 3^4 =$$

תרגיל 10

פשטו (השתמשו בחוק החילוק):

$$\frac{5^6}{5^3} =$$

תרגיל 11

פשטו (השתמשו בחוק החזקה על חזקה):

$$(2^3)^2 =$$

תרגיל 12

חשבו:

$$4^{\frac{1}{2}} =$$

תרגיל 13

חשבו:

$$27^{\frac{1}{3}} =$$

תרגיל 14

חשבו:

$$(-2)^4 + (-2)^3 =$$

תרגיל 15

פשטו:

$$\frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2^4} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

חשבו:

$$\sqrt{144} - 3^2 =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פשטו ככל האפשר (שאלה מסגנון מה"ט – שנת 2024):

$$\frac{(a^3)^4 \cdot (a^4)^2 \cdot a}{(a^3)^5 \cdot a^6} =$$

תרגיל 18

פשטו:

$$\frac{x^5 \cdot x^{-2}}{(x^2)^3 \cdot x^{-4}} =$$

תרגיל 19

חשבו:

$$\frac{4^3 \cdot 2^{-1}}{(2^2)^2} =$$

תרגיל 20

פשטו:

$$(2a^2b^3)^3 \div (4a^3b^2) =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	81
תשובה 2	32
תשובה 3	-8
תשובה 4	9
תשובה 5	4
תשובה 6	7
תשובה 7	1
תשובה 8	$\frac{1}{8}$
תשובה 9	729
תשובה 10	125
תשובה 11	64
תשובה 12	2
תשובה 13	3
תשובה 14	8
תשובה 15	$\frac{1}{2}$
תשובה 16	3
תשובה 17	1 בתנאי: $a \neq 0$
תשובה 18	x בתנאי: $x \neq 0$
תשובה 19	2
תשובה 20	$2a^3b^7$