אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 2.3: חד-איברים ורב-איברים – זיהוי איברים דומים וכינוס (חיבור וחיסור אלגברי)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

כנסו איברים דומים:

$$3x + 5x =$$

תרגיל 2

כנסו איברים דומים:

$$7y - 2y =$$

תרגיל 3

כנסו איברים דומים:

$$4a + 3b - 2a =$$

תרגיל 4

כנסו איברים דומים:

$$2x^2 + 3x + x^2 =$$

תרגיל 5

כנסו איברים דומים:

$$5 - 3y + 2y =$$

תרגיל 6

כנסו איברים דומים:

$$6ab - 2ab + ab =$$

תרגיל 7

כנסו איברים דומים:

$$3x + 2y - x - 5y =$$

תרגיל 8

כנסו איברים דומים:

$$4m^2 - m^2 =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פשטו:

$$3x^2 + 2x - 5 - x^2 + 4x + 7 =$$

תרגיל 10

פתחו סוגריים וכנסו:

$$-(2a - 3b) + (4a + b) =$$

תרגיל 11

פתחו סוגריים וכנסו:

$$2(3x - 1) - 3(x + 2) =$$

תרגיל 12

פשטו:

$$(x^2 + 3x - 4) - (2x^2 - x + 5) =$$

תרגיל 13

כנסו איברים דומים:

$$5xy - 2x^2y + 3xy - x^2y =$$

תרגיל 14

כנסו איברים דומים:

$$3a^2 - 2ab + b^2 + a^2 + 5ab - 3b^2 =$$

תרגיל 15

פתחו סוגריים וכנסו:

$$4(2x^2 - 3x) - 2(x^2 + x) + 3x =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

כנסו איברים דומים:

$$3m^3 - 2m^2 + m + m^3 + 4m^2 - 2m =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פשטו:

$$5(2a^2 - 3ab + b^2) - 2(a^2 + ab - 4b^2) =$$

תרגיל 18

נתון:

$$A = 3x^2 - 2x + 1$$
$$B = x^2 + 3x - 4$$

חשבו:

$$2A - 3B =$$

תרגיל 19

מצאו את ערך

k כך שהביטוי:

$$kx^2 - 5x + (k-1)x^2 + 3x$$

יצטמצם לביטוי:

$$3x^2 - 2x$$

תרגיל 20

פשטו לחלוטין:

$$3(x^2 - 2xy + y^2) - (x^2 + 4xy - 2y^2) + 2(x^2 - xy) =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$8x$
תשובה 2	$5y$
תשובה 3	$2a+3b$
תשובה 4	$3x^2+3x$
תשובה 5	$5-y$
תשובה 6	$5ab$
תשובה 7	$2x-3y$
תשובה 8	$3m^2$
תשובה 9	$2x^2+6x+2$
תשובה 10	$2a+4b$
תשובה 11	$3x-8$
תשובה 12	$-x^2+4x-9$
תשובה 13	$8xy-3x^2y$
תשובה 14	$4a^2+3ab-2b^2$
תשובה 15	$6x^2-11x$
תשובה 16	$4m^3+2m^2-m$
תשובה 17	$8a^2-17ab+13b^2$
תשובה 18	$3x^2-13x+14$
תשובה 19	$k=2$
תשובה 20	$4x^2-12xy+5y^2$