אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת



# תת-נושא 1.2: פתרון משוואות ממעלה ראשונה עם נעלם אחד

## רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

### תרגיל 1

פתרו את המשוואה:

$$5x - 10 = 0$$

### תרגיל 2

פתרו את המשוואה:

$$3x + 6 = 0$$

### תרגיל 3

פתרו את המשוואה:

$$2x - 3 = 7$$

### תרגיל 4

פתרו את המשוואה:

$$4x + 5 = 13$$

### תרגיל 5

פתרו את המשוואה:

$$-2x + 8 = 14$$

### תרגיל 6

פתרו את המשוואה:

$$3(x + 4) = 18$$

### תרגיל 7

פתרו את המשוואה:

$$2(x - 5) = -4$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 8

פתרו את המשוואה:

$$-(3x-6)=9$$

---

## רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

---

### תרגיל 9

פתרו את המשוואה:

$$4(x-3)+2x=18$$

---

### תרגיל 10

פתרו את המשוואה:

$$3(2x+1)-(x-4)=4x+5$$

---

### תרגיל 11

פתרו את המשוואה:

$$6x-3(x-4)=2(x+3)-5$$

---

### תרגיל 12

פתרו את המשוואה:

$$2(3x-5)=4(x+1)-6$$

---

### תרגיל 13

פתרו את המשוואה:

$$-3(x-2)+4x=2(x+5)-6$$

---

### תרגיל 14

פתרו את המשוואה:

$$7(x+1)-3(2x-1)=2x+14$$

---

### תרגיל 15

פתרו את המשוואה:

$$4-2(x+3)=3(x-1)+1$$

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 16

פתרו את המשוואה:

$$5(2x-3)-4(x+2)=2(2x-1)+1$$

---

## רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

---

### תרגיל 17

פתרו את המשוואה (בסגנון בחינת מה"ט):

$$3[2(x-4)+5]-2(3x-1)=4(x+2)-[5(x-3)+1]$$

---

### תרגיל 18

פתרו את המשוואה:

$$3(2x-5)-2(x-3)=4(x-1)-5(x-3)$$

---

### תרגיל 19

פתרו את המשוואה:

$$2(3x-4)-3(2x+1)=5(x-3)-(4x-2)$$

---

### תרגיל 20

בכל הסעיפים פתרו את המשוואה:

א.

$$4(3x-2)-5(2x+1)=3(x-4)+2$$

ב.

$$6(x+3)-2(3x-1)=4(x-5)+28$$

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

**תשובה 1** $x = 2$

**תשובה 2** $x = -2$

**תשובה 3** $x = 5$

**תשובה 4** $x = 2$

**תשובה 5** $x = -3$

**תשובה 6** $x = 2$

**תשובה 7** $x = 3$

**תשובה 8** $x = -1$

**תשובה 9** $x = 5$

**תשובה 10** $x = -2$

**תשובה 11** $x = -11$

**תשובה 12** $x = 4$

**תשובה 13** $x = 2$

**תשובה 14** $x = -4$

**תשובה 15** $x = 0$

**תשובה 16** $x = 11$

**תשובה 17** $x = 29$

**תשובה 18** $x = 4$

**תשובה 19** $x = 2$

**תשובה 20** א. $x = -3$

ב. $x = 3$