אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 1.3: עולם השברים – שברים פשוטים, שברים עשרוניים, צמצום והרחבה

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

צמצמו לשבר פשוט ביותר:

$$\frac{6}{9} =$$

תרגיל 2

צמצמו לשבר פשוט ביותר:

$$\frac{12}{16} =$$

תרגיל 3

צמצמו לשבר פשוט ביותר:

$$\frac{15}{25} =$$

תרגיל 4

המירו לשבר פשוט:

$$0.75 =$$

תרגיל 5

המירו לשבר עשרוני:

$$\frac{3}{5} =$$

תרגיל 6

הרחיבו כך שהמכנה יהיה 12:

$$\frac{1}{3} = \frac{?}{12}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

צמצמו לשבר פשוט ביותר:

$$\frac{18}{24} =$$

תרגיל 8

המירו לשבר פשוט:

$$0.4 =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

צמצמו לשבר פשוט ביותר:

$$\frac{-24}{36} =$$

תרגיל 10

קבעו מי גדול יותר:

$$\frac{3}{4} \quad \square \quad \frac{5}{7}$$

תרגיל 11

הרחיבו כך שהמכנה יהיה 20:

$$\frac{2}{5} = \frac{?}{20}$$

תרגיל 12

המירו לשבר בלתי מצומצם (חסר):

$$1\frac{2}{3} =$$

תרגיל 13

צמצמו לשבר פשוט ביותר:

$$\frac{-48}{-64} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

המירו לשבר עשרוני:

$$\frac{7}{8} =$$

תרגיל 15

קבעו מי קטן יותר:

$$\frac{-3}{4} \quad \square \quad \frac{-5}{8}$$

תרגיל 16

המירו לשבר פשוט ביותר:

$$2.35 =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

חשבו:

$$\frac{-36}{-48} \cdot \frac{20}{15} =$$

תרגיל 18

בכיתה יש 24 תלמידים.

$\frac{1}{3}$ מהם נעדרים כמה תלמידים נמצאים בכיתה?

תרגיל 19

סדרו את המספרים הבאים בסדר עולה:

$$\frac{-2}{3}, \quad -0.7, \quad \frac{-3}{4}$$

תרגיל 20

חשבו ופשטו:

$$\frac{0.8 \cdot 15}{0.6 \cdot 10} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$\frac{2}{3}$
תשובה 2	$\frac{3}{4}$
תשובה 3	$\frac{3}{5}$
תשובה 4	$\frac{3}{4}$
תשובה 5	0.6
תשובה 6	$\frac{4}{12}$
תשובה 7	$\frac{3}{4}$
תשובה 8	$\frac{2}{5}$
תשובה 9	$-\frac{2}{3}$
תשובה 10	$\frac{3}{4} > \frac{5}{7}$
תשובה 11	$\frac{8}{20}$
תשובה 12	$\frac{5}{3}$
תשובה 13	$\frac{3}{4}$
תשובה 14	0.875
תשובה 15	$\frac{-3}{4} < \frac{-5}{8}$
תשובה 16	$\frac{47}{20}$
תשובה 17	1

תשובה 18 16 תלמידים

תשובה 19 $\frac{-3}{4} < -0.7 < \frac{-2}{3}$

תשובה 20 2
