אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

3 - כפל וחילוק של חזקות בעלות בסיס זהה

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פשטו:

$$a^3 \cdot a^5 =$$

תרגיל 2

פשטו:

$$x^7 \cdot x =$$

תרגיל 3

פשטו:

$$\frac{a^8}{a^3} =$$

תרגיל 4

פשטו:

$$\frac{x^{10}}{x^4} =$$

תרגיל 5

חשבו:

$$2^3 \cdot 2^4 =$$

תרגיל 6

חשבו:

$$\frac{3^6}{3^2} =$$

תרגיל 7

פשטו:

$$a^0 \cdot a^5 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

חשבו:

$$5^{3} \cdot 5^{-1} =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פשטו:

$$a^{-3} \cdot a^{5} =$$

תרגיל 10

פשטו:

$$\frac{a^{3}}{a^{-2}} =$$

תרגיל 11

פשטו:

$$x^{2} \cdot x^{-5} \cdot x^{3} =$$

תרגיל 12

פשטו:

$$\frac{2^{n+1}}{2^{n}} =$$

תרגיל 13

פשטו:

$$\frac{a^{x+3}}{a^{x}} =$$

תרגיל 14

חשבו:

$$3^{4} \cdot 3^{-2} \cdot 3^{-1} =$$

תרגיל 15

פשטו:

$$\frac{a^{5} \cdot a^{-3}}{a^{-1}} =$$

תרגיל 16

חשבו:

$$\frac{2^{10}\cdot 2^{-3}}{2^{4}\cdot 2^{-1}}=$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פשטו ללא מחשבון:

$$\frac{2^{n+3}}{2^{n}\cdot 4}=$$

תרגיל 18

פשטו ללא מחשבון:

$$\frac{3^{x+2}-3^{x}}{3^{x}}=$$

תרגיל 19

פשטו ($a\neq 0$):

$$\frac{a^{2n}\cdot a^{n+1}}{a^{3n-1}}=$$

תרגיל 20

חשבו ללא מחשבון:

$$\frac{4^{4}\cdot 8^{2}}{16^{3}}=$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	a^8
תשובה 2	x^8
תשובה 3	a^5
תשובה 4	x^6
תשובה 5	128
תשובה 6	81
תשובה 7	a^5
תשובה 8	25
תשובה 9	a^2
תשובה 10	$a^{3-(-2)} = a^5$
תשובה 11	1
תשובה 12	2
תשובה 13	a^3
תשובה 14	3
תשובה 15	a^3
תשובה 16	16
תשובה 17	2
תשובה 18	$\frac{3^x(9-1)}{3^x} = 8$
תשובה 19	a^2
תשובה 20	4