


01 Deine Fahrt: Tribunj → Skradin

Eine komplette Tour als Wegweiser durch BikeNavi: von der Planung und der neuen bildlichen Routenbeschreibung bis zu deinen Fotos, dem Blog und den Messwerten. Private Auswertung vom 11. Oktober 2026.

Fahrt am 9. Oktober 2026	Gespeicherte Fakten
Start / Ende	08:50 / 10:59 Uhr (Europe/Zagreb)
Strecke	Geplant 27,87 km · aufgezeichnet 29,43 km
Zeit	Aufgezeichnet 2:05:59 · insgesamt 2:09:38
Höhenwerte	Planung: +389,8 / -401,8 m · GPS-Höhenbereich: 2,7-93,8 m
Aufzeichnung	1.488 GPS-Punkte in zwei Segmenten · 21.767 Bike-Messpakete
Erinnerungen	16 Fotostationen · gespeicherter KI-Blog mit 22 Quellen



Die graue Linie ist die beim Fahrtstart gespeicherte Planung; die grüne Linie ist deine tatsächliche GPS-Aufzeichnung. Die beiden Zwischenziele heißen im gespeicherten Dokument „Kartenpunkt“. Die Skizze hat keinen Kartenuntergrund und zeigt keine aktuell geprüften Wegzustände.

Was ist tatsächlich belegt?

Route, Profil, GPS-Spur, Bike-Messungen, Fotos, Originalnotizen und Blog-Metadaten stammen aus dem privaten Pi-Archiv. Bedienung und Optionen wurden mit dem aktuellen App-Code abgeglichen. Die Routenbeschreibung wird anhand der damaligen Planung nachträglich erläutert; eine damals erzeugte Vorabbeschreibung wird nicht behauptet.

02 Planen: Ziele und Fahrprofil

So bereitest du genau diese Tour vor

- Unter „Planen“ eine neue Tour öffnen. „Tribunj Haus“ als Start und „Skradin“ als Ziel wählen, zwei Zwischenziele ergänzen. Der gesicherte Fahrt-Snapshot enthält diese vier Wegpunkte; die Zwischenziele sind nicht benannt.
- Ein Ziel zuerst wählen: Die App übernimmt einen frischen Standort automatisch als Start. Fehlt GPS, bleibt das Ziel erhalten; mit dem Standort folgt die Berechnung. Ein ausdrücklich gesetzter Start wird beibehalten.
- Orte per Kartenpunkt, Namenssuche, Favorit oder WGS84-Koordinate auswählen. Koordinaten funktionieren lokal: Dezimalgrad, Grad/Minuten/Sekunden und Plus Codes werden unterstützt. Kurze Plus Codes benötigen einen Ortsnamen und eine Pi-Verbindung; vollständige Codes funktionieren offline.
- In „Deine Wegpunkte“ Zwischenziele ändern oder entfernen und „Tour umkehren“ wählen. „Meine Orte“ erlaubt Favoriten mit eigenem Namen, Umbenennen und Löschen. Der erste hinzugefügte Favorit wird Ziel, weitere werden davor eingefügt.
- Den Tournamen selbst setzen oder die automatische Benennung Start → Ziel verwenden. Leeren und „Fertig“ aktiviert die Automatik. Den Datenbereich herunter-/hochziehen oder den Pfeil nutzen, um mehr Karte oder mehr Details zu sehen.

Alle Profilooptionen

Option	Wirkung
Unterwegs	Rad · Rad&Wandern; · Wandern
Fahrrad	Tourenrad · Gravelbike · Mountainbike · Rennrad
E-Unterstützung	Ein / Aus; deine Fahrt verwendete das E-Tourenrad
Belagswunsch	Schotter erlaubt · Befestigte Wege bevorzugen · Nur bekannte befestigte Wege
Sanfte Hügel	Bevorzugung ein / aus; in dieser Planung aus

„Befestigte Wege bevorzugen“ ist ein Wunsch, der unbefestigte Zufahrten zulässt. „Nur bekannte befestigte Wege“ prüft strenger; kleine ausdrücklich begrenzte Toleranzen und kurze Belagslücken auf Straßen sind möglich. „Befestigt“ kann auch Pflaster umfassen und garantiert keinen Asphalt. Für die Hinfahrt war „Schotter erlaubt“ gewählt.

Rad&Wandern; und Wandern

Rad&Wandern; sucht eine Radanfahrt mit möglichst kurzem geprüftem Fußrest. Ein orangefarbener „Rad abstellen“-Marker kennzeichnet den Übergang, keinen bestätigten Fahrradständer. Das Ziel vollständig mit dem Rad zu erreichen bleibt möglich. Ein fehlender letzter Zugang wird mit Luftlinienabstand genannt und nicht als Fußweg erfunden. Wandern erlaubt Treppen, beschränkt bekannte SAC-Schwierigkeiten auf einfache Wege (T1); fehlende Einträge sind keine Sicherheitszusage.

03 NEU: Bildliche Tourplanung

Die Funktion heißt in der App „Routenbeschreibung“ und gehört zur geplanten Route. Sie ist ein bebildeter Ausblick vor der Fahrt. Dein Tourtagebuch und der Blog bleiben der Rückblick auf tatsächliche Erlebnisse.

Der Bedienablauf

- Route fertig berechnen und prüfen → „Routenbeschreibung“ öffnen. Bei verbundenem Pi kann der erste Auftrag schon beim Öffnen starten; andernfalls „Routenbeschreibung erstellen“ wählen.
- Fortschritt verfolgen: Analyse → Ortsrecherche → Bilder → Schreiben → Speichern. Der Auftrag läuft auf dem Pi weiter, wenn die Ansicht geschlossen wird.
- Übersicht und Höhenprofil lesen, dann alle Abschnitte zwischen Start, Zwischenzielen und Ziel prüfen. Hinweise nennen Kilometerbereiche, Belag, unbekannte Wegdaten sowie steile Modellabschnitte.
- Highlights anschauen: höchstens zwölf recherchierte Orte und vier frei lizenzierte Commons-Bilder mit Quellen-/Lizenzangaben. Berücksichtigt werden Orte bis 1 km Luftlinie zur Route; ein erreichbarer Abstecher ist damit nicht berechnet.
- Nach erfolgreichem Speichern offline lesen oder die Beschreibung über die Teilen-Taste als eigenständiges HTML exportieren. Quellenlinks benötigen Internet.
- Nach Änderungen an Name, Zielen, Profil oder Route wird die alte Fassung markiert. „Neu erstellen“ ersetzt sie erst bei Erfolg. Bei unterbrochenem Abruf „Fortsetzen“; nach Pi-Neustart kann ein neuer Versuch nötig sein.

Drei Abschnitte deiner damaligen Planung

Abschnitt	Plan-km	Beläge (ca.)
Tribunj → Zwischenziel 1	0,00-16,70	Unbekannt: 5,03 km, Asphalt: 4,17 km, Befestigt: 2,61 km, Unbefestigt: 4,22 km, Schotter: 0,68 km
Zwischenziel 1 → Zwischenziel 2	16,70-21,37	Unbekannt: 4,54 km, Schotter: 0,13 km
Zwischenziel 2 → Skradin	21,37-27,87	Schotter: 3,42 km, Asphalt: 1,35 km, Unbekannt: 1,72 km

Diese Abschnittsanalyse wurde lokal mit derselben Analysefunktion wie das neue Feature aus dem gespeicherten Fahrt-Snapshot berechnet. Es wurde dafür kein neuer KI- oder Pi-Auftrag gestartet. Recherchierte Vorab-Highlights und Commons-Bilder zu dieser Routenfassung wurden hier nicht neu erzeugt.

Was die Bilder und Hinweise leisten

Beläge stammen aus Kartendaten, Steigungen aus dem vorhandenen Höhenmodell. Die Funktion markiert ungefähr 8 % Steigung/Gefälle über mindestens 100 m; sehr kurze Rampen und aktuelle Sperrungen bleiben ungeprüft. Commons-Fotos zeigen Orte, keinen aktuellen Wegzustand. Ohne KI-Konfiguration entsteht eine gekennzeichnete Vorlagenbeschreibung. Fertige Beschreibungen werden lokal gespeichert und derzeit nicht zwischen Geräten synchronisiert. Neue App und passendes Pi-Backend werden gemeinsam benötigt.

04 Route prüfen und Fahrt starten

Deine Beläge vor dem Start

Belag aus der Planung	Strecke	Anteil
Unbekannt	11,29 km	40,51 %
Asphalt	5,52 km	19,81 %
Schotter	4,23 km	15,18 %
Unbefestigt	4,22 km	15,15 %
Befestigt	2,61 km	9,35 %



Belagsfarben: Blau = befestigt, Violett = Pflaster, Ocker = Schotter, Braun = unbefestigt, Türkis = sonstige, Grau = unbekannt. 40,51 % deiner Route sind unbekannt. Das ist eine Datenlücke, kein Asphalt-Nachweis. Unbefestigte Stücke sind unter anderem bei Plan-km 5,41–8,52 und 10,00–11,11 erfasst; ein längerer Schotterabschnitt liegt bei km 21,37–24,33. Die Kilometer beziehen sich auf die geplante Route, nicht auf die abweichende GPS-Distanz.

Höhenhinweise an der Schlucht

Die neue Analyse markiert im zweiten Abschnitt mehrere steile Modellfenster, zum Beispiel km 17,40–17,66 als Abfahrt und km 17,78–17,96 als Anstieg. Das gespeicherte Höhenmodell liefert hier sehr hohe Prozentwerte; sie sind ein Prüfhinweis, keine vermessene Fahrbahnneigung. Deine Originalnotiz zur Fotostation „Die Schlucht“ beschreibt steiles Hinab- und Hinaufgehen und dass du zunächst schiebst. Der Datensatz belegt keine offiziell ausgewiesene Rad&Wandern-Planung;; gewählt war „Rad“.

Fahrzeit verstehen

Mit dem heutigen App-Modell ergibt der damalige Routen-Snapshot ca. **2 h 53 min Bewegungszeit**. Der gespeicherte Anbieterwert ist ca. 1 h 35 min; er stammt aus der damaligen Berechnung. Die aktuelle Schätzung verwendet Belagsgeschwindigkeiten plus Anstiegsbudget und ist keine Prognose deines persönlichen Tempos. Deine tatsächlich aufgezeichnete Zeit war 2 h 06 min.

Grundwerte: befestigt 20 km/h, Pflaster 16, Schotter/unbekannt 12, unbefestigt/sonstige 8, Wandern 4. Anstiegsbudget: E-Bike 600 hm/h, Rad ohne Unterstützung 400, Wandern 300. Pausen werden nicht vorhergesagt; Abfahrten erhöhen das Tempo nicht über die Grundwerte.

Die Start-Checkliste

- Einstellungen: eigene Tailscale-HTTPS-Adresse und Zugangsschlüssel speichern, „Speichern und Verbindung prüfen“. Der Routing-Schlüssel bleibt auf dem Pi.
- Standort, gewählte Route, Akku, Bike-Verbindung und Medienlautstärke prüfen. Bei Bedarf „Kinderreim anhören“ als Lautstärketest.
- Unter „Fahren“ die Tour starten. Die App sucht einen frischen GPS-Punkt bis zu 15 Sekunden; Abbrechen, Tabwechsel oder Verlassen beendet einen ausstehenden Start. Bei Zeitlimit erneut versuchen.

05 Fahren, Bike, Pausen und Abweichungen

Navigation auf dem iPhone

- Nächster Abbieger und Entfernung, Reststrecke, gefahrene Strecke, GPS-Tempo, aufgezeichnete Zeit sowie ETA verfolgen. Die ETA berücksichtigt die noch offene Route und wird alle 15 Sekunden erneuert. Bei Pause, altem GPS, deutlicher Abweichung oder Neuberechnung erscheint „—“.
- Die Fahrkarte zeigt etwa 500 m voraus, die Position im unteren Fünftel und die Belagsfarben. Bei Bewegung folgt sie dem GPS-Kurs, im Stand der Kompassrichtung. Nach manueller Kartenbewegung kehrt die Fahrtansicht nach 10 Sekunden zurück.
- Ton umschalten, Höhenprofil öffnen, pausieren/fortsetzen oder stoppen. Die iPhone-Medienlautstärke gilt auch für Navigationsansagen.
- Sperrbildschirm: Live-Aktivität mit Hinweis, Entfernung, Reststrecke und Routengrafik; Dynamic Island zeigt eine kompaktere Fassung. Vorhandene Kreuzungsdaten können Nebenstraßen zeigen. Im Vordergrund bleibt der Bildschirm während aktiver Navigation wach; bei Pause/Ende gilt die normale Sperrzeit.

Wenn du von der Route abweichst

Kleine passende Abweichungen bis 25 m werden nur für die Navigationsanzeige auf die Route gezogen; die GPS-Aufzeichnung bleibt unverändert. Drei genaue Messungen über mindestens fünf Sekunden bestätigen eine Abweichung ab etwa 35 m. Die lokale Suche nutzt vorhandene Wegdaten und rechnet bis zu zwei Sekunden einen Anschluss zurück zur Tour. Zum Nachladen eines neuen Gebietes ist Verbindung nötig; ohne Daten ist eine Rückführung nicht zugesichert.

Die App fragt bei betroffenen Zwischenzielen „Ja, überspringen“ oder „Nein, anfahren“. Mehrere bereits hinter dem Wiedereinstieg liegende Ziele können zusammen angeboten werden. Überspringen wird nur für die Fahrt gespeichert, die ursprüngliche Planung bleibt erhalten. Das eigentliche Fahrtziel wird nie übersprungen.

Bike-Daten und diese Fahrt

„Dein Bike“ öffnet die Bosch-Verbindungsdetails, automatische Wiederverbindung nutzt das ausgewählte Bike. Die Fahrtansicht zeigt Akku, Fahrmodus sowie Fahrer-/Motorleistung. Fehlende oder veraltete Modus-/Leistungswerte erscheinen als „—“; alter Akku bleibt mit ursprünglicher Empfangszeit erkennbar. Zuordnung: OFF, ECO, TOUR+, AUTO und TURBO. BikeNavi zeigt eigene Navigation auf dem iPhone; eine direkte Ausgabe eigener Hinweise auf dem Kiox gehört nicht zur Funktion.

Hier sind AUTO- und TURBO-Messungen vorhanden, 83 Akkuwerte und insgesamt 21.767 Messpakete. Der erste Akkuwert ist 100 % um 08:50, der letzte 66 % um 10:58. Das sind 34 Prozentpunkte im Messfenster; daraus entsteht keine gemessene Energiemenge in Wh.

Pause und Fahrtende

Pause unterbricht die Aufzeichnung; Fortsetzen beginnt ein getrenntes Segment. Stopp bietet Speichern, Nicht speichern oder Weiterfahren. Gespeicherte Fahrt und Bike-Messungen bleiben lokal; der Pi-Abgleich folgt bei erreichbarer Verbindung. Diese Hinfahrt hat zwei GPS-Segmente. Die Differenz von Gesamt- und aufgezeichneter Zeit beträgt rund 3 min 39 s und umfasst auch Aufzeichnungslücken, nicht ausschließlich bestätigte Pausen.

06 16 Fotostationen und dein Blog

„Blog-Ort festhalten“ speichert Foto, Titel, Notiz und Standort auch offline. Bei erreichbarbarem Pi können die Orte schon unterwegs übertragen werden. Ein frischer Standort wird gesucht; ein alter Standort wird nicht als aktuelle Aufnahme ausgegeben.



Originalfotos: Staubige Wege · Die Schlucht · Hafen von Skradin.

Alle gespeicherten Stationen

1. Der Staat am Haus · **2.** Heraus aus Vodice · **3.** Staubige Wege · **4.** Kapelle zwischen den Bäumen · **5.** Ein tiefer Brunnen · **6.** Ein zweiter, tiefer Brunnen · **7.** Die Schlucht · **8.** In der Senke · **9.** Der Blick zurück auf den Abstieg von vorhin · **10.** Der Blick voraus · **11.** Ich bin oben · **12.** Blick in die Schlucht · **13.** Dann der Blick ins Tal der Krka · **14.** Ein abgeschiedenes Dorf... · **15.** ... Aber schön gelegen an der Krka · **16.** Angekommen, im Hafen von Skradin

Ergänzen und korrigieren

„Touren → Gefahren → Fahrt → Orte & Notizen öffnen“: „Station hinzufügen“ verwendet ein Foto mit GPS-Standort. Mit „Station bearbeiten“ Titel, Notiz und Reihenfolge korrigieren. Die Einfügestelle frei wählen, speichern und „Mit Pi abgleichen“. Für den neuen Text anschließend eine neue Blogfassung erstellen. Die Originalnotizen werden nicht automatisch als persönliche Erzählung umgeschrieben.


Blog erstellen, prüfen und teilen

„Blog erstellen“ steht nach Fahrtende direkt in der Fahrt und in der zugehörigen archivierten Planung bereit. Nach dem Abgleich zeigt die App die Phasen der Bild-/Ortsanalyse, Recherche, des Schreibens und Speicherns samt verstrichener Zeit. Der Pi arbeitet weiter, wenn die Ansicht geschlossen wird; ein App-Neustart kann den Auftrag wieder aufnehmen. Ein Pi-Neustart kann laufende Aufträge verlieren.

Für diese Fahrt sind mehrere KI-Fassungen gespeichert. Die jüngste gespeicherte Fassung enthält **22 Quellen**; alle **16 Fotos** wurden analysiert, mit recherchierten Quellen auf Deutsch und Kroatisch. Der Recherchehinweis nennt Stichproben an acht Blog-Orten und vier Streckenpunkten. Das bedeutet nicht, dass jedes einzelne historische Detail dieser Schautafel geprüft wurde.

„Blog ansehen“, „Neue Blogfassung erstellen“ und „HTML exportieren“ öffnen bzw. teilen den portablen Rückblick mit eigenen Bildern, topografischer Karte, Höhenprofil und Quellen. Text und Quellen vor einer Veröffentlichung redaktionell prüfen. Ohne KI gibt es einen gekennzeichneten Vorlagenentwurf; fehlgeschlagenes KI-Schreiben erhält vorhandene Fassungen.

07 Auswertung deiner Fahrt



Kurven lesen und vergleichen

Unter „Touren → Gefahren → Fahrt“ zeigt die App die Strecke mit Fahrmodusfarben, das gefahrene GPS-Höhenprofil und getrennte Kurven für Fahrer und Motor. Diagramme lassen sich horizontal verschieben und vergrößern. Die geplante Route verwendet Belagsfarben; die gefahrene Spur verwendet Fahrmodusfarben. Fehlende Messungen bleiben erkennbar.

Kennzahl dieser Fahrt	Ergebnis / Bedeutung
Streckenvergleich	29,43 km GPS gegenüber 27,87 km geplant: +1,56 km. Kein automatischer Nachweis eines Navigationsfehlers.
Zeitvergleich	2:05:59 aufgezeichnet, 2:09:38 insgesamt. Rechnerisch 14,02 km/h aus Distanz / aufgezeichneter Zeit; eigene Ableitung, keine reine Bewegungsdurchschnittsmessung.
GPS-Höhen	Bereich 2,7–93,8 m; keine Gleichsetzung mit den geplanten 389,8 hm Aufstieg. GPS-Höhen können schwanken.
Leistung	Empfangene Spitzen: Fahrer 289 W, Motor 749 W. Keine Dauerleistung und keine zusätzliche Energieintegration.
Streckenzugeordnete Werte	1.973 Fahrer- und 4.925 Motorwerte; insgesamt empfangen wurden 1.974 bzw. 4.926. Außerhalb zuordenbarer GPS-Zeiträume werden Werte nicht ins Diagramm gesetzt.
Akku	100 → 66 % im erfassten Zeitfenster. Fehlende Anfangs-/Endwerte werden nicht ersetzt.

Die Kurven oben wurden für diese Schautafel aus deinen echten Messungen neu gezeichnet. Sie verbinden keine Aufzeichnungssegmente oder länger als 15 Sekunden auseinanderliegenden Leistungswerte. Die Darstellung ist eine Auswertungsgrafik und kein App-Screenshot.

08 Archiv, Offline und Einstellungen

Touren verwalten und weiterverwenden

- „Touren“ trennt Geplant und Gefahren. Planungen werden automatisch gespeichert; Fahraufzeichnungen nach Fahrtende. Eine Planung öffnen oder eine gefahrene Tour über „Als neue Tour planen“ erneut nutzen.
- Routendetails zeigen Wegbeschaffenheit, geplantes Höhenprofil, Auf-/Abstieg und bei Rad&Wandern; Radstrecke, Fußrest und Übergang. Höhen können über den Pi ergänzt und mit der Route gespeichert werden.
- „GPX exportieren“ teilt die geplante Linie oder bei einer Fahrt die echte GPS-Spur mit Zeit/Höhen und getrennten Segmenten. GPX-Import ist noch nicht implementiert.
- Manuell synchronisieren über die Abgleichtaste bzw. Herunterziehen in der Tourenliste. Lokaler/offener Status und Zahl ausstehender Bike-Messungen bleiben sichtbar. Änderungen bleiben bei fehlender Verbindung lokal vorgemerkt.
- Touren können gelöscht werden. Das entfernt zugehörige Bike-/Blogdaten im laufenden Archiv; bereits extern geteilte Dateien bleiben außerhalb der App. Die bestehende Versionshistorie ist keine zugesicherte Löschung aller alten Fassungen.

Alle Kartenansichten

Ansicht	Verwendung
Standard · Deutsch	Standard nach jedem vollständigen App-Start
Hell / Detailreich / Dunkel	Alternative Online-Karten für die aktuelle App-Sitzung
Satellit	Luftbilder ohne Ortsbeschriftung; kein aktuelles Live-Bild
Topografisch	Gelände und Höhenlinien; ändert das Routing nicht
Eigener Kartenstil	Gespeicherte HTTPS-Stiladresse, ausdrücklich auswählbar

Was funktioniert ohne Verbindung?

Berechnete Route, Aufzeichnung, gespeicherte Vorabbeschreibung mit Bildern und Tagebuch bleiben lokal verfügbar. Die Navigation entlang einer gespeicherten Route benötigt keinen Routingserver. Lokale Rückführung ist nur mit bereits geladenem Wegenetz möglich. Öffentliche Kartenschichten sind Online-Ansichten; ein Routen-Snapshot ist kein vollständiges Offline-Kartenpaket. Für Paketdownloads sind ein freigegebener eigener Kartenserver und Kartenstil erforderlich; Downloads können pausiert und fortgesetzt werden.

Einstellungen und Datenfluss

Einstellungen bündeln Pi-Zugang/Verbindungstest, Kartenstil/eigene Server, Medienlautstärke samt Hörprobe, Bike-Verbindung, Abgleich und App-Version. Planung und Fahrt liegen zuerst auf dem iPhone und werden mit dem privaten Pi abgeglichen. Bei aktivierter Blog-KI werden verkleinerte Fotos und Stationsorte an OpenAI übergeben; vollständige GPS-Spuren werden nicht an die KI geschickt. Die Vorabbeschreibung nutzt geplante Geometrie auf dem Pi und Abschnittsanalysen/Quellen für das Schreiben.

Stand: App-Version 0.4.0 (4) mit lokaler Weiterentwicklung vom 11.10.2026. Nicht umgesetzt: automatische Rundtourvorschläge, frei benennbare Profilvorlagen, Mehrbenutzer-Freigaben, GPX-Import und automatische Blogveröffentlichung. Quellenbasis: aktueller App-Code und README, ROUTENBESCHREIBUNG, BLOG, LOKALE_NEUBERECHNUNG sowie die ausgewählte private Fahrt im Pi-Archiv.