

— CASE B · TRACK 1 · DAY 18

AI Notes: Personal Learning Notes

Từ pain point đến ba option test và một hướng cải tiến sau khi nghe tester

Cao Nhật Minh Dương Văn Vũ Phạm Khánh Linh

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

01 Pain point

02 Lý do chọn hướng giải

03 Ba option và mức can thiệp của AI

04 Phản ứng của tester

05 Kết luận và hướng cải tiến

01 · PAIN POINT

Hypothesis Problem

Khi có việc buộc phải dừng lại nội dung của một bài đã học cách đó vài ngày, học viên có thể gặp khó khăn trong việc lấy lại đúng phần mình cần vì nội dung nằm rải ở nhiều nơi và không có điểm vào rõ ràng; điều này có thể khiến họ phải tua và đọc lại nhiều hơn dự tính, hoặc bỏ cuộc giữa chừng và làm tiếp việc đang dở với hiểu biết mơ hồ.

ACTOR

Học viên, lúc cần dừng lại nội dung

SITUATION

Vài ngày sau bài học, có việc phải dùng lại

BARRIER ĐIỀU TRA

TÌM lại, chưa loại trừ HIỂU

01 · PAIN POINT

Không ai có một điểm vào chung

Ba practice notes, ba workaround tự chế

CAO NHẬT MINH

Gộp notepad rồi đưa vào ChatGPT để tổng hợp lại

Tự nhận việc tổ chức lại “không gặp khó khăn” sau khi đã tự xử lý

DƯƠNG VĂN VŨ

Tìm thêm tài liệu ngoài khi slide chưa đủ rõ

Chỉ xác nhận “có dùng”, chưa có tình huống cụ thể nào

PHẠM KHÁNH LINH

Mở lại slide rồi Ctrl+F, khoảng 20–30 phút mỗi lần

Con số duy nhất đo được về mức tốn công

CHƯA CHỨNG MINH Hậu quả thật chưa ai xác nhận; cả ba buổi đều hỏi thói quen chung, chưa neo vào tình huống “vài ngày sau”.

Ba cách giải thích cho cùng một hành vi

A	Vấn đề ở TÌM	Nội dung rải nhiều nơi, không có điểm vào rõ ràng	Chọn điều tra trước
B	Vấn đề ở HIỂU	Tìm lại được nhưng vẫn không hiểu, vì vốn đã không hiểu từ lúc học	Chưa loại trừ
C	Không có pain	Tìm lại nhanh, không thấy phiền, không có hậu quả đáng kể	Chưa loại trừ

Chọn A vì đây là barrier duy nhất có evidence hành vi ở cả ba note. Evidence hiện có lại nghiêng về “không thấy khó tìm”, nên B và C vẫn ở trên bàn.

02 · LÝ DO CHỌN HƯỚNG GIẢI

Từ năm hướng xuống ba option

SOLUTION PARKING LOT

Tự động tổng hợp theo chủ đề

Gợi ý ý chính để học viên chọn

Tạo flashcard ôn tập

Mẫu ghi chú tự kéo thả — không AI

Lưu theo bài kèm nhắc xem lại — không AI



BA VỊ TRÍ TRÊN SPECTRUM AGENCY

A User creates / initiates

B User + AI co-create

C AI creates / initiates, user reviews

Giữ nguyên cho cả ba: cùng target user, cùng situation, cùng task, cùng bộ input. Chỉ khác ai làm việc tổng hợp.

Ba option đã dựng prototype

THÀNH PHẦN		A	B	C
User làm gì		Tự kéo/thả, phân loại và viết lại vào mẫu	Nhận/bỏ từng gợi ý, sửa câu chữ, bổ sung phần thiếu	Đọc lại bản nháp, sửa chỗ sai, xác nhận hoặc tạo lại
AI làm gì		Chỉ cung cấp khung mẫu, không xử lý nội dung	Chọn lọc, nhóm theo chủ đề và đề xuất	Viết sẵn bản hoàn chỉnh, tự flag đoạn không chắc
Trade-off		Kiểm soát tối đa nhưng tốn công, dễ bỏ giữa chừng	Cân bằng tốc độ và kiểm soát, vẫn thêm một bước	Nhanh nhất nhưng rủi ro cao nhất nếu AI sai

Don't Act · Ask · Act có điều kiện

A Don't Act

AI không can thiệp nội dung.
Rủi ro sai chỉ đến từ chính user.
Không cần giải thích capability —
giao diện tự nói.

B Ask

AI gợi ý rồi dừng chờ user chọn,
chưa gì vào bản cuối.
Mỗi gợi ý kèm trích đoạn gốc;
nhãn "Gợi ý" gắn cố định.


C Act, có flag

AI tạo bản nháp ngay, bắt buộc
flag đoạn không chắc.
Hậu quả nếu sai nghiêm trọng
nhất — giữ bản gốc và nút Tạo lại.


Agency tăng dần từ A đến C đúng theo mức hậu quả nếu sai, nên C là option cần test trước tiên.

03 · BA OPTION TEST


Ba prototype, cùng một bộ input



A — Mẫu ghi chú tự kéo/thả



B — AI gợi ý, user nhận/bỏ/sửa



C — AI tạo sẵn bản nhập có flag

Mỗi option vướng ở một chỗ khác nhau

OPTION	BREAKDOWN CHÍNH	LẬP Ở MÁY TESTER
A	Vướng ở chính thao tác nhập liệu — không rõ nên kéo/thả hay ấn đúp, và tổn công	Cả 3 tester
B	Vướng ở minh bạch của AI — hiểu lầm số lượng sau gộp, lo mất quyền sửa, không biết AI đang làm gì	Cả 3 tester
C	Lý do uncertainty ần sau hover nên để bỏ lỡ, dù cả ba đều đọc phần tô vàng trước tiên	1 / 3 tester

Không ai chọn A

0/3

chọn Option A

Thao tác khó và tốn công, không có AI hỗ trợ

3/3

giữ quy trình của B

Bước chọn lọc cho phép kiểm chứng qua nguồn và nhận/bỏ/sửa


2/3

tự đề xuất ghép B với C

Minh và Linh nêu độc lập, không được gợi ý trước

Vũ chọn thuần B, nhưng lý do cũng là lo ngại về C: bản nháp hoàn chỉnh để khiến người học duyệt nhanh và giảm độ chắc chắn.

Một luồng hai bước: B trước, C sau



SỬA Ở A

Chỉ giữ một cách thao tác duy nhất

SỬA Ở B

Nói rõ số lượng nhóm sau gộp và
cam kết không mất quyền sửa

SỬA Ở C

Hiện lý do uncertainty ngay tại chỗ,
không chỉ qua hover

Việc của vòng sau

- 01 Dụng thiết kế lại B+C thành một prototype riêng và test trực tiếp
- 02 Quan sát cơ chế Hoàn tác / Sửa / Tạo lại ở nhiều hơn một tester
- 03 Test với dữ liệu học thật của tester thay vì fixture của prototype
- 04 Phòng vận lại theo guide mới để trả lời barrier nằm ở TÌM hay HIỂU