

Beet Seed

В баг-трекінговій системі (Jira) опиши 3 баги, які знайдеш на сайті <https://www.headhunterhairstyling.com/>

Рішення

1. <https://mytestproject1.atlassian.net/browse/KAN-5>
2. <https://mytestproject1.atlassian.net/browse/KAN-6>
3. <https://mytestproject1.atlassian.net/browse/KAN-7>

Beet Sprout

Наведи власні приклади багів, які можуть мати такі комбінації::

Severity - Critical/ Priority - Low

Severity - Minor / Priority - Highest

Рішення

Severity - Critical/ Priority - Low

1. У нас є аплікація, через яку проходять платежі. І на одній з старій версій iOS (наприклад iOS 11.4.1), в нас перестали працювати платежі (Severity - Critical). Але ми в той же час все одно планували припинити підтримку через низьку кількість клієнтів що її використовують (Priority - Low).
2. У нас є веб сервіс, через який теж проходять платежі. І у на підвисає система коли ми намагаємся під'єднати банківські картки з Аргентини (Severity - Critical). Але наш сервіс орієнтований тільки на скандинавські країни, і у нас користувачів з Аргентинськими картками або взагалі немає, або їх 2-3 (Priority - Low)

Severity - Minor / Priority - Highest

1. У нас є граматична помилка в одній з модалок (Severity - Minor). Але ця модалка розташована на одному з головних флоу, і її бачать усі юзери (Priority - Highest)
2. Сторінка котра в нас є, правильно виконує усі функції, проте є розбіжність з її зовнішнім виглядом (Severity - Minor), який не матчиться з оновленим дизайном платформи (Priority - Highest).

Mighty Beet

Команда тестувальників скаржилась, що без баг-трекінгової системи все було дуже погано. Тому ви вирішили запровадити систему відстежування багів Jira.


Ти як керівник/ця маєш створити життєвий цикл багу.

Які статуси туди будуть входити?

В якій послідовності?

Чому саме такі?

Чарт



Таблиця

No	Статус	Причина
1	To Do	Типовий статус для тільки що створеного тікета (бага в тому числі). Стартова точка для усього
2	In Progress	Типовий статус для тікета в роботі (бага в тому числі). Перехід до цього статусу може бути з No. 1 та No. 5
3	Ready for Test	Статус який дозволить тестувальнику побачити що баг-фікс готовий до перевірки. Перехід до цього статусу може бути з No. 2
4	In QA	Статус який буде вказувати що даний тікет взяли на перевірки. Перехід до цього статусу може бути з No. 3
5	Reopened	Якщо після фіксу баг все одно репродюється. Перехід до цього статусу може бути з No. 4 (але, можливо хтось наумудрив з гілками, тому - No.5)
6	Fixed	Баг пофікшено, він не репродюється. Перехід до цього статусу може бути з No. 4