

Inhalt der Checkliste

Inhalt der Checkliste	1
Projektabgabe V-Server Einrichtung	
1. Einrichtung des V-Servers	
SSH-Key hinzufügen	
Passwort-Login deaktivieren	
Webserver installieren	
Git Konfiguration	2
2. Hinweise	
3. Dokumentation	



haben:

Projektabgabe - V-Server einrichten

Bitte erfülle alle Punkte auf dieser Liste, bevor du das Projekt einreichst. Solltest du weitere Extras eingebaut haben, erwähne das kurz, damit sich die Mentoren dies bei Bedarf anschauen können.

Beachte dazu auch die Sektion 3. Dokumentation am Ende dieses Dokuments...

1. Einrichtung des V-Servers

Aufgal	ben
	Füge deinen SSH Public Key zu den authorized_keys deines Benutzers hinzu. Dafür kann das Programm ssh-copy-id aus der Kommandozeile auf dem eigenen Computer verwendet werden.
	 Das Key-Pair, welches du für die Interaktion mit deinem Server benutzen willst, solltest du auf deinem Computer generieren - nicht auf dem Server.
	Deaktiviere den Passwort Login auf dem Server
	 Stelle sicher, dass ein Login mit einem SSH-Key erfolgreich funktioniert hat, <u>bevor</u> du den Passwort Login deaktivierst
	Installiere den Webserver NGINX
	Verändere die Konfiguration von NGINX, sodass eine alternative HTML-Seite als Einstiegspunkt angezeigt wird. Gegebenenfalls muss hierzu NGINX neu gestartet werden
	Konfiguriere git auf deinem V-Server so, dass dein Nutzername und deine Email-Adresse hinterlegt sind. Die Benutzerdaten sollten den Daten auf deinem Computer entsprechen, bzw. deckungsgleich mit deinen in GitHub hinterlegten Daten sein.
	Um die Konfiguration für Git und GitHub vollständig abzuschließen, solltest du ein SSH-Key-Pair auf deinem Server anlegen, sodass du den Public Key in Github hinterlegen kannst, um von deinem Server aus Repositories auf den Server zu pullen und mit ihnen zu interagieren.
2. Hir	nweise
Sicher	heitshinweise
	Stelle sicher, dass ein Login mit einem SSH-Key erfolgreich funktioniert hat, <u>bevor</u> du den Passwort Login deaktivierst
Testing	g

Checkliste - V-Server 2024

Bevor du dein Projekt einreichst, solltest du die folgenden Dinge sichergestellt und getestet



	Man kann sich mit Hilfe eines SSH-Keys auf dem Server anmelden
	Man kann sich nicht mit einer Kombination aus Nutzernamen und Passwort anmelden
	☐ Hierzu kann die SSH-Option -o PubKeyAuthentication=no hilfreich sein z.B. ssh -o PubKeyAuthentication=no -i pfad/zum/private-key user@12.34.67.89
	Teste die Verfügbarkeit deines Webservers, indem du die IP-Adresse des V-Servers in deinen Browser in der Adresszeile eingibst und die Eingabe bestätigst. Du solltest dann einen Willkommens-Bildschirm von NGINX angezeigt bekommen
	 Bevor du die Konfiguration anwendest kannst du diese mit Hilfe von nginx -t validieren (deine Konfiguration liegt unter /etc/nginx/nginx.conf)
	☐ Falls du eine eigene Konfigurationsdatei für nginx hast, dann kannst du diese folgendermaßen isoliert testen: nginx -t -c pfad/zur/config
	Validiere, dass die neue Konfiguration von deinem NGINX Server angewendet wird und im Browser dementsprechend deine HTML Seite zu sehen ist
3. D	okumentation
Git-R	epository mit README
	Die Dokumentation soll auf englisch geschrieben werden. Lege ein Git-Repository "v-server-setup" an, um dort deine Schritte zur vollständigen Einrichtung des V-Servers zu dokumentieren Achte darauf, dass du nicht Sicherheitskritische Inhalte wie dein Passwort oder den Inhalt deiner SSH Keys in das Repository schreibst
	Die README Datei sollte in Markdown Format geschrieben und ordentlich strukturiert sein
	 Eine Inhaltsangabe sollte vorhanden sein Die einzelnen Schritte sollten jeweils in einer Sektion, oder ggf. auch in einem eigenen Dokument beschrieben sein. Bei mehreren Dokumenten sollten diese sinnvoll miteinander verlinkt sein.
	Diese Checkliste sollte ebenfalls als PDF im Repository enthalten sein.
	einer Abgabe solltest du am besten auch die IP-Adresse deines V-Servers mit een, sodass die Mentoren dort auch die Konfiguration überprüfen können.

Checkliste - V-Server 2024