


SERVICETEILE SERVICE PARTS PIECES DE SERVICE




Pos.	Ref. No.	DIN	Benennung	Description	Designation
1	A6A olo olo		Bett	Bed	Banc
2	A5A o1o o2o		Spindelstock	Headstock	Poupée fixe
3	A5A o1o o3o		Reitstockgehäuse	Tailstock housing	Corps de la poupée
4	A3A 000 040		Klemmplatte	Clamping plate	Plaque de blocage
5	ZRG 28 0080	B8 DIN127	Federring	Spring washer	Rondelle ressort
6	ZSR 12 o625	M6x25 DIN912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
7	ZSR 12 o63o	M6x3o DIN912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
8	ZSR 12 o845	M8x45 DIN912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
9	ZMU 34 0600	M6 DIN934-6	Sechskantmutter	Hexagonal nut	Ecrou 6 pans
lo	A6A 000 060		Abdeckung	Cover	Couvercle
11	ZSR 63 o4o8	M4x8 DIN963-4.8	Senkschraube	Countersunk screw	Vis tête fraise
12	A6A 000 040		Lagerbock 2	Bearing block	Palier de la roulement
13	ZSR 12 o53o	M5x3o DIN912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux




Pos.	Ref. No.	DIN	Benennung	Description	Designation
1	A6A 000 020		Riemenscheibe	Pulley	Poulie
2	A5A ooo o3o		Motorriemenscheibe	Motor pulley	Poulie de moteur
3	ZSB 22 o53o	B5.3 DIN9o21	Scheibe	Washer	Rondelle
4	ZSR 84 o512	M5x12 DIN84-4.8	Zylinderschraube	Flat head screw	Vis à tête cylindrique
5	A5A 060 000		Vorgelegeriemenscheibe	Countershaft pulley	Poulie
6	ZSB 1o 2181	PS12x18x1,2	Stützscheibe	Supporting ring	Rondelle
. 7	ZSB 99 o9oo	9 DIN6799	Sicherungsscheibe	Retaining washer	Poulie de retenue
8	ZRG 71 2412	24x1.2 DIN471	Sicherungsring	Retaining ring	Anneau de retenue
9	A6A ooo 11o		Teilscheibe loo	Dividing washer loo	Disque diviseur loo
lo	ZSR 84 o516	M5x16 DIN84-4.8	Zylinderschraube	Flat head screw	Vis à tête cylindrique
11	A6A 000 240		Hülse	Spacer	Douille d'écartement
12	ZLG 60 0602	6006-2Z	Rillenkugellager	Ball bearing	Roulement à billes
13	ZSB o2 6006	6006/2K	Ausgleichscheibe	Compensating washer	Rondelle de compensation -
14	ZSB 1o 5553	SS45x55x3	Stützscheibe	Supporting ring	Rondelle
15	ZRG 72 552o	B55x2 DIN472	Sicherungsring	Retaining ring	Anneau de retenue
16	A5A ooo o1o		Hauptspindel	Main spindle	Broche principale
17	ZRM 4o 6335	6x335	Keilriemen	V-belt	Courroie trapezoidale
18	ZRM 40 6450	6x45o	Keilriemen	V-belt	Courroie trapézoidale
19	A6A ooo 17o		Frontschild	Front plate	Plaque frontale
20	ZSR 33 o612	M6x12 DIN933-5.6	Sechskantschraube	Hexagon head screw	Vis hexagonale
21	ZMU 34 o8oo	M8 DIN934-6	Sechskantmutter	Hexagonal nut	Ecrou 6 pans
22	ZSB 21 o84o	A8,4 DIN9o21	Scheibe	Washer	Rondelle
23	A5A ooo 1oo		Lagerbolzen	Bearing shaft	Axe palier
24	A6A 13o ooo		Trägerplatte	Carrier plate	Plaque support seule
25	A6A o3o ooo		Spindelstockabdeckung	Headstock cover	Couvercle de la poupée fixe
26	ZSB 22 o53o	B5,3 DIN9o21	Scheibe	Washer	Rondelle
27	ZSR 11 o512	M5x12 DIN6912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis à 6 pans creux
28	ZMU 80 0800	NM8 DIN980-8	Sicherungsmutter	Securing nut	Ecrou de sûretê
29	A6A 1o8 oo1		Lichtschranke	Light barrier	Barrière lumineux
3о	ZSR 75 3513	B3.5x13 DIN7981	Blechschraube	Sheet metal screw	Vis en tôle
31	A6A ooo 28o		Abstimmblech	Compensating sheet	Tôle de compensation
32	ZSB 12 12o3	PS 12x18xo,3	Paßscheibe	Shim ring	Rondelle
33	A6A 1o4 ooo		Motor 220-240 V (A,B,F,G,N)	Motor 220-240 V (A,B,F,G,N)	Moteur 220-240 V (A,B,F.G,N)
	A6C 1o4 ooo		Motor 115 V (C,H)	Motor 115 V (C.H)	Moteur 115 V (C,H)




Pos.	Ref. No.	DIN	Benerinung	Description	Designation
1	A6A 020 010		Schlitten	Slide	Chariot
2	A6A 020 020		Querschlitten	Cross slide	Charlot transversal
3	A6A 020 060		Abdeckblech	Cover sheet	Couvercle
4	A6A o2o o7o		Einstelleiste	Gib	Lardon
5	ZME 200 260		Gruppe Querspindel	Cross slide spindle c.	Ens. broche transversale
6	ZSR 12 o5o8	M5x8 DIN912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
7	ZSR 12 o51o	M5x1o DIN 912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
8	ZSR 84 o5o6	M5x6 DIN 84-4.8	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
9	A6A o2o o8o		Gewindestift	Set screw	Vis pointeau
10	ZST 13 0606	M6x6 DIN913-45H	Gewindestift	Set screw	Vis pointeau
11	ZMU 34 0400	M4 DIN934-5	Sechskantmutter	Hexagonal nut	Ecrou 6 pans
12	ZME 200 270	114 0211304 3	Gruppe Längsspindel	Lead screw complete	Ens. vis-mëre
13	A6A 040 000		Abstreifblech	Wiper sheet	Tôle de racleur postérieur
14	ZSR 12 0408	M4x8 DIN912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
15	ZSR 12 0516	M5x16 D1N912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
16	A6A 000 220	100010 5111512 0.5	Abstreiffilz 1	Felt wiper 1	Racleur en feutre post, 1
17	A6A 000 200		Abstreifblech 1	Wiper plate 1	Plaquette de racleur post.1
18	ZSR 84 o3o8	M3x8 DIN84-4.8	Zylinderschraube	Flat head screw	Vis à tête cylindrique
19	A6A ooo 23o	113X0 D11X04 4.0	Abstreiffilz 2	Felt wiper 2	Racleur en feutre post. 1
20	A6A 000 210		Abstreifblech 2	Wiper plate 2	Plaquette de racleur post.2
21	A5A 000 130		Bettleiste kurz	Keep plate short	Lardon de chariot court
22	A6A 000 050		Bettleiste lang	Keep plate long	Lardon de chariot long
23	ZSB 25 o53o	85,3 DIN125	Scheibe	Washer	Rondelle
24	ZSR 12 o512	M5x12 DIN912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
25	A6A 000 070	MISKIE BINSIE-0.5	Motorplatte 1	Motor plate 1	Plaque de moteur 1
26	ZSR 33 o51o	M5x1o DIN933-5.6	Sechskantschraube	Hexagon head screw	Vis hexagonale
27	ZSR 33 0408	M4x8 DIN933-5.6	Sechskantschraube	Hexagon head screw	Vis hexagonale
28	1 TOV 30 0400	M470 018222-2.0	Schrittmotor	Step motor	Moteur pas à pas
29	ZRM 73 48o5		Zahnflachriemen	Timing belt	Courroie crantée
30	ZSR 12 o535	M5x35 DIN912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
31	A6A 000 080	M2722 DIM217-0.2	Motorplatte 2	Motor plate 2	·
32	A6A 000 080 A6A 000 260		Anschlag	1 '	Plaque de moteur 2 Butée
33	A6A 000 260 A6A 000 140		Stahlhalterauflage	Stop Toolpost support	Support de tourelle




Pos.	Ref. No.	DIN	Benennung	Description	Designation
:					,
1	A6A 060 001		Spänetasse	Chip tray	Bac à copeaux
2	ZSR 75 3595	B3,5x9,5 DIN7981	Blechschraube	Sheet metal screw	Vis en tôle
3	A6A o5o ooo		Deckel	Cover	Couvercle
4	ZRG 71 o6o7	6xo,7 DIN471	Sicherungsring	Retaining ring	Anneau de retenue
5	ZSB 25 o64o	B6,4 DIN125	Scheibe	Washer	Rondelle
6	ZSR 12 o62o	M6x2o DIN912	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
7	ZSB 21 o64o	A6,4 DIN9o21	Scheibe	Washer	Rondelle
8	ZGU 77 o621	853 mm	Kantenschutzprofil	Protective profile	Perfil protective
9	ZMU 34 0600	M6 DIN934-6	Sechskantmutter	Hexagonal nut	Ecrou 6 pans
10	ZSR 12 o616	M6x16 DIN912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
11	ZEE 25 1010		Kabelklipp	Clip for cable	Pince pour câble
12	ZEL 15 o75o		Tülle	Ring	Bague -
13	ZMU 34 o8oo	M8 DIN934-6	Sechskantmutter	Hexagonal nut	Ecrou 6 pans
14	ZSB 21 o84o	A8,4 DIN9o21	Scheibe	Washer	Rondelle
15	ZSR o3 o82o	M8x2o DIN6o3-4.6	Flachrundschraube	Square neck bolt	Collet carré
16	A6A 000 190		Drehzahlschild	Speed plate	Plaquette de vitesses




Pos.	Ref. No.	DIN	Benennung	Description	Designation
	A6A 140 000		Gruppe Späneschutz	Chip guard complete	Ens. pare-copeaux
1	A6A 14o olo		Frontschutz	Front guard	Pare-copeaux
2	A6A 14o o2o		Deckel	Cover	Couvercle
3	A6A 14o o3o		Scharnier	Frame joint	Charnière
4	ZSR 89 o41o	M4x1o DIN7985-4.8	Linsenschraube	Filister head screw	Vis à tête lentiforme
5	ZSB 21 o43o	A4,3 DIN9o21	Scheibe	Washer	Rondelle
6	ZMU 34 0400	M4 DIN934-5	Sechskantmutter	Hexagonal nut	Ecrou 6 pans




Pos.	Ref. No.	DIN	Benennung	Description	Designation
	A6A 14o oo1		<u>Gr. Späneschutz</u>	Chip guard compl.	Ens. pare-copeaux
1	A6A 14o oo1		Frontschutz	Front guard	Pare-copeaux
2	A6A 14o o21		Deckel	Cover	Couvercle
3	A6A 14o o31		Scharnier	Frame joint	Charnière
4	ZSR 89 o41o	M4x1o DIN 7985-4.8	Linsenschraube	Filister head screw	Vis å tête lentiforme
5	ZSR 89 o412	M4x12 DIN 7985-4.8	Linsenschraube	Filister head screw	Vis à tête lentiforme
6	ZSB 21 o43o	A4.3 DIN 9o21	Scheibe	Washer	Rondelle
7	A6A 14o o4o		Anschlag	Stop	Butée
8	A6A 14o o5o]	Leiste	Gib	Barre



Version ABC



Version FGH




Pos.	Ref. No.	DIN		Benennung	Description	Designation
	A6G 1o5 ooo A6H 1o5 ooo			E-Kasten komplett	Ass. E-Housing Ass. E-Housing	Ens. Couvercle Eléctrique Ens. Couvercle Eléctrique
1 2	A6A 100 011 A6A 112 001			Frontschild Hauptspindelplatine	Front plate Main spindle circuit	Plaque frontale Platine alimentation broche
,	A6C 112 001	<u>;</u>	:	(A,B,F,G) Hauptspindelplatine (C,H)	board (A,B,F,G) Main spindle circuit board (C,H)	(A,B,F,G) Platine alimentation broche (C,H)
3	A6A 113 oo1			Schrittmotorplatine	Step motor circuit	Platine alimentation moteur pas à pas
4	A6C 114 co3			Rechnerplatine	CPU board	Platine entrée informations
5+6	A6A 111 oo1			Netzteilplatine (A,B,F,G)	Power supply circuit board (A,B,F,G)	Platine bloc d'alimenta- tion (A,B,F,G)
	A6C 111 001			Netzteilplatine (C,H)	Power supply circuit board (C,H)	Platine bloc d'alimenta- tion (C,H)
6	ZEL 53 1010			Schütz (A,B,F,G)	Relay (A,B,F,G)	Relais (A,B,F,G)
	ZEL 53 1o14			Schütz (C,H)	Relay (C,H)	Relais (C,H)
7	ZEL 21 3100			Motorschalter	Motor switch	Commutateur moteur
8	ZEE 75 1080			Hauptsicherung 8 A tr. (A,B,F,G)	Main fuse 8 A slow (A,B,F,G)	Fusible principale 8 A lent (A,B,F,G)
	ZEE 75 1100			Hauptsicherung lo A tr. (C,H)	Main fuse lo A slow (C,H)	Fusible principale lo A lent (C,H)
9	ZMO 78 922o			Ventilator (A,B,F,G)	Fan (A,B,F,G)	Ventilateur (A,B,F,G)
	ZMO 78 9115			Ventilator (C,H)	Fan (C,H)	Ventilateur (C.H)
10	ZEL 21 9003			Umschalter metrisch/ zöllig (8,C,G,H)	Throw-over switch metric/inch (B,C,G,H)	Commutateur mêtrique/en pouces (B,C,G,H)
11	ZEM 00 1005			Amperemeter 5 A (A,B,F,G)	Amperemeter 5 A (A,B,F,G)	Ampēremētre 5 A (A,B,F,G)
	ZEM oo lolo			Amperemeter lo A (C,H)	Amperemeter 1o A (C,H)	Ampēremētre lo A (C,H)
12	A6F 090 000			Cassetten Deck mit Interface Platine	Cassette Deck with In- terface circuit board	Elément Cassette Deck avec platine Interface
14	ZEL 40 0002			Pilztastenschalter	Mushroom emerg. switch	Arrêt coup de poing
15	ZEE 53 o22o			Leuchte EIN (A,B,F,G)	Power control (A,B,F,G)	Lampe temoin (A,B,F,G)
	ZEE 53 ollo			Leuchte EIN (C,H)	Power control (C,H)	Lampe temoin (C,H)
16	ZEL 21 0014			Hauptschalter mit 2 Schlüssel	Main switch with 2 keys	Commutateur principal avec 2 clés
17	ZME 062 005	·	•	Schlüssel zu Haupt- schalter	Key for main switch	Clé pour commutateur principal
18	A6A 1o5 o2o			Sichtfenster/Display	Display glass	Ecran visualisation
19	A6A 1o5 o3o			Sichtfenster für Spindeldrehzahl	Display glass for num- ber of spindle speed	Ecran visualisation pour vitesse de broche
20	ZED 25 1006			Potentiometergriff 6 mm	Knob 6 mm	Poignée de potentiomètre 6 mm
21	ZED 25 1004			Potentiometergriff 4 mm	Knob 4 mm	Poignée de potentiomètre 4 mm
22	ZSR 12 o3o6	M3x6 DIN 912-6.9		Zylinderschraube	Socket head screw	Vis de fixation


E-Ausrüstung für Version


El. Equipment for Version

Equipement el. pour version

A,F 220 V, 50/60 Hz, metr. B,G ... 220-240 V, 50/60 Hz, metr.-inch C,H ... 100-115 V, 50/60 Hz, metr.-inch








E-Ausrüstung für Sonderversion (Frankreich)
El. Equipment for special version (France)
Equipment el. pour version spéciale (France)

A6N ... 220-240 V, 50/60 Hz, metr.-inch

Pos.	Ref. No.	DIN		Benennung	Description ,	Designation
	A6N 105 000		:	E-Kasten komplett	Ass. E-housing	Ens. couvercle eléctrique
1	A6N 100 010			Frontschild	Front plate	Plaque frontale
2	A6A 112 oo1			Hauptspindelplatine	Main spindle circuit board	Platine alimentation broche
3	A6A 113 oo1			Schrittmotorplatine	Step motor circuit board	Platine alimentation moteur pas à pas
4	A6C 114 oo3			Rechnerplatine	CPU board	Platine entrée informations
5+6	A6A 111 oo1			Netzteilplatine	Power supply circuit board	Platine bloc d'alimenta- tion
6	ZEL 53 1o1o			Schütz	Relay	Relais
7	ZEL 22 0002			Motorschalter	Motor switch	Commutateur moteur
8	ZEE 75 1o8o			Hauptsicherung 8 A tr.	Main fuse 8 A slow	Fusible principale 8 A
g g	ZMO 78 922o			Ventilator	Fan	Ventilateur
10	ZEL 21 9003		:	Umschalter metrisch/ zöllig	Throw-over switch metric/inch	Commutateur métrique/en pouces
11	ZEM oo loo5			Amperemeter 5 A	Amperemeter 5 A	Ampèremètre 5 A
12	A6F 090 000			Cassette Deck mit Interface Platine	Cassette Deck with In- terface circuit board	Element Cassette Deck avec Platine Interface
14	ZEL 40 0002			Pilztastenschalter	Mushroom emerg. switch	Arrêt coup de poing
15	ZEE 53 o22o			Leuchte "EIN"	Power control	Lampe temoin
16	ZEL 21 0014			Hauptschalter mit 2 Schlüssel	Main switch with two keys	Commutateur principal avec 2 clés
17	ZME 062 005			Schlüssel zu Haupt- schalter	Key for main switch	Clé pour commutateur prin- cipal
18	A6A 1o5 o2o			Sichtfenster/Display	Display glass	Ecran visualisation
19	A6A 1o5 o3o		:	Sichtfenster für Spindeldrehzahl	Display glass	Ecran visualisation vi- tesse broche
20	ZED 25 1006			Potentiometergriff 6 mm	Knob 6 mm	Poignée de potentiomètre 6 mm
21	ZED 25 1004			Potentiometergriff 4 mm	Knob 4 mm	Poignée de potentiomètre 4 mm
22	ZSR 12 o3o6	M3x6 DIN 912-6.9		Zylinderschraube	Socket head screw	Vis de fixation
23	ZEL 45 0010			Grenztaster	Switch de sécurité sur	le couvercle du boîtier
24	ZEE 47 31o4			Winkelrollenhebel	du harnais d'engrenages	

Sicherungen für Netzteilplatine Fuses for power supply circuit board Fusible pour platine bloc d'alimentation

A6A 111 000 A6C 111 000




e1	 8 A	 ZEE	75	1080
e2	 8 A	 ZEE	75	1080
е3	 4 A	 ZEE	75	1040

e4	220 V - 240 V 110 V	4 8	A A	••••	ZEE ZEE	75 75	1040 1080
e5	2,5 -	4	A	• • • • •	ZEE	75	1040
e6	*****	. 1	А		ZEE	75	1010


Sicherungen für Netzteilplatine Fuses for power supply circuit board Fusible pour platine bloc d'alimentation

A6A 111 001 A6C 111 001




e1	 4 A	ZEE	75	1040
e2	 4 A	ZEE	75	1040
e 3	 6,3 A	EEE	75	1063
e4	 4 A	ZEE	75	1040
e6	 1 A	ZEE	75	1010
e 7	 16 A	ZEE	70	2016


Sicherungen für Hauptspindelplatine Fuses for main spindle circuit board Fusibles pour platine d'alimentation broche A6A 112 001 A6C 112 001




e21 10 A (ff, super fast, rapide) ZEE 75 1101 e22 100 mA ZEE 75 1001


Ref. Nr. für Schrittmotor und Kabel Ref. No. for step motor and cable Réf. pour moteur pas à pas et câble






Ref. Nr. für Kohlebürsten Ref. No. for carbon brushes Réf. pour balai de charbon







Pos.	Ref. No.	ÐIN	Benennung	Description	Designation	
	26o o4o		Werkzeugrevolver	Turret toolpost	Tourelle-revolver autom.	
					· ·	
1	ZSR 12 o62o	M6x2o DIN 912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux	
2	A6Z c4c c2c		Revolverscheibe	Toolpost disc	Disque de la tourelle	
3	ZST 13 o616	M6x16 DIN 913-45H	Gewindestift	Set screw	Vis pointeau	
4	ZST 13 o6o6	M6x6 DIN 913-45H	Gewindestift	Set screw	Vis pointeau	
5	ZWZ 11 o3oo	SW3 DIN 911	Schraubendreher	Hex.socket screw key	Clé mâle coudée	
6	ZSR 63 o4o6	M4x6 DIN 963-4.8	Senkschraube	Countersunk screw	Vis tête fraisée	
7	ZLG 60 0402	6004-2Z	Rillenkugellager	Ball bearing	Roulement à billes	
8	A6Z 040 060		Schraubenrad	Worm wheel	Roue à vis sans fin	
9	A6Z o4o 12o		Federplatte	Leaf spring	Ressort en feuillard pla	
10	ZED 21 3o74		Druckfeder	Compression spring	Ressort de compression	
11	A6Z o4o 19o		Gewindestift	Set screw	Yis pointeau	
12	ZST 16 0608	M6x8 DIN 916-45H	Gewindestift	Set screw	Vis pointeau	
13	ZBU 50 0015	J1ox14x1o DIN185o	Sinterlager	Bearing bush	Bague	
14	A6Z o4o 11o		Büchse	Bush	Bague	
15	A6Z o4o 16o		Spannbol zen	Bo1t	Βουΐοπ	
16	A6Z o4o 17o		Decke1	Cover	Couvercle	
17	ZMU 34 o25o	M2,5 DIN 934-5	Mutter	Nut	Ecrou	
18	ZPG lo oo12	MZB7	Kabelverschraubung	Screw-type cond.fittg.	Raccordement à vis	
19	A6Z 046 000		Motor komplett	Motor compl.	Ens. moteur	
20	A6Z o4o 1oo		Mutter	Nut	Ecrou	
21	ZSB 02 6004	6004/K2	Ausgleichscheibe	Compensating washer	Rondelle de compensation	
22	ZSR 12 o56o	M5x6a DIN912-6.9	Zylinderschraube	- Socket head screw	Vis 6 pans creux	
23	ZWZ 11 o4oo	-SW4 DIN 911	Schraubendreher	Hex.socket screw key	Clé mâle coudée	
24	PoB 000 160		Firmenschild	Name plate	Plaque	
25	A6Z 040 050		Schneckenwelle	Worm	Vis sans fin	
26	ZLG 60 0002	6000-2Z	Rillenkugeilager	Ball bearing	Roulement à billes	
27	ZMU 80 0800	NM8 DIN 980-8	Sicherungsmutter	Securing nut	Ecrou de sûreté	
28	A6Z 040 070		Decke1	Cover	Couvercle	
29	ZSR 63 o4o8	M4x8 DIN 963-4.8	Senkschraube	Countersunk screw	Vis tête fraisée	
30	A6Z o4o o4o		Gehäuse	Housing	Corps	
31	ZFD 85 4416	A4x4x16 DIN 6885	Paßfeder	Square key	Clavette parallèle	
32	A6Z 040 030		Schaltwelle	Shaft	Arbre	
33	A6Z 040 080		Dichtplatte	Seal plate	Joint d'étanchéité	




Pos.	Ref. No.	DIN	Benennung	Description	Designation
	584 180		Schnellwechselstahl- halter	Quick-change tool- post	Tourelle porte-outil à changement rapide
1	C6Z 18o o4o		Ringschlüssel 13	Ring spanner 13	Clé à oeil 13
2	ZSR 31 o86o	M8x6o DIN931-5.6	Sechskantschraube	Hexagon head screw	Vis hexagonale
3	C6Z 18o o2o		T-Nutenstein	T-nut	Boulon en T
4	C6Z 18o o3o		Zwischenstück	Intermediate piece	Pièce d'écartement
5	ZSB 25 1o5o	B1o,5 DIN125	Scheibe	Washer	Rondelle
6	ZSB 25 o84o	B8,4 DIN125	Scheibe	Washer	Rondelle
7	ZSR 12 o52o	M5x2o DIN912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis six pans creux
8	C6Z 181 o2o		Stellknopf	Adjusting nut	Ecrou de reglage
9	ZST 13 o525	M5x25 DIN913-45H	Gewindestift	Set screw	Vis pointeau
10	ZSR 13 o516	M5x16 DIN912-10.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis six pans creux
11	ZWZ 11 0400	SW4 DIN911	Schraubendreher	Hexagonal key	Clé à six pans
12	ZSR 12 o512	M5x12 DIN 912	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis six pans creux
13	C6Z 28o o2o		Spannplatte	Clamping plate	Plaquette de serrage



Pos.	Ref. No.	DIN	Benennung	Description	Designation
<u>1-6</u>	544 000		Schnellwechselstahl- halter	Quick-change toolpost	Tourelle porte-outil à changement rapide
1	ZME 11 0002		Feder	Clamp pad spring	Ressort
2	ZME 11 0001		Klemmplatte	Clamp pad	Plaque de serrage
3	ZME 11 0000		Exzenterbolzen	Clamp bolt	Boulon excentré
4	ZSR 12 o52o	M4x2o DIN912	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
5	ZME 11 0005		Mutter	Nut	Ecrou
6	ZSR 12 o516	M4×16 DIN912	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
7	ZSR 12 1o5o	Mlox5o DIN912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux



Pos.	Ref. No.	DIN		Benennung	Description	Designation
	<u>260 o1o</u>			Gruppe Plotter	Plotter complete	Ens. Plotter
1	A6Z olo olo		•	Auflage	Table	Tableau
2	A6Z olo o3o			Halter	Bar	Support .
3	A6Z o1o o5o			Führung	Holder	Guidage
4	A6Z o1o o6o			Leiste	Gib	Lardon
5	ZST 51 o4o4	M4x4 DIN551-5.8		Gewindestift	Set screw	Vis pointeau
6	ZHL 81 o3o8	3x8 DIN1481		Spannhülse	Lock pin	Goupille de serrage
7	ZRG 71 141o	W14x1 DIN471		Sicherungsring	Retaining ring	Anneau de retenue
8	ZSR 64 o515	M5x15		Rändelschraube	Knurled screw	Vis moletée
9	A6Z olo o2o			Bettwinkel	Basis element	Equerre
10	A6Z olo o4o			Achse	Axis	Axe
11	ZRO o6 7o7o	70 x 70		Papierrolle	Paper roll	Rouleau â papier
12	ZSR 63 o5o8	M5x8 DIN963-4.8		Senkschraube	Countersunk screw	Vis tête fraise
13	ZSR 12 o812	M8x12 DIN912-6.9		Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux
14	ZST 99 1000			Plotterstift	Plotter pen	Crayon Plotter



Pos.	Ref. No.	DIN	Benennung	Description	Designation	
	<u>260 310</u>		Gruppe Plotter	Plotter complete	Ens. Plotter	
1	A6Z o11 ooo		Auflage	Table	Tableau	
2	A6Z olo o31		Halter	Bar	Support	
3	A6Z o1o o5o		Führung	Holder Holder	Guidage	
4	A6Z olo o6o		Leiste	Gib	Lardon	
5	ZST 51 o4o4	M4x4 DIN 551-5.8	Gewindestift	Set screw	Vis pointeau	
6	ZHL 81 o3o8	3x8 DIN 1481	Spannhülse	Lock pin	Goupille de serrage	
7	ZRG 71 141o	W14x1 DIN 471	Sicherungsring	Retaining ring	Anneau de retenue	
8	ZSR 64 o515	M5x15	Rändelschraube	Knurled screw	Vis moletée	
9	A6Z o1o o4o	·	Achse	Axis	Axe	
10	. ZRO o6 7o7o	7o x 7o	Papierrolle	Paper roll	Rouleau à papier	
11	ZSR 12 o525		Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux•	
12	ZSR 12 o812	M8x12 DIN 912-6.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis 6 pans creux	
13	ZST 99 1000		Plotterstift	Plotter pen	Crayon Plotter	