

# Python for Machine Learning Übungen



## 7 Aufgaben zum Datei-Handling

## Aufgabe 1: Verzeichnis und Dateien anlegen und Inhalt auflisten

Legen Sie mindestens zwei Verzeichnisse, etwa new\_and\_empty und another-dir, an. Erstellen Sie zwei bis drei Dateien auf gleicher Ebene, etwa image-info.txt und response-data.json und mypic.png.

#### Aufgabe 2: Texte in Datei schreiben und wieder lesen

Schreiben Sie ein paar Zeilen in die Datei, etwa die gerade angelegte Datei image-info.txt, und lesen Sie diese danach wieder ein. Fügen Sie ein paar Zeilen an.

#### Aufgabe 3: JSON in Datei schreiben und wieder lesen

Befüllen Sie ein Dictionary mit einigen Werten und schreiben Sie die dort gespeicherten Informationen in eine Datei, etwa response-data.json. Lesen Sie diese Daten danach wieder ein.

### Aufgabe 4: Verzeichnisinhalt auflisten

Schreiben Sie ein Python-Programm, um den Inhalt eines Verzeichnisses auszugeben, ohne dies für alle möglicherweise enthalten Unterverzeichnisse zu wiederholen. Dabei sollen Verzeichnisse und Dateien unterschiedlich markiert werden. Geben Sie auch die Dateigröße an, für Verzeichnisse einfach -/-. Das kann in etwa so aussehen:

TEST -/- [DIR] ex01\_write.py 277 ex04\_fileinfo.py 322 ex05\_print\_dir.py 326 ex03\_existence.py 99 TESTDIR -/- [DIR] ex02\_filesize.py 281 MIKE-DIR -/- [DIR] data.txt 83 personenListe.txt 67



## Aufgabe 5: CSV-Highscore-Liste einlesen

In dieser Aufgabe geht es um die Verarbeitung von kommaseparierten Daten, auch CSV (Comma Separated Values) genannt. Statt trockener Anwendungsdaten nutzen wir als Eingabe eine Liste von Spielständen. Stellen wir uns eine x-beliebige Spieleapplikation vor, die es einem Spieler erlaubt, entsprechende Punktzahl vorausgesetzt, sich in einer Highscore-Liste zu verewigen.

Die Highscores sollen mithilfe eines namedtuple modelliert werden. Zudem sind die Spielstände wären kommasepariert etwa wie folgt in Form in einer Datei Highscores.csv gespeichert. In diesem Beispiel sind bewusst auch fehlerhafte Einträge dargestellt, die dazu dienen, die die Implementierung einer robusten Fehlerbehandlung erforderlich machen. Natürlich muss das Einlesen auch Leerzeilen und Zeilen mit Kommentaren (startend mit #) passend verarbeiten, also ignorieren ©

```
# Name, Punkte, Level
Matze, 1000, 7
Peter, 985, 6
ÄÖÜßöäü, 777, 5

# Fehlender Level
Peter, 985,
# Falsches Format des Levels
Peter, 985, A6

Als Ausgangspunkt ist noch die main()-Funktion gegeben:
def main():
    highscores_from_csv = read_highscores_from_csv("Highscores.csv")
    print("Highscores:")
    for highscore in highscores_from_csv:
        print(highscore)

if __name__ == "__main__":
    main()
```



# 8 Aufgaben Datumsverarbeitung

## **Aufgabe 1: Wochentage**

Welcher Wochentag war der Heiligabend 2019 (24. Dezember 2019)? Welche Wochentage waren der erste und der letzte Tag im Dezember 2019?

Eingabe	Resultat
24. Dezember 2019	Dienstag
01. Dezember 2019	Sonntag
31. Dezember 2019	Dienstag

### Aufgabe 2: Freitag, der 13.

Berechnen Sie alle Vorkommen von Freitag, dem 13. für einen Bereich, definiert durch zwei Datumsangaben. Schreiben Sie eine Funktion all\_friday13th(startIncl, endExcl), wobei das Startdatum inklusive und das Enddatum exklusive anzugeben ist.

Zeitspanne	Resultat	
2013 – 2015	[2013-09-13, 2013-12-13, 2014-06-13, 2015-02-13, 2015-03-13, 2015-11-13]	

## Aufgabe 3: Mehrmals Freitag, der 13.

In welchen Jahren gab es mehrfach Freitag, den 13.? Um diese Frage etwa für den Zeitraum von 2013 bis einschließlich 2015 zu beantworten, berechnen Sie ein Dictionary, in dem zu jedem Jahr die entsprechenden Freitage assoziiert sind. Schreiben Sie dazu die Funktion friday13th grouped(startIncl, endExcl).

Jahr	Resultat
2013	[2013-09-13, 2013-12-13]
2014	[2014-06-13]
2015	[2015-02-13, 2015-03-13, 2015-11-13]


## Aufgabe 4: Schaltjahre

In dieser Aufgabe soll die Anzahl der Schaltjahre in einem Bereich, gegeben durch zwei Jahreszahlen. Dazu implementieren wir eine Funktion count\_leap\_years(start, end), wobei das Startjahr inklusive und das Endjahr exklusive anzugeben ist.

Zeitraum	Resultat
2010 – 2019	2
2000 – 2019	5



## **Database**



# Praxisübungen: Tic Tac Toe und Worträtsel

- Analysieren / Erstellen / Komplettieren Sie ein einfaches Tic Tac Toe-Spiel
- Analysieren / Erstellen / Komplettieren Sie ein einfaches Worträtsel
  - File IO
  - o Klassen
  - HTML
  - Webbrowser