

NÁVOD PRE MAJITEĽA

PIXEL KIT: ako to celé spustiť (krok za krokom)

OBSAH

Web · e-mail · platby · videá · Instagram a TikTok

Tento návod ťa prevedie od nuly až po prvý predaj. Predpokladá, že nič z toho si ešte nerobil. Na konci bude všetko automatické: **človek zadá e-mail** → **do minúty mu príde lekcia zadarmo**, **človek zaplatí** → **hneď mu prídu súbory na stiahnutie**, bez toho, aby si čokoľvek robil ručne.

Ako to celé funguje

Čo spraví zákazník	Čo sa stane automaticky	Kto to robí
Na webe zadá e-mail	Do minúty mu príde e-mail s lekciou zadarmo (PDF + video), potom 5 ďalších e-mailov počas 9 dní, ktoré predávajú kurz	Netlify funkcia <code>subscribe</code> → MailerLite
Klikne „Get the course“ a zaplatí	Hneď mu príde potvrdenie s odkazmi na stiahnutie ZIP-ov (PDF + videá)	Lemon Squeezy
(po zaplatení)	Príde mu uvítací e-mail „Start here“ a prestanú mu chodiť predajné e-maily	Netlify funkcia <code>lemon-webhook</code> → MailerLite

Kupujúci dostanú len prehľadné **PDF a MP4 videá v ZIP-e**, nič z GitHubu.

Čo je hotové

Súbor / priečinok	Čo to je
<code>site/</code>	Web: landing page, <code>thanks.html</code> (po zaplatení), <code>privacy.html</code> , lekcia zadarmo v <code>site/free/</code>
<code>netlify/functions/</code>	Automatické e-maily: prihlásenie na lekciu zadarmo a webhook z Lemon Squeezy
<code>email/SEQUENCE.md</code>	Texty všetkých 7 e-mailov, pripravené na skopírovanie do MailerLite
<code>course/pdf/</code>	PDF: 9 modulov, lekcia zadarmo, celý kurz, 4 bonusy, Horror Pack a Tycoon Pack
<code>videos/out/</code>	Všetky videá s komentátorom (kurz, 2 packy, reklamy na 2 týždne)
<code>delivery/</code>	Hotové ZIP-y na predaj , pripravené na nahratie do Lemon Squeezy
<code>social/</code>	Instagram + TikTok + YouTube Shorts: plán na 2 týždne, popisky, hashtagy, karusely
<code>docs/PIXEL-KIT-Navod.pdf</code>	Tento návod ako PDF

1. Web online (15 minút, zadarmo)

1. Chod' na **app.netlify.com** a prihlás sa cez GitHub.
2. **Add new site** → **Import an existing project** → **GitHub** → vyber repozitár **pixelkit**.
3. Build command nechaj **prázdny**. Súbor `netlify.toml` sám nastaví web (`site/`) aj e-mailové funkcie (`netlify/functions/`).
4. Klikni **Deploy**. O minútu máš adresu typu `nieco.netlify.app`.
5. (Voliteľné, odporúčam) **Domain settings** → **Add a custom domain**, ak si kúpiš doménu (napr. `pixelkit.gg`, ~10–15 € ročne).

Dôležité: web musí byť prepojený s GitHubom (tento postup). Keby si priečinok `site/` len pretiahol do Netlify (drag & drop), e-mailové funkcie by nefungovali.

Odtiaľ sa web aktualizuje sám pri každej zmene na GitHube.

2. Automatické e-maily (30 minút, zadarmo)

Používame **MailerLite**: zadarmo do 1 000 odberateľov a vie posilať automatické série e-mailov.

2.1 Účet a skupiny

1. Registrácia na **mailerlite.com** (vyber bezplatný plán). Over svoju doménu alebo e-mail odosielateľa podľa ich návodu. Ak máš vlastnú doménu, over ju (DKIM/SPF), e-maily potom nepadajú do spamu.
2. **Subscribers** → **Groups** → **Create group**, vytvor dve skupiny: `Free lesson` a `Customers`.
3. Pri každej skupine si zapíš jej **ID** (číslo v adrese URL, keď skupinu otvoríš, alebo v detailoch skupiny).

2.2 API kľúč

1. **Integrations** → **MailerLite API** → **Use** → **Generate new token**. Pomenuj ho `netlify`.
2. Kľúč skopíruj a **nikam ho neposielaj** (ani do chatu, ani na GitHub). Patrí len do Netlify.

2.3 Premenné v Netlify

V Netlify: **Site configuration** → **Environment variables** → **Add a variable** a pridaj:

Názov	Hodnota
<code>MAILERLITE_API_KEY</code>	API kľúč z 2.2
<code>MAILERLITE_GROUP_FREE</code>	ID skupiny <code>Free lesson</code>
<code>MAILERLITE_GROUP_CUSTOMERS</code>	ID skupiny <code>Customers</code>
<code>LEMON_WEBHOOK_SECRET</code>	vymyslené dlhé heslo, napr. 30 náhodných znakov (použiješ ho aj v 3.4)

Potom **Deploys** → **Trigger deploy** → **Deploy site**, aby sa premenné načítali.

2.4 Automatizácie (tu sa posielajú e-maily)

1. **Automations** → **Create workflow** → **Start from scratch**, názov `Free lesson`.
2. Trigger: **When subscriber joins a group** → **Free lesson**.
3. Pridaj **Email** a vlož text **Email 1** z `email/SEQUENCE.md` (predmet, text, odkazy). `https://YOUR-SITE` nahrad' adresou tvojho webu.
4. Pridaj **Delay 1 day** → **Email 2**, potom **Delay 2 days** → **Email 3**, a tak ďalej až po Email 6 (presné poradie je v tabuľke v `email/SEQUENCE.md`).
5. Pred Email 3 vlož **Condition: Group membership** → **is in Customers**. Vetvu „Yes“ nechaj prázdnu (automatizácia končí), vetvu „No“ pokračuj e-mailami. Tak kupujúcim prestanú chodiť predajné e-maily.
6. Zapni workflow (**Activate**).
7. Druhý workflow `Customers`: trigger **joins group** → **Customers**, jeden e-mail **C1**. Dopln odkaz na Discord. Aktivuj.

2.5 Test

1. Otvor web, zadaj svoj e-mail, zaškrtni súhlas a klikni **Send me the lesson**.
2. Na webe uvidíš „Check your inbox!“. Do minúty ti príde Email 1 s lekciou zadarmo.
3. Keby nie: v Netlify pozri **Logs** → **Functions** → **subscribe**. Chyba tam presne napíše, čo chýba (napr. nesprávne ID skupiny).

Plán B bez MailerLite: v Lemon Squeezy vytvor produkt „Free lesson“ za **\$0** a nahraj k nemu PDF a video. Lemon Squeezy si vypýta e-mail a súbory pošle sám. Chýba ti ale séria predajných e-mailov, preto odporúčam MailerLite.

3. Platobná brána a automatické doručenie súborov (40 minút)

Odporúčam **Lemon Squeezy**: rieši platby kartou, PayPal aj Apple Pay, **sám odvádza DPH v EÚ** a hneď po zaplatení **sám pošle zákazníkovi e-mail s odkazmi na stiahnutie**.

3.1 ZIP-y na predaj

Hotové ZIP-y sú na GitHube v priečinku `delivery/`. Otvor súbor a klikni na **Download raw file** (ikona ↓ vpravo hore). Každý má menej ako 100 MB.

Súbor	Obsah
<code>PIXEL-KIT-Core-Course-Part-1.zip</code>	15 PDF (moduly, lekcia zadarmo, celý kurz, 4 bonusy) + videá modulov 00–03 + START HERE
<code>PIXEL-KIT-Core-Course-Part-2.zip</code>	videá modulov 04–09 + START HERE
<code>PIXEL-KIT-Horror-Pack.zip</code>	Horror Pack PDF + 5 videí + START HERE
<code>PIXEL-KIT-Tycoon-Pack.zip</code>	Tycoon Pack PDF + 5 videí + START HERE

Keď kurz neskôr upraviš, ZIP-y vytvoríš znova na počítači (pozri 7.1) príkazmi `npm run build:pdf` a `npm run release`. Vzniknú v priečinku `dist/`.

3.2 Obchod a produkty

1. Registrácia na **lemonsqueezy.com**, vytvor obchod (Store). Vyplň údaje na výplaty (Payouts) a over identitu.
2. **Products** → **New product**. Pri každom produkte v časti **Files** nahraj ZIP-y podľa tabuľky (k jednému produktu môžeš nahrať viac súborov):

Produkt	Cena	Súbory (Files)	Kľúč v CHECKOUT
PIXEL KIT Core Course	\$29	Core-Course-Part-1.zip + Part-2.zip	<code>course</code>
PIXEL KIT Creator Bundle	\$59	obe časti kurzu + Horror-Pack.zip + Tycoon-Pack.zip	<code>bundle</code>
PIXEL KIT All Access	\$99	všetky štyri ZIP-y	<code>all</code>
Horror Pack	\$19	Horror-Pack.zip	<code>horror</code>
Tycoon Pack	\$19	Tycoon-Pack.zip	<code>tycoon</code>

3. Pri každom produkte v **Confirmation modal / Redirect** nastav adresu `https://TV0J-WEB/thanks.html`.
4. Pri produkte klikni **Share** a skopíruj **Checkout link**.

3.3 Odkazy na web

V `site/index.html` úplne dole v bloku `CONFIG` vlož odkazy (na GitHub: otvor súbor → ceruzka → uprav → **Commit changes**):

```
CHECKOUT: {  
  course: "https://tvoj-obchod.lemonsqueezy.com/buy/...",  
  bundle: "https://tvoj-obchod.lemonsqueezy.com/buy/...",  
  all: "https://tvoj-obchod.lemonsqueezy.com/buy/...",  
  horror: "https://tvoj-obchod.lemonsqueezy.com/buy/...",  
  tycoon: "https://tvoj-obchod.lemonsqueezy.com/buy/...",  
},
```

Web potom otvorí platobné okno priamo na stránke. Horror a Tycoon Pack sa na webe samé ukážu ako „Out now“ s tlačidlom na kúpu.

3.4 Webhook (kupujúci dostanú uvítací e-mail)

1. Lemon Squeezy: **Settings** → **Webhooks** → +.
2. Callback URL: `https://TV0J-WEB/api/lemon-webhook`
3. Signing secret: **to isté heslo** ako `LEMON_WEBHOOK_SECRET` v Netlify (2.3).
4. Udalosti (events): zaškrtni **order_created**. Ulož.

3.5 Test celého nákupu

1. V Lemon Squeezy zapni **Test mode**.
2. Na webe kúp Core Course testovacou kartou `4242 4242 4242 4242` (ľubovoľný dátum v budúcnosti a CVC).
3. Over: presmerovalo ťa na `thanks.html`, prišiel e-mail od Lemon Squeezy s odkazmi na stiahnutie, prišiel uvítací e-mail C1 a v MailerLite si v skupine `Customers`.
4. Potom test mode vypni. Ak chceš prijímať skutočné platby, v Lemon Squeezy musíš mať schválený obchod (store activation).

Alternatívy: Gumroad (tiež rieši DPH a posiela súbory) alebo Stripe Payment Links (DPH aj doručenie súborov si riešiš sám). Webhook `lemon-webhook` funguje len s Lemon Squeezy.

4. Doplň posledné údaje na webe

- `site/thanks.html` → na konci súboru `DISCORD_INVITE` (odkaz na tvoj Discord server) a `SUPPORT_EMAIL`.
- `site/privacy.html` → všetko v `[HRANATÝCH ZÁTVORKÁCH]` (meno, kontakt, dátum). MailerLite a Lemon Squeezy sú tam už doplnené.
- Na webe sľubujeme **14-dňovú garanciu vrátenia peňazí**, a v balíku All Access **mesačný live Q&A a spätnú väzbu na hru**. Buď ich dodržuj, alebo ich z textu webu odstráň.

4.1 Prvky, ktoré predávajú (voliteľné, ale odporúčam)

V `site/index.html` v bloku `CONFIG`:

- `FOUNDING_DEADLINE`: dátum, kedy skončí cena pre zakladajúcich členov (napr. `"2026-11-01T23:59:00+01:00"`). V úvode webu sa zobrazí živý odpočet. **Nastav len skutočný termín a po ňom naozaj zvýš cenu na \$49**, inak je to klamlivá reklama.
- `FOUNDER`: tvoja karta „Who's teaching“. Ľudia kupujú od ľudí. Vyplň meno, fotku (ulož ju do `site/media/founder.jpg`) a 2–3 vety, napr.:

I'm building PIXEL HEIST, a Roblox heist game, and I made PIXEL KIT to teach exactly what I had to figure out the hard way: from the first part to a published game with a store.

- **Recenzie:** keď prví kupujúci dokončia moduly, popros ich o krátku vetu a screenshot ich hry a pridaj ich na web. Nikdy si recenzie nevymýšľaj.

5. Videá: ako ich pustiť a kam nahrať

Všetky videá sú v `videos/out/` ako **MP4 (H.264 + AAC)**. Prehrá ich hocičo: prehliadač, VLC, telefón, Windows aj Mac.

Súbor	Na čo
<code>course-m00-...free-lesson...mp4</code>	Video k lekcii zadarmo (už je aj na webe v <code>site/free/</code>)
<code>course-m01-...</code> až <code>course-m09-...</code>	Videá kurzu pre kupujúcich (sú v ZIP-e)
<code>pack-horror-...</code> , <code>pack-tycoon-...</code>	Videá Genre Packov, 5 pre každý (sú v ich ZIP-och)
<code>ad-trailer-16x9.mp4</code>	Trailer na web (je v <code>site/media/</code>), YouTube, Facebook
<code>ig-day1-...</code> až <code>ig-day7-...</code>	Instagram Reels na celý týždeň (9:16), s našim phonk beatom
<code>ig-day...-nomusic.mp4</code>	Tie isté Reels bez hudby, na pridanie trendového songu priamo v Instagrame
<code>ig-extra1-30-days</code> , <code>ig-extra2-pov-first-game</code> , <code>ig-w2-...</code>	Reels na 2. týždeň (launch Horror a Tycoon Packu, lekcia zadarmo e-mailom, POV)

Ako ich dostať na telefón: stiahni ich z GitHubu (otvor súbor → **Download raw file**) alebo si ich pošli cez Google Drive / AirDrop / WhatsApp sebe.

Najpohodlnejšie plánovanie: **Meta Business Suite** (business.facebook.com) na počítači. Prepoj Instagram, **Create reel**, nahraj video, vlož popisku z `social/INSTAGRAM-WEEK.md` a daj **Schedule** na konkrétny deň a čas. Celý týždeň naplánuješ za 20 minút.

Trendový song: chceš známu pesničku? Nahraj verziu `-nomusic` , v Instagrame ťukni na ↗ **Audio**, vyber trendový song (šípka ↗ = trenduje) a v **Mix audio** daj song na 20–30 %, pôvodný zvuk na 100 %. Songy z knižnice Instagramu sú licencované, takže reel nebude stlmený. (Známe songy nemôžem vložiť priamo do súborov, to by porušilo autorské práva.)

Karusely: v `social/carousels/<názov>/` sú obrázky `slide-01.png` a ďalšie. Na Instagrame daj nový príspevok, vyber všetky slidy v poradí.

Celý plán s popiskami, hashtagmi a časmi je v `social/INSTAGRAM-WEEK.md` (1. týždeň) a `social/WEEK-2-AND-TIKTOK.md` (2. týždeň).

5.1 TikTok a YouTube Shorts

Tie isté 9:16 videá môžeš dať aj na **TikTok** a **YouTube Shorts**. Tri platformy = trikrát viac ľudí bez práce navyše.

- **TikTok:** nahraj verziu **s hudbou** (náš beat je vlastný, takže sa nestlmí), alebo `-nomusic` a pridaj trendový zvuk z TikTok knižnice. Popisky a hashtagy sú v `social/WEEK-2-AND-TIKTOK.md` . Prepni si účet na **Business** (Settings → Account), vtedy väčšinou môžeš dať odkaz na web do profilu hneď, bez 1 000 followerov. Ak to ešte nejde, do profilu napíš „free lesson → link on my Instagram“.
- **YouTube Shorts:** v appke YouTube + → **Create a Short** → **Upload**, vyber video s hudbou. Do popisu daj odkaz na web (v popise Shorts odkazy fungujú).
- Neposielaj video s vodoznakom z inej platformy. Vždy nahraj originál z `videos/out/` .

6. Higgsfield (AI videá a obrázky)

Prečo to zatiaľ nebežalo: cloudové prostredie, v ktorom pracuje Claude, má zablokované domény `*.higgsfield.ai`. Kód je hotový, ale z cloudu sa nedá spojiť s Higgsfieldom.

Dôležité: API kľúč, ktorý si poslal do chatu, **zruš** na higgsfield.ai (je v histórii konverzácie) a vytvor si nový. Nový kľúč nikomu neposielaj do chatu.

Možnosť A: spustiť u seba na počítači (odporúčam)

1. Rozbehní projekt podľa časti 7.1.
2. V priečinku projektu vytvor súbor `.env.local` s jedným riadkom:

```
HF_CREDENTIALS=tvoj-key-id:tvoj-key-secret
```

(Súbor sa nikdy nenahrá na GitHub, je v `.gitignore`.)

3. Test (jedno 5-sekundové video, spoplatnené):

```
npm run seedance
```

Keď vypíše `Video URL: ...`, funguje to.

4. Plán AI klipov do reklám (zadarmo, len vypíše zoznam):

```
npm run hf:plan
```

5. V Higgsfield dashboarde si pozri, koľko stojí jedno video Seedance 2.5. S rozpočtom **\$30** si vyber počet klipov (napr. `--only lava-run,coin-burst,heist-lasers`) a spusti:

```
npm run hf:generate
```

Klipy sa uložia do `videos/ai/`. Skript sa sám zastaví, keď dôjdu kredity, a pri opakovanom spustení neplatí znova za už stiahnuté klipy.

6. Prerenderuj reklamy (potrebuješ nastavenie z časti 7.3):

```
npm run build:ads
```

AI zábery sa samy vložia do pozadia scén v Reels (každá reklama vie, ktorý klip kam patrí). Výsledok nájdeš opäť vo `videos/out/`.

Možnosť B: povoliť Higgsfield v cloud pre Clauda V nastaveniach cloudového prostredia (menu prostredia v hlavičke session → **Edit**):

- **Network access:** pridaj povolené domény `api.higgsfield.ai` a `platform.higgsfield.ai` (alebo zvol' širší prístup).

- **Environment variables:** pridaj `HF_CREDENTIALS` s novým kľúčom. Potom otvor novú session a Claude to vie spustiť priamo.

7. Pre pokročilých: úpravy a pregenerovanie

7.1 Rozbehnutie projektu na počítači

1. Nainštaluj **Node.js 20+** (nodejs.org) a **Git**.

2.

```
git clone https://github.com/Michal07500/pixelkit.git
cd pixelkit
npm install
npx playwright install chromium
```

7.2 PDF

Uprav text v `course/modules/*.md` (kurz), `course/packs/*.md` (Genre Packy) alebo `SPUSTENIE.md` (tento návod) a spusti `npm run build:pdf`.

7.3 Videá

Každé video je scenár v `videos/episodes/.../*.mjs` (text komentátora + scény). Na pregenerovanie treba aj Python a ffmpeg:

```
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r videos/tts/requirements.txt
bash videos/tts/download-models.sh      # hlasový model (~120 MB)
# ffmpeg: Mac → brew install ffmpeg, Windows → winget install ffmpeg
PYTHON=.venv/bin/python npm run build:video -- videos/episodes/ads/day4-lava.mjs
```

7.4 Karusely

```
IG_HANDLE=@tvojnicky npm run build:carousels
```

8. Kontrolný zoznam pred spustením

- ☐ Web beží na Netlify
- ☐ MailerLite: 2 skupiny, API kľúč a ID skupín v Netlify, 2 automatizácie aktívne
- ☐ Testovací zápis na webe → do minúty prišiel e-mail s lekciami zadarmo
- ☐ Lemon Squeezy: 5 produktov, ZIP-y nahraté, webhook nastavený
- ☐ Testovací nákup: e-mail so súbormi, uvítací e-mail, redirect na `thanks.html`
- ☐ `CHECKOUT` odkazy (aj `horror` a `tycoon`) vložené v `site/index.html`
- ☐ Discord a support e-mail v `thanks.html`, údaje v `privacy.html`
- ☐ Instagram profil nastavený, 2 týždne naplánované v Meta Business Suite
- ☐ TikTok a YouTube Shorts účty založené

- ☐ Starý Higgsfield kl'úč zrušený
- ☐ Živnosť (predaj je podnikanie). Ak máš menej ako 18 rokov, musí sa zapojiť rodič

Veľa šťastia so spustením. 🎮