

Prämientabelle für Anlagen gem. Ziff. 9 – Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen und Zubereitungen			
Fassungsvermögen	Lageranlagen gemäß		
in kg bis	Risikobaustein 2.2	Risikobaustein 2.3	Risikobaustein 2.5
1.000	542,90 €	73,50 €	678,30 €
3.000	716,10 €	96,60 €	895,70 €
5.000	886,20 €	121,80 €	1.107,80 €
10.000	1.262,10 €	171,20 €	1.578,20 €
15.000	1.694,70 €	230,00 €	2.118,90 €
20.000	2.121,00 €	288,80 €	2.651,30 €
25.000	2.555,70 €	347,60 €	3.195,20 €
30.000	2.984,10 €	405,30 €	3.730,70 €
35.000	3.414,60 €	465,20 €	4.268,30 €
40.000	3.839,90 €	521,90 €	4.799,60 €
45.000	4.274,60 €	582,80 €	5.343,50 €
50.000	4.701,90 €	640,50 €	5.877,90 €
60.000	5.014,80 €	683,60 €	6.268,50 €
70.000	5.317,20 €	724,50 €	6.646,50 €
80.000	5.637,50 €	768,60 €	7.046,60 €
90.000	5.952,50 €	811,70 €	7.440,30 €
100.000	6.257,00 €	852,60 €	7.821,50 €
200.000	8.343,30 €	1.136,10 €	10.429,70 €
300.000	9.871,10 €	1.345,10 €	12.338,60 €
400.000	11.123,70 €	1.515,20 €	13.905,20 €
500.000	12.203,10 €	1.662,20 €	15.254,40 €
750.000	14.439,60 €	1.967,70 €	18.049,50 €
1.000.000	16.270,80 €	2.217,60 €	20.338,50 €
über 1.000.000	Anfrage	Anfrage	Anfrage

Anlage

Stoffverzeichnis für die Einstufung von HBV- und Lageranlagen, die der StörfallV unterliegen können:

Anlagen zum Lagern von insgesamt 20 Tonnen oder mehr von den nachstehend aufgeführten Stoffen, auch als Bestandteile von Zubereitungen:

Acetoncyanhydrid	Chrom (III)-chromate
Acrylamid	Chromsäure
Alante	Coumaphos
- Lithiumaluminiumhydrid	Crimidin
- Natriumaluminiumhydrid	Cumatetralyl
Aldicarb	Cyanohydrine
Aldrin	- Ethylencyanhydrid
Alkalimetalle	Cyanide (nicht komplex) wasserlöslich
Allylalkohol	- Natriumcyanid
Allylamin	- Kaliumcyanid
o-Aminoazotoluol	Cyanmethylquecksilberguanidin
4-Aminodiphenyl und seine Salze	Cyanphosphorsäuredimenthylamid
Amiton und seine Salze	Cyanthoat
Anabasin	Cycloheximid
Antimontrioxid in atembare Form	Cyhexatin
Arsen (III)- und Arsen (V)-Verbindungen	
Arsenwasserstoff (Arsin)	p,p'-DDT
Asbest in atembare Form	Deiquat und seine Salze
Atrazin	- Deiquatdibromid
Auraminhydrochlorid	Demeton-O
Azinphos-ethyl	Demeton-S
Azinphos-methyl	Demeton-S-methylsulfon
	Dialifos
Benzaldehydcyanhydrid	Diazomethan
Benzidin und seine Salze, wie	1,2-Dibrom-3-chlorpropan
- Benzidinhydrochlorid	Dichloracetylen
- Benzidinsulfat	3,3'-Dichlorbenzidin und seine Salze
Beryllium und seine Verbindungen	- Dichlorbenzidindihydrochlorid
Biphenyle, bromierte wie	1,4-Dichlor-2-buten
- Hexabrombiphenyl	2,2'-Dichlor-diethylethen
Bis-(chlormethyl)-ether	Dichlorethylarsin
Bis (2-chlorethyl)-sulfid	Dichlorphenylarsin
Borante, wie	1,3-Dichlorpropen (cis und trans)
- Natriumborhydrid	Dichromate, löslich
- Aluminiumborhydrid	Dicrotophos
Bortrihalogenide	Dieldrin
Bromadiolon	0,0-Diethyl-s-(ethylsulfinylmethyl)-thiophosphat
Bromcyan	0,0-Diethyl-s-(ethylthiomethyl)-thiophosphat
1,3-Butadien	0,0-Diethyl-s-(isopropylthiomethyl)-dithiophosphat
Butansulton	0,0-Diethyl-o-(4-methylcumarin-7-yl)-thiophosphat
	0,0-Diethyl-s-(propylthiomethyl)-dithiophosphat
Cadmiumchlorid	Diethylsulfat
Cadmiumnitrat	Dimefox
Cadmiumstaerat in atembare Form	Dimetan
Cadmiumsulfat	Dimethoat
Calciumchromat in atembare Form	3,3'-Dimethoxybenzidin (o-Dianisidin) und seine Salze
Carbofuran	- O-Dianisidindihydrochlorid
Carbophenothion	3,3'-Dimethylbenzidin (o-Tolidin)
Chlorcyan	
2-Chlorethanol	N,N-Dimethylcarbamoylechlorid
Chlorfenvinphos	Dimethylsulfamoylechlorid
N-Chlorformyl-morpholin	3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenyl-methan
Chlorhexidin	1,1'-Dimethylhydrazin
Chlormephos	1,2-Dimethylhydrazin
Chlormethyl-methylether	N,N-Dimethylnitrosamin
Chlorphacinon	Dimethylsulfat
Chlorthiophos	4,6-Dinitro-i-kresol (DNOC) und seine Salze
4-Chlor-o-Toluidin	

- DNOC-Natriumsalz	- Butanthiol
Dinitrotoluole (Isomerengemisch)	- Cyclohexylmercaptan
Dinobuton	- Ethanthiol
Dinoseb und seine Salze	tert.-Octanthiol
Dinoterb, seine Salze und Ester	- Perchlormethanthiol
Dioxacarb	- Propanthiol
Dioxathion	Metallalkyle, wie
Diphacinon	- Aluminiumalkyle
Dischwefeldichlorid (S ₂ C12)	- Magnesiumalkyle
Disulfoton	- Zinkalkyle
	- Zinnalkyle
Endosulfan	Metallhydride (Alkali- und Erdalkalimetalle)
Endrin	Methamidophos
Epichlorhydrin (1-Chlor-2,3-epoxypropan)	Methanthiol
EPN	Methidathion
Ethion	Methomyl
Ethoprophos	4,4'-Methylen-bis-(2-chloranilin) (MOCA) und seine Salze
Ethylbromacetat	Methylisothiocyant
Ethylcarbamat	Methylquecksilberchlorid
Ethylenimin (Aziridin)	Methylquecksilberthioacetamid
S-(2-Ethylsulfinyloethyl)-0,0-dimethyl-dithiophosphat	Methylvinylsulfon
	Mevinphos
Fenamiphos	Mipafox
Fendbutatiodid	Monocrotophos
Fensulfothion	Monofluoracetamid
Fenthion	
Fluometil	Naphthaline, chlorierte
Fluor	2-Naphthylamin und seine Salze
Fluoralkansäuren, deren Derivate und Salze mit einer Kettenlänge bis c5	1-Naphthylthioharnstoff (ANTU)
Fonofos	Natriumazid
Formetanat	Natriumflouracetat
	Natriumpentachlorphenolat
Glykolsäurenitril	Natriumselenit
	Nickel in atembarer Form als
Heptenophos	- Nickelmetall
	- Nickelsulfid und sulfidische Erze
1,2,3,4,7,8-Hexachloridbenzodioxin (HCDD) Gehalt in Stoffen oder Zubereitungen > 0,005 mg/kg (ppm)	- Nickeloxid
1,2,3,7,8,9-Hexachloridbenzodioxin (HCDD) Gehalt in Stoffen oder Zubereitungen > 0,005 mg/kg (ppm)	- Nickelcarbonat sowie
1,2,3,6,7,8-Hexachloridbenzodioxin (HCDD) Gehalt in Stoffen oder Zubereitungen > 0,005 mg/kg (ppm)	- Nickelverbindungen in Form atembarer Tröpfchen
Hexamethylphosphorsäuretriimid (HMPT)	Nickeltetracarbonyl
Hydrazin (> 5 Gew. %)	5-Nitroacenaphten
	4-Nitrobiphenyl
Isobenzan	2-Nitroaphtalin
Isodrin	2-Nitropropan
Isofenphos	Norbormid
Isolan	
Jodessigsäure	Omethoat
Jodmethan	Osmiumtetroxid
Juglon	Oxamyl
	Oxydisulfoton
Kobalt in atembarer Form als	Paraaxon
- Kobaltmetall	Paraquat und seine Salze
- Kobaltoxid	- Paraquatdihydrochlorid
- Kobaltsulfid	Parathion
	Parathion-methyl
Lindan	Pentaboran
	Pentachlorethan
Malathion	Pentachlorphenol
Medinoterb und seine Salze	1-Pentanthiol
- Medinoterbacetat	Phenylquecksilbersalze
Mephospholan	- Phenylquecksilberacetat
Mercaptane	Phorat
	Phosacetim
	Phosphamidon

Phosphide der Alkali-, Erdkalimetalle, des Aluminiums und des Zinks	2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin (TCDD), Gehalt in Stoffen oder Zubereitung > 0,002 mg/kg (ppm)
Phospholan	1,1,2,2-Tetrachlorethan
Phosphor, weißer, gelber	Tetrachlormethan
Phosphorwasserstoff	Tetramin
Piproctanyl und seine Salze	Thallium und seine Verbindungen
- Piproctanyliumbromid	Thiabendazol
Promurit und seine Verbindungen	Thionazin
1,3-Propansulton	Thiophenol
1-Propen-2chlor-1,3-dioldiacetat	Tirpate
beta-Propiolacton	o-Toluidin
Propylenimin	2,4-Toluylendiamin
Prothoat	Tolyfluamid
Pyranocumarin	Triamifos
Pyrazoxon	Triazophos
	Tributylzinn-Verbindungen
Quecksilber, seine löslichen Salze und Quecksilber(II)-oxid Quecksilberalkyle	2,3,4-Trichlor-1-buten
	Trichlormethylsulfenylchlorid
Rotenon	Trichlornitromethan
	Trichloronat
Sauerstoffdifluorid	Tricyclohexylzinn-Verbindungen
Schradan	- Azocyclotin
Schwefeldichlorid	Triethylenmelamin
Schwefelpentafluorid (Dischwefeldecafluorid)	Triphenylzinn-Verbindung
Selenhexafluorid	
Selenwasserstoff	Uran und seine Verbindungen
Stibin	
Stickstoffoxide	Vinylchlorid
- Distickstoffoxid	
- Stickstoffoxid	Warfarin
- Stickstoffdioxid	
Strontiumchromat in atembarer Form	Zinkchromat
Sulfotep	Zinkkaliumchromat
	2,3,7,8-Tetrabromdibenzodioxin (TBDD), Gehalt in Stoffen oder Zubereitungen > 0,002 mg/kg (ppm)
Tellurhexafluorid	1,2,3,7,8-Pentrabromdibenzodioxin (PeBDD), Gehalt in Stoffen oder Zubereitungen > 0,002 mg/kg (ppm)
TEPP	2,3,4,7,8-Pentrabromdibenzofuran (PeBDF), Gehalt in Stoffen oder Zubereitungen > 0,002 mg/kg (ppm)
Terbufos	
1,1,2,2-Tetrabromethan	
Tetrabutylzinn	

BlmSchV 12 2000**Anhang I - Anwendbarkeit der Verordnung**

1. Dieser Anhang betrifft das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen in Betriebsbereichen. Er bestimmt die Anwendung der einschlägigen Vorschriften dieser Verordnung.
2. Gemische und Zubereitungen werden in der gleichen Weise behandelt wie reine Stoffe, sofern ihre Zusammensetzung innerhalb der Konzentrationsgrenzen verbleibt, die entsprechend ihren Eigenschaften in den in Anmerkung 1 zu der Stoffliste dieses Anhangs aufgeführten einschlägigen Richtlinien oder deren letzten Anpassungen an den technischen Fortschritt festgelegt sind, es sei denn, dass eigens eine prozentuale Zusammensetzung oder eine andere Beschreibung angegeben ist.
3. Die nachstehend angegebenen Mengenschwellen der Tabelle gelten je Betriebsbereich (Spalten 4 und 5).
4. Die für die Anwendung der einschlägigen Vorschriften zu berücksichtigenden Mengen sind die Höchstmengen, die zu irgendeinem Zeitpunkt vorhanden sind oder vorhanden sein können. Gefährliche Stoffe, die in einem Betriebsbereich nur in einer Menge von höchstens 2% der relevanten Mengenschwelle vorhanden sind, bleiben bei der Berechnung der vorhandenen Gesamtmenge unberücksichtigt, wenn sie sich innerhalb eines Betriebsbereichs an einem Ort befinden, an dem sie nicht als Auslöser eines Störfalls an einem anderen Ort des Betriebsbereichs wirken können.
5. Zur Prüfung der Anwendung der Verordnung sind die Teilmengen für jeden gefährlichen Stoff unter Beachtung von Nummer 4 über den Betriebsbereich zu addieren und jede Einzelsumme mit den in den Spalten 4 und 5 angegebenen Mengenschwellen zu vergleichen. Beim Vorhandensein mehrerer gefährlicher Stoffe gelten zusätzlich die folgenden Regeln für das Addieren von Mengen gefährlicher Stoffe oder von Kategorien gefährlicher Stoffe in einem Betriebsbereich:
Der Betriebsbereich fällt unter die einschlägigen Vorschriften dieser Verordnung, wenn die Summe $q(\text{tief})1/Q(\text{tief})1 + q(\text{tief})2/Q(\text{tief})2 + q(\text{tief})3/Q(\text{tief})3 + q(\text{tief})4/Q(\text{tief})4 + q(\text{tief})5/Q(\text{tief})5 + \dots q(\text{tief})x/Q(\text{tief})x > 1$ ist, wobei $q(\text{tief})(1, 2 \dots x)$ die vorhandene Menge eines gefährlichen Stoffes (1, 2 ... x) (oder gefährlicher Stoffe ein und derselben Kategorie) dieses Anhangs und $Q(\text{tief})(1, 2 \dots x)$ die relevante Mengenschwelle eines gefährlichen Stoffes (1, 2 ... x) (oder gefährlicher Stoffe ein und derselben Kategorie) der Spalte 4 oder 5 dieses Anhangs sind.
Diese Regel findet unter folgenden Bedingungen Anwendung:
 - a) bei den unter den Nummern 11 bis 38 namentlich aufgeführten Stoffen und Zubereitungen in Mengen unter ihrer individuellen Mengenschwelle, wenn sie zusammen mit Stoffen der gleichen, unter den Nummern 1 bis 10b aufgeführten Kategorie in einem Betriebsbereich vorhanden sind,
 - b) für das Addieren der Mengen von Stoffen und Zubereitungen der gleichen, unter den Nummern 1 bis 10b aufgeführten Kategorie,
 - c) für das Addieren der Mengen der Kategorien 1, 2, 9a und 9b, die zusammen in einem Betriebsbereich vorhanden sind,
 - d) für das Addieren der Mengen der Kategorien 3, 4, 5, 6, 7a, 7b und 8, die zusammen in einem Betriebsbereich vorhanden sind.
6. Fällt ein unter den Nummern 11 bis 38 namentlich aufgeführter Stoff oder eine dort aufgeführte Gruppe von Stoffen auch unter eine unter den Nummern 1 bis 10b aufgeführte Kategorie, so sind die unter den Nummern 11 bis 38 festgelegten Mengenschwellen $Q(\text{tief})x$ anzuwenden.
7. Fallen unter den Nummern 11 bis 38 namentlich nicht aufgeführte Stoffe, Stoffgruppen oder Zubereitungen unter mehr als eine der unter den Nummern 1 bis 10b aufgeführten Kategorien, so ist die jeweils niedrigste Mengenschwelle anzuwenden.
8. Auf Stoffe, Stoffgruppen und Zubereitungen, die nicht als gefährlich nach einer der unter Anmerkung 1 zur Stoffliste dieses Anhangs aufgeführten Richtlinien eingestuft sind, die aber dennoch in einem Betriebsbereich vorhanden sind oder vorhanden sein können und unter den im Betriebsbereich angetroffenen Bedingungen hinsichtlich ihres Unfallpotentials gleichwertige Eigenschaften besitzen oder besitzen können, finden die Verfahren für die vorläufige Einstufung nach dem einschlägigen Artikel der betreffenden Richtlinie Anwendung.

Stoffliste			Mengenschwellen in kg	
Nr.	Gefährliche Stoffe Einstufungen 1)	CAS-Nr. 2	Betriebsbereiche nach	
			§ 1 Abs. 1 Satz 1	§ 1 Abs. 1 Satz 2
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
1	Sehr giftig		5.000	20.000
2	Giftig		50.000	200.000
3	Brandfördernd		50.000	200.000
4	Explosionsgefährlich 3)		50.000	200.000
5	Explosionsgefährlich 4)		10.000	50.000
6	Entzündlich 5)		5.000.000	50.000.000

Stoffliste			Mengenschwellen in kg	
Nr.	Gefährliche Stoffe Einstufungen 1)	CAS-Nr. 2	Betriebsbereiche nach	
			§ 1 Abs. 1 Satz 1	§ 1 Abs. 1 Satz 2
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
7a	Leichtentzündlich 6)		50.000	200.000
7b	Leichtentzündliche Flüssigkeiten 7)		5.000.000	50.000.000
8	Hochentzündlich 8)		10.000	50.000
9a	Umweltgefährlich, in Verbindung mit dem Gefahrenhinweis R 50 oder R 50/53		200.000	500.000
9b	Umweltgefährlich, in Verbindung mit dem Gefahrenhinweis R 51/53		500.000	2.000.000
10a	Jede Einstufung, soweit nicht oben erfasst, in Verbindung mit dem Gefahrenhinweis R 14 oder R 14/15		100.000	500.000
10b	Jede Einstufung, soweit nicht oben erfasst, in Verbindung mit dem Gefahrenhinweis R 29		50.000	200.000
11	Hochentzündliche verflüssigte Gase(einschließlich Flüssiggas) und Erdgas		50.000	200.000
12	Krebserregende Stoffe		1	1
	12.1 4-Aminodiphenyl und seine Salze	92-67-1		
	12.2 Benzidin und seine Salze	92-87-5		
	12.3 Bis(chlormethyl)ether	542-88-1		
	12.4 Chlormethylmethylether	107-30-2		
	12.5 N,N-Dimethylcarbamoylechlorid	79-44-7		
	12.6 N,N-Dimethylnitrosamin	62-75-9		
	12.7 Hexamethylphosphorsäuretriamid (HMPT)	680-31-9		
	12.8 2-Naphthylamin und seine Salze	91-59-8		
	12.9 4-Nitrobiphenyl	92-93-3		
	12.10 1,3-Propansulton	1120-71-4		
13	Motor- und sonstige Benzine		5.000.000	50.000.000
14	Acetylen	74-86-2	5.000	50.000
15.1	Ammoniumnitrat 9)	6484-52-2	350.000	2.500.000
15.2	Ammoniumnitrat 10)	6484-52-2	1.250.000	5.000.000
16.1	Arsen(V)oxid, Arsen(V)-säure und/oder ihre Salze		1.000	2.000
16.2	Arsen(III)oxid, Arsen(III)säure und/oder ihre Salze		100	100
17	Arsenwasserstoff (Arsin)	7784-42-1	200	1.000
18	Bleialkylverbindungen, wie		5.000	50.000
	18.1 Bleitetraethyl	78-00-2		
	18.2 Bleitetramethyl	75-74-1		
19	Brom	7726-95-6	20.000	100.000
20	Chlor	7782-50-5	10.000	25.000
21	Chlorwasserstoff(verflüssigtes Gas)	7647-01-0	25.000	250.000
22	Ethylenimin (Aziridin)	151-56-4	10.000	20.000
23	Ethylenoxid	75-21-8	5.000	50.000
24	Fluor	7782-41-4	10.000	20.000
25	Formaldehyd 11) (>= 90 Gew.-%)	50-00-0	5.000	50.000
26	Methanol	67-56-1	500.000	5.000.000
27	4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin) (MOCA) und seine Salze	101-14-4	10	10
28	Methylisocyanat	624-83-9	150	150
29	Atemgängige pulverförmige Nickelverbindungen(Nickelmonoxid, Nickeldioxid, Nickelsulfid, Trinickeldisulfid, Dinickeltrioxid)		1.000	1.000
30	Phosgen	75-44-5	300	750
31	Phosphorwasserstoff(Phosphin)	7803-51-2	200	1.000
32	Polychlordibenzofurane und Polychlordibenzodioxine(einschließlich TCDD in TCDD-Äquivalenten berechnet 12)		1	1
33	Propylenoxid(1,2-Epoxypropan)	75-56-9	5.000	50.000
34	Sauerstoff	7782-44-7	200.000	2.000.000
35	Schwefeldichlorid	10545-99-0	1.000	1.000
36	Schwefeltrioxid	7446-11-9	15.000	75.000

Stoffliste			Mengenschwellen in kg	
Nr.	Gefährliche Stoffe Einstufungen 1)	CAS-Nr. 2	Betriebsbereiche nach	
			§ 1 Abs. 1 Satz 1	§ 1 Abs. 1 Satz 2
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
37	Toluylendiisocyanat (TDI-Gemisch)		10.000	100.000
38	Wasserstoff	1333-74-0	5.000	50.000

Anmerkungen zur Stoffliste

- Die Einstufung der Stoffe und Zubereitungen erfolgt gemäß den folgenden Richtlinien in ihrer geänderten Fassung und ihrer jeweiligen Anpassung an den technischen Fortschritt:
 - Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (ABl. EG Nr. 196 S. 1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 93/105/EG vom 25. November 1993 (ABl. EG Nr. L 294 S. 21),
 - Richtlinie 88/379/EWG des Rates vom 7. Juni 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen (ABl. EG Nr. L 187 S. 14),
 - Richtlinie 78/631/EWG des Rates vom 26. Juni 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen (Schädlingsbekämpfungsmittel) (ABl. EG Nr. L 206 S. 13), zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/32/EWG vom 30. April 1992 (ABl. EG Nr. L 154 S. 1).
- Registriernummer des Chemical Abstract Service.
- "Explosionsgefährlich" nach Nr. 4 der Stoffliste bezeichnet
 - a) einen Stoff oder eine Zubereitung, bei dem bzw. der das Risiko der Explosion durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besteht (Gefahrenhinweis R 2),
 - b) einen pyrotechnischen Stoff als einen Stoff (bzw. ein Gemisch aus Stoffen), mit dem auf Grund selbständiger, nichtdetonierender, unter Freiwerden von Wärme ablaufender chemischer Reaktionen Wärme, Licht, Schall, Gas oder Rauch bzw. eine Kombination dieser Wirkungen erzeugt werden soll, oder
 - c) explosionsfähige oder pyrotechnische Stoffe oder Zubereitungen, die in Gegenständen enthalten sind.
- "Explosionsgefährlich" nach Nr. 5 der Stoffliste bezeichnet einen Stoff oder eine Zubereitung, bei dem bzw. der eine besondere Gefahr der Explosion durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besteht (Gefahrenhinweis R 3).
- "Entzündlich" nach Nr. 6 der Stoffliste bezeichnet flüssige Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt von mindestens 21 Grad C und höchstens 55 Grad C haben (Gefahrenhinweis R 10) und die Verbrennung unterhalten.
- "Leichtentzündlich" nach Nr. 7a der Stoffliste bezeichnet
 - a) flüssige Stoffe und Zubereitungen, die sich in Kontakt mit Luft bei Umgebungstemperatur ohne Energiezufuhr erhitzen und schließlich Feuer fangen können (Gefahrenhinweis R 17), oder
 - b) flüssige Stoffe, die einen Flammpunkt unter 55 Grad C haben und die unter Druck in flüssigem Zustand bleiben, sofern bei bestimmten Arten der Behandlung, z.B. unter hohem Druck und bei hoher Temperatur, das Risiko schwerer Unfälle entstehen kann.
- "Leichtentzündlich" nach Nr. 7b der Stoffliste bezeichnet flüssige Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt unter 21 Grad C haben und nicht hochentzündlich sind (Gefahrenhinweis R 11, zweiter Gedankenstrich).
- "Hochentzündlich" nach Nr. 8 der Stoffliste bezeichnet
 - a) flüssige Stoffe und Zubereitungen, die einen Flammpunkt unter 0 Grad C haben und deren Siedepunkt (bzw. Anfangssiedepunkt im Fall eines Siedebereichs) bei Normaldruck höchstens 35 Grad C beträgt (Gefahrenhinweis R 12, erster Gedankenstrich),
 - b) gasförmige Stoffe und Zubereitungen, die bei Normaldruck in Kontakt mit Luft bei Umgebungstemperatur entzündlich sind (Gefahrenhinweis R 12, zweiter Gedankenstrich), gleich ob sie unter Druck in gasförmigem oder flüssigem Zustand gehalten werden, ausgenommen hochentzündliche verflüssigte Gase (einschließlich Flüssiggas) und Erdgas nach Nr. 11 der Stoffliste oder
 - c) flüssige entzündliche oder leichtentzündliche Stoffe und Zubereitungen, die auf einer Temperatur oberhalb ihres jeweiligen Siedepunkts gehalten werden.
- Ammoniumnitrat und andere als die in Anmerkung 10 genannten Mischungen von Ammoniumnitrat, bei denen der von Ammoniumnitrat abgeleitete Stickstoffgehalt gewichtsmäßig 28% ist, und wässrige Lösungen von Ammoniumnitrat, bei denen die Konzentration von Ammoniumnitrat gewichtsmäßig 90% ist.
- Reine Ammoniumnitrat-Düngemittel, die den Bedingungen der Richtlinie 80/876/EWG entsprechen, und Volldünger, bei dem der von Ammoniumnitrat abgeleitete Stickstoffgehalt gewichtsmäßig 28% ist (Volldünger enthält Ammoniumnitrat mit Phosphat und/oder Pottasche).

11. Die Konzentrationsangabe bezieht sich auf das Vorhandensein des Stoffes im bestimmungsgemäßen Betrieb.
12. Die Berechnung der Mengen von Polychlordibenzofuranen und Polychlordibenzodioxinen erfolgt auf Grund der nachstehend aufgeführten Äquivalenzfaktoren:

Internationale Toxizitätsäquivalenzfaktoren (ITEF) nach NATO/CCMS			
Polychlordibenzodioxine		Polychlordibenzofurane	
2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDD	0,5	2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
		1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
Polychlordibenzodioxine		Polychlordibenzofurane	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD		1,2,3,7,8,9-HxCDF	
1,2,3,7,8,9-HxCDD		1,2,3,6,7,8-HxCDF	
		2,3,4,6,7,8-HxCDF	
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	
OCDD	0,001	OCDF	0,001

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa).

BlmSchV 12 2000 Anhang VII

Teil 1: Stoffliste für Anlagen nach § 1 Abs. 3

Nr.	Mengenschwellen in kg				
	Gefährliche Stoffe, Einstufungen 1)	CAS-Nr. 2)	Anlagen nach		Anlagen nach
			§ 1 Abs. 3 Nr. 1a	§ 1 Abs. 3 Nr. 2	
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
1	Explosionsfähige Staub-/Luftgemische 3)		4)	5)	4)
2	Hochentzündliche verflüssigte Gase (einschließlich Flüssiggas) und Erdgas		5.000	50.000	3.000
3	Ammoniak	7664-41-7	2.000	20.000	3.000

Anmerkungen zur Stoffliste

1. und 2. siehe Anmerkungen Nr. 1 und 2 zur Stoffliste in Anhang I.
3. Aufwirbelungen feinteiliger, brennbarer Feststoffe mit Luft, für die nach VDI-RL 2263 Blatt 1 die Prüfung auf "Staubexplosionsfähigkeit" positiv ausfällt.
4. Anstelle der Mengenschwelle in den Spalten 4 und 6 wird Folgendes festgelegt: Die Summe aller Teilvolumina einer Anlage, die der Zone 20 nach der Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (ElexV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1932) zuzuordnen sind, ist größer als
 - a) 50 cbm oder
 - b) 100 cbm, wenn die Anlage durch explosionsfeste Bauweise nach E 3.1 der Regeln für die Vermeidung der Gefahren durch explosionsfähige Atmosphäre mit Beispielsammlung - Explosionsschutz-Regeln - (EX-RL), Ausgabe Juni 1998, herausgegeben vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, gegen den maximalen Explosionsdruck geschützt ist.
 Die Explosionsschutz-Regeln sind zu beziehen über Werbe-Druck Winter, Postfach 1320, 69201 Sandhausen.
5. Anstelle der Mengenschwelle in Spalte 5 wird Folgendes festgelegt: Die Summe aller Teilvolumina einer Anlage, die der Zone 20 nach der Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen (ElexV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1932) zuzuordnen sind, ist größer als 100 cbm.

Teil 2: Liste der Anlagen nach § 1 Abs. 3 Nr. 2

1. Anlagen zur teilweisen oder vollständigen Beseitigung von festen oder flüssigen Stoffen durch Verbrennen
2. Anlagen zur thermischen Zersetzung brennbarer fester oder flüssiger Stoffe unter Sauerstoffmangel (Pyrolyseanlagen)
3. Anlagen zur chemischen Aufbereitung cyanidhaltiger Konzentrate, Nitrite, Nitrate oder Säuren, soweit hierdurch eine Verwertung oder Entsorgung als Abfall ermöglicht werden soll; Nummer 4 bleibt unberührt.
4. Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Stoffen durch chemische Umwandlung

5. Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl oder Erdölerzeugnissen in Mineralöl-, Altölder Schmierstoffraffinerien, in petrochemischen Werken oder bei der Gewinnung von Paraffin
6. Anlagen zur Trockendestillation von Steinkohle oder Braunkohle
7. Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen Brennstoffen
8. Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohle
9. Anlagen zur Erzeugung von Stadt- oder Ferngas aus Kohlenwasserstoffen durch Spalten
10. Anlagen zur Herstellung, Bearbeitung, Verarbeitung, Wiedergewinnung oder Vernichtung von explosionsgefährlichen Stoffen im Sinne des Sprengstoffgesetzes, die zur Verwendung als Sprengstoffe, Zündstoffe, Treibstoffe, pyrotechnische Sätze oder zur Herstellung dieser Stoffe bestimmt sind; hierzu gehören auch die Anlagen zum Laden, Entladen oder Delaborieren von Munition oder sonstigen Sprengkörpern, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Zündhölzern.
11. Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen oder maschinell gemischt, abgepackt oder umgefüllt werden.

Teil 3: Anlagen nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe b

Anlagen, die der Lagerung von Stoffen oder Zubereitungen im Sinne der Nummer 9 des Anhangs der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) dienen, soweit sie weder Anlagenteile oder Nebeneinrichtungen einer Anlage nach Teil 2 sind, noch Verfahrensschritten innerhalb einer solchen Anlage dienen.