

```
testuser@localhost:~  
Return-Path: <testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl>  
X-Original-To: testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl  
Delivered-To: testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl  
Date: Mon, 23 Nov 2020 16:12:27 +0100  
To: testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl  
Subject: Mail od testuser - dbachon  
User-Agent: Heirloom mailx 12.5 7/5/10  
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii  
From: testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl  
Status: R  
  
To jest mail dla Michala!  
  
& ^Z  
[2]+  Stopped                  mail  
[testuser@localhost ~]$  
[testuser@localhost ~]$  
[testuser@localhost ~]$ mail testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl  
Subject: To jest mail dla testuser  
Mail dla testuser serwera 192.168.134.205  
EOT  
[testuser@localhost ~]$  
[testuser@localhost ~]$  
[testuser@localhost ~]$
```

Wysyłam mail do innego
użytkownika



You have mail in /home/testuser/Maildir

[testuser@localhost ~]\$ mail

Heirloom Mail version 12.5 7/5/10. Type ? for help.

"/home/testuser/Maildir": 6 messages 2 unread

	1	testuser@domlab205.s	Sun Nov 22 12:14	17/647	"Tsa"
A	2	Michal Wendt	Mon Nov 23 11:46	20/930	"wiad"
	3	Michal Wendt	Mon Nov 23 11:50	20/930	"wiad"
	4	Michal Wendt	Mon Nov 23 11:57	20/921	"dsd"
>U	5	testuser@domlab205.s	Mon Nov 23 16:11	17/677	"Mail od testuser - dbachon"
U	6	testuser@domlab177.s	Mon Nov 23 16:26	20/967	"To jest mail dla testuser"

& 6

Message 6:

From testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl Mon Nov 23 16:26:51 2020
Return-Path: <testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl>
X-Original-To: testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl
Delivered-To: testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl
Date: Mon, 23 Nov 2020 16:26:51 +0100
To: testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl
Subject: To jest mail dla testuser
User-Agent: Heirloom mailx 12.5 7/5/10
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
From: testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl
Status: RO

Drugi użytkownik odebrał
mojego maila

Mail dla testuser serwera 192.168.134.205

&

```
mwendt@lab177:/home/testuser
Nov 23 11:50:02 localhost postfix/smtp[30576]: BDE3F10B6667: to=<testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl>, relay=mail.domlab205.studmat.uni.torun.pl[192.168.134.205]:25, delay=0.2, delays=0.03/0.05/0.1/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as E5FAC105A8F1)
Nov 23 11:50:02 localhost postfix/qmgr[29687]: BDE3F10B6667: removed
Nov 23 11:52:16 localhost postfix/pickup[30499]: 94DAB10B6667: uid=1000 from=<mwendt>
Nov 23 11:52:16 localhost postfix/cleanup[30598]: 94DAB10B6667: message-id=<20201123105216.94DAB10B6667@domlab177.studmat.uni.torun.pl>
Nov 23 11:52:16 localhost postfix/qmgr[29687]: 94DAB10B6667: from=<mwendt@domlab177.studmat.uni.torun.pl>, size=511, nrcpt=1 (queue active)
Nov 23 11:52:16 localhost postfix/smtp[30600]: 94DAB10B6667: to=<dbachon@domlab205.studmat.uni.torun.pl>, relay=mail.domlab205.studmat.uni.torun.pl[192.168.134.205]:25, delay=0.32, delays=0.06/0.05/0.14/0.08, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as D4A7D105A8F3)
Nov 23 11:52:16 localhost postfix/qmgr[29687]: 94DAB10B6667: removed
Nov 23 11:57:46 localhost postfix/pickup[30499]: C240210B6667: uid=1000 from=<mwendt>
Nov 23 11:57:46 localhost postfix/cleanup[30608]: C240210B6667: message-id=<20201123105746.C240210B6667@domlab177.studmat.uni.torun.pl>
Nov 23 11:57:46 localhost postfix/qmgr[29687]: C240210B6667: from=<mwendt@domlab177.studmat.uni.torun.pl>, size=510, nrcpt=1 (queue active)
Nov 23 11:57:47 localhost postfix/smtp[30610]: C240210B6667: to=<testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl>, relay=mail.domlab205.studmat.uni.torun.pl[192.168.134.205]:25, delay=0.29, delays=0.07/0.05/0.14/0.03, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as 0A11B105A8F1)
Nov 23 11:57:47 localhost postfix/qmgr[29687]: C240210B6667: removed
Nov 23 12:25:24 localhost postfix/smtpd[30658]: connect from lab205.domlab177.studmat.uni.torun.pl[192.168.134.205]
Nov 23 12:25:24 localhost postfix/smtpd[30658]: 724EE10B6667: client=lab205.domlab177.studmat.uni.torun.pl[192.168.134.205]
Nov 23 12:25:24 localhost postfix/cleanup[30661]: 724EE10B6667: message-id=<70880683-8a0a-ca09-5099-3143f804c3d7@domlab205.studmat.uni.torun.pl>
Nov 23 12:25:24 localhost postfix/qmgr[29687]: 724EE10B6667: from=<testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl>, size=1189, nrcpt=1 (queue active)
Nov 23 12:25:24 localhost postfix/smtpd[30658]: disconnect from lab205.domlab177.studmat.uni.torun.pl[192.168.134.205] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Nov 23 12:25:24 localhost postfix/local[30662]: 724EE10B6667: to=<mwendt@domlab177.studmat.uni.torun.pl>, relay=local, delay=0.05, delays=0.03/0.02/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Nov 23 12:25:24 localhost postfix/qmgr[29687]: 724EE10B6667: removed
Nov 23 12:33:36 localhost postfix/smtpd[30687]: connect from lab205.domlab177.studmat.uni.torun.pl[192.168.134.205]
Nov 23 12:33:36 localhost postfix/smtpd[30687]: BE88810B6667: client=lab205.domlab177.studmat.uni.torun.pl[192.168.134.205]
Nov 23 12:33:36 localhost postfix/cleanup[30690]: BE88810B6667: message-id=<5cef3350-3f12-c044-de5b-d8cddad633bd@domlab205.studmat.uni.torun.pl>
Nov 23 12:33:36 localhost postfix/qmgr[29687]: BE88810B6667: from=<testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl>, size=958, nrcpt=1 (queue active)
Nov 23 12:33:36 localhost postfix/smtpd[30687]: disconnect from lab205.domlab177.studmat.uni.torun.pl[192.168.134.205] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Nov 23 12:33:36 localhost postfix/local[30691]: BE88810B6667: to=<mwendt@domlab177.studmat.uni.torun.pl>, relay=local, delay=0.07, delays=0.05/0.02/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Nov 23 12:33:36 localhost postfix/qmgr[29687]: BE88810B6667: removed
Nov 23 16:12:27 localhost postfix/smtpd[30965]: connect from lab205.domlab177.studmat.uni.torun.pl[192.168.134.205]
Nov 23 16:12:27 localhost postfix/smtpd[30965]: DCEB310B6667: client=lab205.domlab177.studmat.uni.torun.pl[192.168.134.205]
Nov 23 16:12:27 localhost postfix/cleanup[30968]: DCEB310B6667: message-id=<20201123151227.9FE28109A670@domlab205.studmat.uni.torun.pl>
```


Logi znajdują się w pliku /var/log/maillog

```
[testuser@localhost ~]$ mail
Heirloom Mail version 12.5 7/5/10.  Type ? for help.
"/home/testuser/Maildir": 4 messages
> 1 testuser@domlab205.s Sun Nov 22 12:14 17/647 "Tsa"
A 2 Michal Wendt Mon Nov 23 11:46 20/930 "wiad"
 3 Michal Wendt Mon Nov 23 11:50 20/930 "wiad"
 4 Michal Wendt Mon Nov 23 11:57 20/921 "dsd"
& ^Z
[2]+ Stopped mail
[testuser@localhost ~]$ mail testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl
Subject: Mail od testuser - dbachon
To jest mail!
EOT
[testuser@localhost ~]$ mail testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl
Subject: Mail od testuser - dbachon
To jest mail dla Michala!
EOT
[testuser@localhost ~]$ chown testuser /home/testuser
You have mail in /home/testuser/Maildir
[testuser@localhost ~]$
```

Inny użytkownik wysłał do
mnie mail

testuser@localhost:~

```
[testuser@localhost ~]$  
[testuser@localhost ~]$  
[testuser@localhost ~]$  
[testuser@localhost ~]$ mail  
Heirloom Mail version 12.5 7/5/10.  Type ? for help.  
"/home/testuser/Maildir": 1 message 1 new  
>N 1 testuser@domlab205.s  Mon Nov 23 16:12   20/952   "Mail od testuser - db"  
&  
Message 1:  
From testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl Mon Nov 23 16:12:27 2020  
Return-Path: <testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl>  
X-Original-To: testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl  
Delivered-To: testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl  
Date: Mon, 23 Nov 2020 16:12:27 +0100  
To: testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl  
Subject: Mail od testuser - dbachon  
User-Agent: Heirloom mailx 12.5 7/5/10  
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii  
From: testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl  
Status: R  
  
To jest mail dla Michala!
```



Prawidłowo odebrałem
wiadomość

```
N 14 Michal Wendt      Tue Jan  5 00:30  20/925  "mail"
N 15 testuser@domlab177.s Tue Jan  5 00:35  20/937  "Przykładowy mail"
& 15
Message 15:
From testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl Tue Jan  5 00:35:53 2021
Return-Path: <testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl>
X-Original-To: testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl
Delivered-To: testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl
Date: Mon, 04 Jan 2021 19:46:32 +0100
To: testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl
Subject: Przykładowy mail
User-Agent: Heirloom mailx 12.5 7/5/10
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
From: testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl
Status: R
```

Odpowiedź na mój mail za pomocą funkcji reply

Wiadomosc dla Dawida

& reply

```
To: testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl
    testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl
Subject: Re: Przykładowy mail
```

testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl wrote:

> Wiadomosc dla Dawida

Tak a to odpowiedz

.

EOT

&

At EOF

&

At EOF

&

At EOF

&

```
testuser@lab177:~  
N 10 testuser@domlab205.s Mon Jan 4 21:05 21/916 "test"  
N 11 testuser@domlab205.s Mon Jan 4 21:05 21/915 "test"  
N 12 testuser@domlab205.s Tue Jan 5 20:21 26/1199 "Re: Przykładowy mail"  
& 12  
Message 12:  
From testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl Tue Jan 5 20:21:36 2021  
Return-Path: <testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl>  
X-Original-To: testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl  
Delivered-To: testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl  
Date: Tue, 05 Jan 2021 20:21:36 +0100  
To: testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl,  
testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl  
Subject: Re: Przykładowy mail  
User-Agent: Heirloom mailx 12.5 7/5/10  
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii  
From: testuser@domlab205.studmat.uni.torun.pl  
Status: R  
  
testuser@domlab177.studmat.uni.torun.pl wrote:  
  
> Wiadomosc dla Dawida  
Tak a to odpowiedz  
  
& █
```

Odebranie odpowiedzi w
mojej skrzynce