[NP-7] [JakDojade] Jednoczesne wyświetlanie się i nachodzenie na siebie wielu punktów utworzono: 26/paź/21 Zaktualizowano: 02/sty/22 Status: Do zrobienia Projekt: Testy Komponenty: Brak Ma wpływ na wersje: Brak Wersje do poprawienia: Brak

Тур:	Błąd w programie	Priorytet:	Low
Osoba zgłaszająca:	Marta M.	Osoba przypisana:	Nie przypisano
Rozwiązanie:	Nierozwiązane	Głosy:	0
Etykiety:	Brak		
Pozostały koszt:	Nie określono		
Czas poświęcony:	Nie określono		
Pierwotne oszacowanie:	Nie określono		
Środowisko:	Przeglądarka Mozilla Firefox wersja 93.0 (64 bity)		

Załączniki:	
Sprint:	Tablica Sprint 3
Rank:	0 i00021:

Opis

Data wykrycia defektu: 26.10.2021 r.

Dane wejściowe: wyznaczenie przykładowej trasy od Metro Rondo Daszyńskiego do Metro Plac Wilsona.

Kroki do reprodukcji:


- 1. Przejście do strony https://jakdojade.pl/warszawa/trasa/
- 2. Uzupełnienie pól A punkt startowy (Metro Rondo Daszyńskiego) i B punkt docelowy (Metro Plac Wilsona).
- 3. Wybranie dowolnej daty i godziny odjazdu.
- 4. Naciśnięcie zielonego przycisku ze strzałką służącego do wyszukania trasy.
- 5. Najechanie kursorem na punkty określające przystanki na wybranej trasie.

Oczekiwany rezultat:

Wyświetlenie nazwy poszczególnych przystanków.

Otrzymany rezultat:

Nazwy przystanków wyświetlają się. Po najechaniu kursorem na kolejne punkty, wybrane przystanki są stale wyświetlone co powoduje nachodzenie na siebie wyświetlonych elementów.



 $Wygenerowane (Sun Jan 02 15:08:42 \ UTC 2022) \ przez \ Marta \ M. \ z \ użyciem systemu \ Jira 1001.0.0-SNAPSHOT#100187-sha1:76abc0a251b764dce0dd1e7d9861a9151d5f04ad.$