


Maciej Wysocki, Michał Burski, Patrycjusz Siwek

Instrukcja

Instalacja PostgreSQL


Pobieramy instalator oraz instalujemy Postgresa



Tworzenie bazy danych

Po uruchomieniu aplikacji logujemy się do pgadmina i logujemy się hasłem ustawionym podczas instalacji.

Następnie rozwijamy zakładki tak jak na zdjęciu



Wpisuje nazwe bazy danych:

The screenshot shows the 'Tworzenie - Baza danych' (Create Database) dialog box in a dark-themed application. The 'General' tab is selected. The 'Baza danych' (Database name) field contains the text 'Fakultet'. Other fields include 'OID' (empty), 'Właściciel' (owner) set to 'postgres', and 'Komentarz' (comment) (empty). At the bottom, there are buttons for 'Zamknij' (Close), 'Reset', and 'Zapisz' (Save). A small graph is visible in the background on the right side.


Field	Value
Baza danych	Fakultet
OID	
Właściciel	postgres
Komentarz	

The screenshot shows the 'Tworzenie - Baza danych' (Create Database) dialog box in a dark-themed application, with the 'Definicja' (Definition) tab selected. The 'Kodowanie' (Encoding) is set to 'UTF8'. The 'Szablon' (Template) is set to 'template0'. The 'Przestrzeń Tabel' (Tablespace) is set to 'Select an item...'. The 'Strategy' is set to 'Select an item...'. The 'Locale Provider' is set to 'libc'. The 'Porównanie' (Collation) is set to 'Select an item...'. The 'Typ znakowy' (Character type) is set to 'Select an item...'. The 'ICU Locale' is empty. The 'ICU Rules' are empty. The 'Limit połączenia' (Connection limit) is set to '-1'. At the bottom, there are buttons for 'Zamknij' (Close), 'Reset', and 'Zapisz' (Save).

Field	Value
Kodowanie	UTF8
Szablon	template0
Przestrzeń Tabel	Select an item...
Strategy	Select an item...
Locale Provider	libc
Porównanie	Select an item...
Typ znakowy	Select an item...
ICU Locale	
ICU Rules	
Limit połączenia	-1

Tworzenie tabel

Wchodzimy w zakładki bazy danych>"nazwa bazy">Schematy/schema>public>tabele/tables. klikamy prawym przyciskiem myszy i utwórz. Tak jak na zdjęciu.



Następnie:

Tworzenie - Tabela

GeneralKolumnyZaawansowanyOgraniczeniaPartycjeParametryBezpieczeństwoSQL

Nazwa

users

Właściciel

postgres

Schemat

public

Przestrzeń Tabel

Select an item...

Partitioned table?

☐

Komentarz

Zamknij

Reset

Zapisz

Tworzenie - Tabela

GeneralKolumnyZaawansowanyOgraniczeniaPartycjeParametryBezpieczeństwoSQL

Dziedziczone z tabel(i)

Wybór dziedziczenia z...

Kolumny

	Nazwa	Typ danych	Length/Precision	Skala	Nie NULL?	Klucz główny?	Domyślnie
<div><div></div><div></div><div></div></div>	id	bigint[]			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<div><div></div><div></div><div></div></div>	username	"char"[]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<div><div></div><div></div><div></div></div>	password	"char"[]			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Zamknij

Reset

Zapisz

Tabela jest gotowa:

