


Zad.1



Aby przenieść usługi do aplikacji mobilnej należałoby znacząco zmienić BankView aby zamiast aplikacji konsolowej obsługiwał interfejs graficzny aplikacji, HardwareSecurityController wymagałby zmian z uwagi na zmiany. BankController też wymagałby zmian z powodu przeniesienia aplikacji z konsoli na mobliny GUI.

CreditApplication, BankStorageService, CreditRiskEvaluator mogą pozostać takie same ponieważ ich działanie zależy tylko od danych a nie od sposobu ich wyświetlania czy pobrania.

Zad.2

```
=== KORPORACYJNY SYSTEM BANKOWY v0.46 ===
1. Procesuj nowy wniosek kredytowy
2. Wyświetl rejestr zaakceptowanych wniosków
3. Wyjście z systemu
Wybierz opcję (1-3): 1

--- FORMULARZ NOWEGO WNIOSKU KREDYTOWEGO ---
Imię i Nazwisko klienta: Maciej Krol
Miesięczny dochód (PLN): 350000
Wnioskowana kwota kredytu (PLN): 2000
[WIDOK]: Decyzja pozytywna. Wniosek spełnia kryteria.


=== KORPORACYJNY SYSTEM BANKOWY v0.46 ===
1. Procesuj nowy wniosek kredytowy
2. Wyświetl rejestr zaakceptowanych wniosków
3. Wyjście z systemu
Wybierz opcję (1-3): 2

--- REJESTR ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW ---
Wniosek #1 | Identyfikator Klienta: *Maciej Krol* | Kwota: 2000.0 PLN | Status: ZAAKCEPTOWANY

=== KORPORACYJNY SYSTEM BANKOWY v0.46 ===
1. Procesuj nowy wniosek kredytowy
2. Wyświetl rejestr zaakceptowanych wniosków
3. Wyjście z systemu
Wybierz opcję (1-3): 3

[BEZPIECZEŃSTWO]: UWAGA!
Pamiętaj o zabraniu karty pracowniczej z czytnika biometrycznego!
Zamykanie systemu...
```

Tu widzimy działanie aplikacji po zmianach w kodzie. W pliku controler.py dopisujemy pod 10 linią Uwagę o bezpieczeństwie, w pliku model.py zmieniamy linie 17 z 0.05 na 0.10 oraz dopisać twardy limit 200000 zł za pomocą „if amount > 200000 return False”, a w pliku widok.py w linii 24 zamieniamy część wyświetlającą imię na ” Identyfikator Klienta: {w.name}”.



Zad.3

Używamy tu kompozycji ponieważ SmsNotyfikator jest projektowany jako wewnętrzny komponent BankController'a i bez niego nie ma racji bytu.

SmsNotyfikator nie powinien należeć do widoku, ponieważ zajmuje się on jedynie wysłaniem sms'a i nie interesuje go w jaki sposób zostanie on wyświetlony użytkownikowi bo to jest zadanie innej aplikacji na telefonie użytkownika.

W sytuacji gdzie byłby to wewnętrzny log diagnostyczny odpowiedź nie zmieniłaby się ponieważ wysłanie logu dalej jest zadaniem wyłącznie kontrolera, a to w jaki sposób się go wyświetli to odrębne zadanie widoku.