Guida ai CSV e alle sigle SIHF

Riferita allo script aggiornato con i tiri. **home** indica la squadra di casa; **away** quella ospite. Una cella vuota indica un dato mancante, non zero.

1. matches.csv

Una riga per partita: calendario, squadre, stato e risultati.

Colonna	Significato
`game_id`	Identificativo univoco della partita.
`season`	Anno di fine stagione: 2027 indica il 2026/27.
`phase_id`	Identificativo della fase: stagione regolare, turno di playoff, ecc.

`day`
`date`
`time`
	Giorno indicato dalla SIHF, data e orario della partita.

`home_team_id` `away_team_id`	Identificativi delle squadre.
`home_team_name` `away_team_name`	Nomi delle squadre.
`home_team_acronym` `away_team_acronym`	Abbreviazioni dei nomi delle squadre.
`score_home` `score_away`	Punteggio SIHF; per le gare concluse è il risultato finale.
`score_per_period_home` `score_per_period_away`	Liste dei gol segnati nei singoli periodi.
`decision`	Indicazione originale SIHF su come si è decisa la partita.
`status_id` `status_name`	Codice e descrizione dello stato della partita.
`status_percent`	Percentuale di avanzamento riportata dalla SIHF.
`status_canceled`	Indica se la partita risulta annullata.

`start_date_time`
`end_date_time`
`update_date_time`
	Data e ora di inizio, fine e ultimo aggiornamento riportate dalla fonte.

`broadcasts`	Informazioni sulle trasmissioni della partita.
`row_type`	Tipo di riga della fonte; lo script conserva le righe di tipo data.
`is_finished`	Indica se il codice considera conclusa la partita.
`goals_60_home` `goals_60_away`	Gol nei primi tre periodi, cioè nei 60 minuti regolamentari.
`decision_type`	**REG**: tempi regolamentari; **OT**: supplementari; **SO**: rigori.
`winner_final`	Vincitore finale: home oppure away.
`overtime_needed`	Indica se la partita è proseguita oltre i tempi regolamentari.

2. team_features.csv

Una riga per partita. Gli indicatori usano soltanto le gare precedenti già concluse. Le ultime cinque comprendono sia casa sia trasferta e possono attraversare due stagioni.

Colonna	Significato

`game_id`
`date`
`season`
	Identificativo, data e stagione dell'incontro.

`home_team_id`
`away_team_id`
`home_team_name`
`away_team_name`
	Identificativi e nomi delle due squadre.

`home_prior_games` `away_prior_games`	Numero di gare precedenti nella finestra utilizzata: da 0 a 5. Non è il totale storico.
`home_gf_last5` `away_gf_last5`	Media dei gol segnati nei 60 minuti nelle ultime cinque gare.
`home_ga_last5` `away_ga_last5`	Media dei gol subiti nei 60 minuti nelle ultime cinque gare.
`home_win_last5` `away_win_last5`	Quota di vittorie finali nelle ultime cinque gare: 0.6 significa 60%.
`home_shots_last5` `away_shots_last5`	Media dei tiri nello specchio nelle ultime cinque gare, inclusi eventuali supplementari. Richiede cinque dati su cinque.
`home_shots_last5_n` `away_shots_last5_n`	Numero di dati sui tiri disponibili nella finestra: da 0 a 5.
`home_rest_days` `away_rest_days`	Giorni di riposo fra l'ultima partita conclusa e quella considerata.

`goals_60_home`
`goals_60_away`
`winner_final`
`decision_type`
`overtime_needed`
`is_finished`
	Stesso significato descritto per matches.csv. Sono risultati o informazioni sullo stato, non indicatori pregara.

Come leggere le medie e i dati mancanti

Le medie di gol e vittorie utilizzano i valori disponibili anche se sono meno di cinque. La media dei tiri richiede invece cinque valori validi: se ne manca uno, resta vuota.

Il dataset include le partite future presenti nel calendario SIHF. I risultati da prevedere restano mancanti e gli indicatori vanno aggiornati man mano che si disputano altri incontri.

3. ml_dataset.csv

È una **copia identica di team_features.csv**: stesse colonne e stessi dati, destinati al machine learning. I quattro CSV corrispondono quindi a tre contenuti distinti.

STATISTICHE POSTPARTITA E LEGENDA

4. game_stats.csv

Una riga per statistica di una partita. Nello script il file si chiama game_stats.csv; è il file indicato nella conversazione anche come matches_stats.

Colonna	Significato
game_id	Collega la statistica alla partita in matches.csv.
statistic	Etichetta della statistica: vedi la legenda sotto.
home_value	Valore della statistica per la squadra di casa.
away_value	Valore della statistica per la squadra ospite.

Le etichette nella colonna statistic

Etichetta	Significato
SOG Total	Tiri nello specchio totali.
SHM Total	Tiri fuori dallo specchio.
SHP Total	Tiri sui pali o sulla traversa.
BkS	Tiri avversari bloccati.
FO Total	Ingaggi disputati.
FOW Total	Ingaggi vinti.
FOL Total	Ingaggi persi.
FO%	Percentuale di ingaggi vinti.
FO% oz Total	Percentuale di ingaggi vinti in zona offensiva.
FO% nz Total	Percentuale di ingaggi vinti in zona neutra.
FO% dz Total	Percentuale di ingaggi vinti in zona difensiva.
PIM Total	Minuti di penalità.
PPT	Tempo giocato in superiorità numerica.
PKT	Tempo giocato in inferiorità numerica.
PP OP	Occasioni di superiorità numerica.
PPG	Gol segnati in superiorità numerica.
PP%	Percentuale di realizzazione delle superiorità.
PP GA	Gol subiti mentre si era in superiorità.
PK SI	Situazioni di inferiorità numerica.
PK GA	Gol subiti mentre si era in inferiorità.
SHG	Gol segnati in inferiorità numerica.
PK%	Percentuale di inferiorità superate senza subire gol.

1P, 2P, 3P: primo, secondo e terzo periodo. **Total**: totale della partita. I tempi sono in **minuti:secondi**; le percentuali su scala **0-100** (29.79 = 29,79%).

Sono dati postpartita e riguardano solo gli incontri per cui sono stati recuperati i dettagli. Per le previsioni pregara si possono usare le statistiche delle partite precedenti.

Fonti: SIHF - legenda delle statistiche; SportsDataverse 0.2.0b1 - schema SIHF. Le colonne derivate sono definite dallo script aggiornato.