

PRESS FARM

The rest of 2026, job by job, July through December

How to use this list. The jobs are in date order. Each job says three things:

Where it happens, **How** to do it, and **How much** to plant. Tick the box when the job is done. Rows are counted starting at the entrance and walking toward the back of the farm.

*Cómo usar esta lista. Los trabajos van en orden de fecha. Cada trabajo dice tres cosas: **Dónde** se hace, **Cómo** hacerlo y **Cuánto** plantar. Marcar la casilla cuando el trabajo esté hecho. Las hileras se cuentan empezando en la entrada y caminando hacia el fondo del rancho. Todo lo que está en azul es lo mismo en español.*

Which tray to use · Qué charola usar

- **128 cell tray.** Small seed and quick crops: Salanova lettuce, violas, alyssum. Each cell is about one inch square.
Charola de 128 cavidades. Semilla chica y cultivos rápidos: lechuga Salanova, violas, alyssum.
- **72 cell tray.** Broccoli, cauliflower, kale, basil, shiso, most flowers, and the baby leeks and shallots. Also the first stage for tomatoes, peppers and eggplant.
Charola de 72 cavidades. Brócoli, coliflor, col rizada, albahaca, shiso, casi todas las flores, y los poros y chalotes chiquitos. También el primer paso para tomates, chiles y berenjenas.
- **50 cell tray.** Big seed: sunflowers.
Charola de 50 cavidades. Semilla grande: girasoles.
- **3 inch pot.** Tomatoes, peppers, eggplant and tomatillos get moved out of the 72 cell tray into a 3 inch pot once they have two true leaves. They grow on in the pot until they go in the ground.
Maceta de 3 pulgadas. Los tomates, chiles, berenjenas y tomatillos se pasan de la charola de 72 cavidades a una maceta de 3 pulgadas cuando tienen dos hojas verdaderas. Ahí siguen creciendo hasta que van a la tierra.

Where the quadrants are, standing at the entrance · *Dónde están los cuadrantes, parado en la entrada*

- **Quadrant 1** is on your near left. Flowers, squash, and the bean trellises.
Cuadrante 1: a la izquierda cerca. Flores, calabaza y los enrejados de ejote.
- **Quadrant 2** is on your near right. Radishes, turnips, carrots, kales, and mustards.
Cuadrante 2: a la derecha cerca. Rábanos, nabos, zanahorias, coles y mostazas.
- **Quadrant 3** is on your far left. Broccoli, cauliflower, lettuce, and the corn rows.
Cuadrante 3: a la izquierda al fondo. Brócoli, coliflor, lechuga y las hileras de maíz.
- **Quadrant 4** is on your far right. Tomatoes and peppers in summer, Ox Heart carrots in winter.
Cuadrante 4: a la derecha al fondo. Tomates y chiles en verano, zanahorias Ox Heart en invierno.
- **The garlic quadrant** is beside the greenhouse. Garlic only. Nothing else is planted there.
El cuadrante del ajo está junto al invernadero. Solo ajo. Ahí no se planta nada más.

The three jobs this fall depends on · *Los tres trabajos de los que depende este otoño*

- **Week of Monday 20 July.** Every fall broccoli, cauliflower, kale, leek and shallot goes into trays. If this is missed there is nothing for the October menu.
Semana del lunes 20 de julio. Todo el brócoli, coliflor, col rizada, poro y chalote de otoño va a charolas. Si se pasa esto, no hay nada para el menú de octubre.
- **Week of Monday 3 August.** The Ox Heart carrots go in with the Jang seeder, beside the tomatoes and peppers while they are still standing.
Semana del lunes 3 de agosto. Las zanahorias Ox Heart entran con la sembradora Jang, junto a los tomates y chiles mientras siguen en pie.
- **Week of Monday 17 August.** Every fall sowing goes into the ground, and the fava beans go into the corn rows.
Semana del lunes 17 de agosto. Todas las siembras de otoño entran a la tierra, y las habas van a las hileras del maíz.

EVERYTHING PLANTED THIS FALL

TODO LO QUE SE PLANTA ESTE OTOÑO

This is the whole list for July to December. Nothing else goes in the ground.

Esta es la lista completa de julio a diciembre. Nada más se planta en la tierra.

Quadrant 4 — full sun • *Cuadrante 4, sol todo el día*

Ox Heart carrots
Zanahorias Ox Heart

Both edges of rows 3 to 21, seeded 3 August beside the standing summer crops
Las dos orillas de las hileras 3 a 21, sembrado el 3 de agosto junto a los cultivos de verano en pie

Baby leeks, Negi onions, tiny shallots
Poros chiquitos, cebollas Negi, chalotes chiquitos

One line down the middle of each row, seeded as each summer crop comes out
Una línea por en medio de cada hilera, sembrado conforme sale cada cultivo de verano

Quadrant 3 — shade • *Cuadrante 3, sombra*

Fava beans
Habas

Rows 13 to 20, the corn rows, sown 17 August
Hileras 13 a 20, las hileras del maíz, sembrado el 17 de agosto

Romanetto, Fioretto and Murasaki cauliflower
Coliflor Romanetto, Fioretto y Murasaki

Rows 1 to 4 and 7 to 12, from trays
Hileras 1 a 4 y 7 a 12, de charolas

De Cicco and Bella Verde broccoli
Brócoli De Cicco y Bella Verde

Rows 1 to 4 and 7 to 12, from trays
Hileras 1 a 4 y 7 a 12, de charolas

Salanova lettuce
Lechuga Salanova

Rows 5 and 6, sown again every three weeks
Hileras 5 y 6, se vuelve a sembrar cada tres semanas

Gem marigold and teddy bear sunflowers
Cempásúchil Gem y girasoles teddy bear

Rows 1 and 2 through the summer
Hileras 1 y 2 durante el verano

Quadrant 2 — morning and evening sun • *Cuadrante 2, sol de mañana y tarde*

French carrots <i>Zanahorias francesas</i>	Row 1, sown again every three weeks <i>Hilera 1, se vuelve a sembrar cada tres semanas</i>
Radishes <i>Rábanos</i>	Rows 2 and 3, sown again every two weeks <i>Hileras 2 y 3, se vuelve a sembrar cada dos semanas</i>
Turnips and Negi onions <i>Nabos y cebollas Negi</i>	Row 4 <i>Hilera 4</i>
Ornamental kale, Kalebration mix, purple Ethiopian kale <i>Col ornamental, mezcla Kalebration, col etíope morada</i>	Rows 12 to 16, sown 17 August <i>Hileras 12 a 16, sembrado el 17 de agosto</i>
Wasabina, scarlet frills, golden frills <i>Wasabina, scarlet frills, golden frills</i>	Rows 6 to 13, sown 17 August <i>Hileras 6 a 13, sembrado el 17 de agosto</i>
Salanova, extra radishes, buckwheat, extra turnips <i>Salanova, más rábanos, trigo sarraceno, más nabos</i>	Rows 6 to 16 through the summer, all cleared by 16 August <i>Hileras 6 a 16 durante el verano, todo limpio para el 16 de agosto</i>

Quadrant 1 — afternoon sun • *Cuadrante 1, sol de la tarde*

Patty pan squash <i>Calabaza patty pan</i>	Rows 5 to 12 through the summer, picked the size of a quarter <i>Hileras 5 a 12 durante el verano, cosechada del tamaño de una moneda de 25 centavos</i>
Beans <i>Ejotes</i>	Rows 14 and 16 on the trellises <i>Hileras 14 y 16 en los enrejados</i>
Broccoli flowers and radish flowers <i>Flores de brócoli y de rábano</i>	Rows 5 and 6, then replanted with broccoli in October <i>Hileras 5 y 6, luego se replanta con brócoli en octubre</i>
Mustard flowers, violas, chrysanthemum, alyssum <i>Flores de mostaza, violas, crisantemo, alyssum</i>	Rows 8 to 12, from trays <i>Hileras 8 a 12, de charolas</i>

Cosmos, zinnias, amaranth, bachelor buttons <i>Cosmos, zinnias, amaranto, botón de soltero</i>	Rows 1 to 3 <i>Hileras 1 a 3</i>
Teddy bear sunflowers <i>Girasoles teddy bear</i>	Row 2 through the summer <i>Hilera 2 durante el verano</i>
Rose geranium and nasturtium <i>Geranio de rosa y capuchina</i>	Row 18 and the back wall, already growing <i>Hilera 18 y el muro de atrás, ya está creciendo</i>

The garlic quadrant · *El cuadrante del ajo*

Garlic <i>Ajo</i>	All 14 rows, planted late October. Garlic only, nothing else <i>Las 14 hileras, plantado a finales de octubre. Solo ajo, nada más</i>
-----------------------------	--

JULY 2026

JULIO 2026

Monday, July 20

Lunes, 20 de julio

- ☐ **Sow every fall broccoli, cauliflower, kale, leek and shallot in trays. This one job decides whether there is anything to put on the October menu.**

Sembrar en charolas todo el brócoli, coliflor, col rizada, poro y chalote del otoño. Este solo trabajo decide si habrá algo para el menú de octubre.

Where: Greenhouse trays. The broccoli and cauliflower go to Quadrant 3, rows 1 to 4 and rows 7 to 12. The leeks and shallots go into the middle of the Quadrant 4 rows later.

Dónde: *Charolas en el invernadero. El brócoli y la coliflor van al Cuadrante 3, hileras 1 a 4 y 7 a 12. Los poros y chalotes van después por en medio de las hileras del Cuadrante 4.*

How: 72 cell trays. Two seeds per cell for the broccoli and cauliflower. For the baby leeks and shallots put 4 to 6 seeds in each cell

Cómo: *Charolas de 72 cavidades. Dos semillas por cavidad para el brócoli y la coliflor. Para los poros y chalotes chiquitos, poner de 4 a 6 semillas en cada cavidad*

How much: Enough for those rows

Cuánto: *Lo suficiente para esas hileras*

- ☐ **Sow the fall flowers in trays: violas, chrysanthemum, alyssum, bachelor buttons.**

Sembrar en charolas las flores de otoño: violas, crisantemo, alyssum y botón de soltero.

Where: Greenhouse trays. They go to Quadrant 1 later.

Dónde: *Charolas en el invernadero. Van después al Cuadrante 1.*

How: 128 cell trays for the violas and alyssum. 72 cell trays for the chrysanthemum and bachelor buttons

Cómo: *Charolas de 128 cavidades para las violas y el alyssum. Charolas de 72 cavidades para el crisantemo y el botón de soltero*

How much: One tray of each

Cuánto: *Una charola de cada uno*

☐ **Fill the eight empty rows in Quadrant 2. This ground has morning and evening sun with shade in the heat, which is the best summer ground on the farm. Nothing should sit bare until the kales go in on 17 August.**

Llenar las ocho hileras vacías del Cuadrante 2. Esta tierra tiene sol en la mañana y en la tarde con sombra en lo más caliente, es la mejor tierra de verano del rancho. Nada debe quedarse pelón hasta que entren las coles el 17 de agosto.

Where: Quadrant 2. Salanova lettuce in rows 6 and 7. More radishes in rows 9 and 10. Buckwheat in rows 12 and 13. More turnips in rows 15 and 16.

Dónde: Cuadrante 2. Lechuga Salanova en las hileras 6 y 7. Más rábanos en las hileras 9 y 10. Trigo sarraceno en las hileras 12 y 13. Más nabos en las hileras 15 y 16.

How: Salanova from 128 cell trays. Radishes and turnips with the Jang seeder. Buckwheat sown by hand

Cómo: La Salanova de charolas de 128 cavidades. Los rábanos y nabos con la sembradora Jang. El trigo sarraceno a mano

How much: All eight rows. Everything must be cleared by 16 August

Cuánto: Las ocho hileras. Todo debe quedar limpio para el 16 de agosto

☐ **Fill the two empty rows at the front of Quadrant 3 with flowers.**

Llenar con flores las dos hileras vacías del frente del Cuadrante 3.

Where: Quadrant 3, rows 1 and 2. Gem marigold in row 1, buckwheat in row 2 for its flowers.

Dónde: Cuadrante 3, hileras 1 y 2. Cempasúchil Gem en la hilera 1, trigo sarraceno en la hilera 2 por sus flores.

How: Gem marigold from 72 cell trays. Buckwheat sown by hand

Cómo: El cempasúchil Gem de charolas de 72 cavidades. El trigo sarraceno a mano

How much: Both rows

Cuánto: Las dos hileras

☐ **Fill the two empty rows at the front of Quadrant 1 with flowers.**

Llenar con flores las dos hileras vacías del frente del Cuadrante 1.

Where: Quadrant 1, rows 1 and 2. More zinnias in row 1, gem marigold in row 2.

Dónde: Cuadrante 1, hileras 1 y 2. Más zinnias en la hilera 1, cempasúchil Gem en la hilera 2.

How: From 72 cell trays

Cómo: De charolas de 72 cavidades

How much: Both rows

Cuánto: Las dos hileras

☐ **Sow the teddy bear sunflowers in trays. They are the short double kind, about two to three feet, so they do not shade the rows around them.**

Sembrar en charolas los girasoles teddy bear. Son de la clase chaparra y doble, como de dos a tres pies, para que no den sombra a las hileras de al lado.

Where: Greenhouse trays. They go to Quadrant 3 row 2 and Quadrant 1 row 2.

Dónde: Charolas en el invernadero. Van al Cuadrante 3 hilera 2 y al Cuadrante 1 hilera 2.

How: 50 cell trays, the seed is large

Cómo: Charolas de 50 cavidades, la semilla es grande

How much: 1 tray

Cuánto: 1 charola

☐ **Sow the bachelor buttons in trays. They are a cool season flower, so they go in now to flower through the winter and spring.**

Sembrar en charolas el botón de soltero. Es flor de tiempo fresco, por eso entra ahora para florear todo el invierno y la primavera.

Where: Greenhouse trays. They go to Quadrant 1, row 3.

Dónde: Charolas en el invernadero. Van al Cuadrante 1, hilera 3.

How: 72 cell tray

Cómo: Charola de 72 cavidades

How much: 1 tray

Cuánto: 1 charola

AUGUST 2026

AGOSTO 2026

Monday, August 3

Lunes, 3 de agosto

- ☐ **Sow the Ox Heart carrots with the Jang seeder. Do not wait for the tomatoes and peppers to come out. Seed right beside them while they are still standing.**

Sembrar las zanahorias Ox Heart con la sembradora Jang. No esperar a que salgan los tomates y los chiles. Sembrar junto a ellos mientras siguen en pie.

Where: Quadrant 4, both edges of every row from row 3 to row 21

Dónde: Cuadrante 4, las dos orillas de cada hilera, de la hilera 3 a la 21

How: Jang seeder, XYY-12 roller, set 4 inches apart

Cómo: Sembradora Jang, rodillo XYY-12, a 4 pulgadas de separación

How much: Both edges of all 19 rows

Cuánto: Las dos orillas de las 19 hileras

- ☐ **Sow the second round of cauliflower in trays so the heads do not all come at once.**

Sembrar en charolas la segunda vuelta de coliflor para que las cabezas no salgan todas al mismo tiempo.

Where: Greenhouse trays. Goes to Quadrant 3, rows 7 and 10.

Dónde: Charolas en el invernadero. Va al Cuadrante 3, hileras 7 y 10.

How: 72 cell trays, two seeds per cell

Cómo: Charolas de 72 cavidades, dos semillas por cavidad

How much: 2 trays

Cuánto: 2 charolas

- ☐ Sow the Salanova lettuce in trays.

Sembrar la lechuga Salanova en charolas.

Where: Greenhouse trays. These go to Quadrant 3, rows 5 and 6

Dónde: *Charolas en el invernadero. Van al Cuadrante 3, hileras 5 y 6*

How: Sow in 128 cell trays, one seed per cell

Cómo: *Sembrar en charolas de 128 cavidades, una semilla por cavidad*

How much: 2 trays, about 250 plants

Cuánto: *2 charolas, como 250 plantas*

Thursday, August 6

Jueves, 6 de agosto

- ☐ Take samples of everything that is ready to the kitchen so they can build the August 27 menu.

Llevar a la cocina muestras de todo lo que esté listo para que armen el menú del agosto 27.

Monday, August 17

Lunes, 17 de agosto

- ☐ Sow the fava beans by hand into the corn rows as the corn finishes.

Sembrar las habas a mano en las hileras del maíz conforme el maíz se va acabando.

Where: Quadrant 3, rows 13 to 20

Dónde: *Cuadrante 3, hileras 13 a 20*

How: By hand. The seed is too big for the Jang seeder

Cómo: *A mano. La semilla es muy grande para la sembradora Jang*

How much: All eight rows

Cuánto: *Las ocho hileras*

☐ **Sow the replacement broccoli in trays. It goes into the flower rows in October when those flowers are finished.**

Sembrar en charolas el brócoli de reemplazo. Va a las hileras de flores en octubre cuando esas flores se acaben.

Where: Greenhouse trays. Goes to Quadrant 1, rows 5 and 6.

Dónde: *Charolas en el invernadero. Va al Cuadrante 1, hileras 5 y 6.*

How: 72 cell tray, two seeds per cell

Cómo: *Charola de 72 cavidades, dos semillas por cavidad*

How much: 1 tray

Cuánto: *1 charola*

☐ **Move the first fall broccoli and cauliflower out of the trays and plant them in the ground.**

Sacar de las charolas el primer brócoli y coliflor de otoño y plantarlos en la tierra.

Where: Quadrant 3, rows 1 to 4 and rows 7 to 12

Dónde: *Cuadrante 3, hileras 1 a 4 y hileras 7 a 12*

How: Plant the young plants by hand. They are ready 3 to 4 weeks after sowing

Cómo: *Plantar las plantitas a mano. Están listas 3 o 4 semanas después de sembrar*

How much: As rows come clear

Cuánto: *Conforme se vayan desocupando las hileras*

☐ **Sow the radishes.**

Sembrar los rábanos.

Where: Quadrant 2, rows 2 and 3

Dónde: *Cuadrante 2, hileras 2 y 3*

How: Jang seeder, F-24 roller

Cómo: *Sembradora Jang, rodillo F-24*

How much: 5 feet of row

Cuánto: *5 pies de hilera*

- ☐ Sow the turnips.
Sembrar los nabos.
Where: Quadrant 2, row 4
Dónde: Cuadrante 2, hilera 4
How: Jang seeder, Y-24 roller
Cómo: Sembradora Jang, rodillo Y-24
How much: 5 feet of row
Cuánto: 5 pies de hilera
- ☐ Sow the French carrots. These are the tiny ones for Under-Study.
Sembrar las zanahorias francesas. Son las chiquitas para Under-Study.
Where: Quadrant 2, row 1
Dónde: Cuadrante 2, hilera 1
How: Jang seeder, XYY-12 roller
Cómo: Sembradora Jang, rodillo XYY-12
How much: 5 feet of row
Cuánto: 5 pies de hilera
- ☐ Sow the Negi onions.
Sembrar las cebollas Negi.
Where: Quadrant 2, row 4
Dónde: Cuadrante 2, hilera 4
How: Jang seeder, Y-24 roller
Cómo: Sembradora Jang, rodillo Y-24
How much: 5 feet of row
Cuánto: 5 pies de hilera
- ☐ Sow the mustard greens and baby kale.
Sembrar la mostaza y la col rizada tierna.
Where: Quadrant 2, rows 6 through 16
Dónde: Cuadrante 2, hileras 6 a 16
How: Jang seeder, F-24 roller
Cómo: Sembradora Jang, rodillo F-24
How much: 5 feet of row of each
Cuánto: 5 pies de hilera de cada uno

Thursday, August 20

Jueves, 20 de agosto

- ☐ **Everything for the August 27 menu has to be picking in full quantity by today.**

Todo para el menú del agosto 27 tiene que estar cosechándose en cantidad completa para hoy.

Monday, August 24

Lunes, 24 de agosto

- ☐ Sow the Salanova lettuce in trays.

Sembrar la lechuga Salanova en charolas.

Where: Greenhouse trays. These go to Quadrant 3, rows 5 and 6

Dónde: *Charolas en el invernadero. Van al Cuadrante 3, hileras 5 y 6*

How: Sow in 128 cell trays, one seed per cell

Cómo: *Sembrar en charolas de 128 cavidades, una semilla por cavidad*

How much: 2 trays, about 250 plants

Cuánto: *2 charolas, como 250 plantas*

- ☐ Move the Salanova lettuce out of the trays and plant it in the ground

Sacar la lechuga Salanova de las charolas y plantarla en la tierra

Where: Quadrant 3, rows 5 and 6

Dónde: *Cuadrante 3, hileras 5 y 6*

How: Plant the young plants by hand. They are ready 3 to 4 weeks after sowing

Cómo: *Plantar las plantitas a mano. Están listas 3 o 4 semanas después de sembrar*

How much: 2 trays worth

Cuánto: *Lo de 2 charolas*

Thursday, August 27

Jueves, 27 de agosto

- ☐ **THE MENU CHANGES TODAY. Nothing can be harvested for the first time today. The kitchen needed samples by Aug 6 and full picking by Aug 20.**

HOY CAMBIA EL MENÚ. Nada puede cosecharse por primera vez hoy. La cocina necesitaba muestras para el ago 6 y cosecha completa para el ago 20.

Monday, August 31

- ☐ **Pull out the basil. The menu has changed. Take whatever basil is left to the kitchen for tomato water.**

Arrancar la albahaca. El menú ya cambió. Llevar la albahaca que quede a la cocina para el agua de tomate.

Where: Quadrant 4, rows 9 to 12

Dónde: Cuadrante 4, hileras 9 a 12

How: Pull the plants

Cómo: Arrancar las plantas

How much: All four rows

Cuánto: Las cuatro hileras

- ☐ **Sow the allium line down the middle of the rows the basil came out of.**

Sembrar la línea de cebollas y poros por en medio de las hileras de donde salió la albahaca.

Where: Quadrant 4, rows 9 to 12, down the centre of each row

Dónde: Cuadrante 4, hileras 9 a 12, por el centro de cada hilera

How: Jang seeder, Y-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo Y-24

How much: One line down each row

Cuánto: Una línea por cada hilera

- ☐ **Sow the radishes.**

Sembrar los rábanos.

Where: Quadrant 2, rows 2 and 3

Dónde: Cuadrante 2, hileras 2 y 3

How: Jang seeder, F-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo F-24

How much: 5 feet of row

Cuánto: 5 pies de hilera

SEPTEMBER 2026

SEPTIEMBRE 2026

Monday, September 7

Lunes, 7 de septiembre

- ☐ Sow the turnips.

Sembrar los nabos.

Where: Quadrant 2, row 4

Dónde: Cuadrante 2, hilera 4

How: Jang seeder, Y-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo Y-24

How much: 5 feet of row

Cuánto: 5 pies de hilera

- ☐ Sow the French carrots. These are the tiny ones for Under-Study.

Sembrar las zanahorias francesas. Son las chiquitas para Under-Study.

Where: Quadrant 2, row 1

Dónde: Cuadrante 2, hilera 1

How: Jang seeder, XYY-12 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo XYY-12

How much: 5 feet of row

Cuánto: 5 pies de hilera

Monday, September 14

Lunes, 14 de septiembre

- ☐ Pick the peppers and eggplant hard, then pull the plants out.

Cosechar fuerte los chiles y las berenjenas, y luego arrancar las plantas.

Where: Quadrant 4, rows 3 to 8

Dónde: Cuadrante 4, hileras 3 a 8

How: Pull the plants

Cómo: Arrancar las plantas

How much: All six rows

Cuánto: Las seis hileras

- ☐ **Sow the allium line down the middle of the rows the peppers and eggplant came out of.**

Sembrar la línea de cebollas y poros por en medio de las hileras de donde salieron los chiles y las berenjenas.

Where: Quadrant 4, rows 3 to 8, down the centre of each row

Dónde: Cuadrante 4, hileras 3 a 8, por el centro de cada hilera

How: Jang seeder, Y-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo Y-24

How much: One line down each row

Cuánto: Una línea por cada hilera

- ☐ **Move the fall flowers out of the trays and plant them in the ground as the squash rows come clear.**

Sacar de las charolas las flores de otoño y plantarlas en la tierra conforme se desocupen las hileras de calabaza.

Where: Quadrant 1, rows 1 to 3, 8 and 9, 11 and 12

Dónde: Cuadrante 1, hileras 1 a 3, 8 y 9, 11 y 12

How: Plant the young plants by hand. They are ready 3 to 4 weeks after sowing

Cómo: Plantar las plantitas a mano. Están listas 3 o 4 semanas después de sembrar

How much: All the trays

Cuánto: Todas las charolas

- ☐ **Sow the radishes.**

Sembrar los rábanos.

Where: Quadrant 2, rows 2 and 3

Dónde: Cuadrante 2, hileras 2 y 3

How: Jang seeder, F-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo F-24

How much: 5 feet of row

Cuánto: 5 pies de hilera

- ☐ Sow the Salanova lettuce in trays.

Sembrar la lechuga Salanova en charolas.

Where: Greenhouse trays. These go to Quadrant 3, rows 5 and 6

Dónde: *Charolas en el invernadero. Van al Cuadrante 3, hileras 5 y 6*

How: Sow in 128 cell trays, one seed per cell

Cómo: *Sembrar en charolas de 128 cavidades, una semilla por cavidad*

How much: 2 trays, about 250 plants

Cuánto: *2 charolas, como 250 plantas*

- ☐ Sow the Negi onions.

Sembrar las cebollas Negi.

Where: Quadrant 2, row 4

Dónde: *Cuadrante 2, hilera 4*

How: Jang seeder, Y-24 roller

Cómo: *Sembradora Jang, rodillo Y-24*

How much: 5 feet of row

Cuánto: *5 pies de hilera*

- ☐ Sow the mizuna.

Sembrar la mizuna.

Where: Quadrant 2, rows 12 and 13

Dónde: *Cuadrante 2, hileras 12 y 13*

How: Jang seeder, F-24 roller

Cómo: *Sembradora Jang, rodillo F-24*

How much: 5 feet of row

Cuánto: *5 pies de hilera*

- ☐ Sow the frilly cilantro.

Sembrar el cilantro rizado.

Where: Quadrant 3, row 10

Dónde: *Cuadrante 3, hilera 10*

How: Jang seeder, LJ-12 roller

Cómo: *Sembradora Jang, rodillo LJ-12*

How much: 5 feet of row

Cuánto: *5 pies de hilera*

- ☐ Sow the mustard greens and baby kale.

Sembrar la mostaza y la col rizada tierna.

Where: Quadrant 2, rows 6 through 16

Dónde: Cuadrante 2, hileras 6 a 16

How: Jang seeder, F-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo F-24

How much: 5 feet of row of each

Cuánto: 5 pies de hilera de cada uno

- ☐ Move the Salanova lettuce out of the trays and plant it in the ground

Sacar la lechuga Salanova de las charolas y plantarla en la tierra

Where: Quadrant 3, rows 5 and 6

Dónde: Cuadrante 3, hileras 5 y 6

How: Plant the young plants by hand. They are ready 3 to 4 weeks after sowing

Cómo: Plantar las plantitas a mano. Están listas 3 o 4 semanas después de sembrar

How much: 2 trays worth

Cuánto: Lo de 2 charolas

Thursday, September 24

Jueves, 24 de septiembre

- ☐ Take samples of everything that is ready to the kitchen so they can build the October 15 menu.

Llevar a la cocina muestras de todo lo que esté listo para que armen el menú del octubre 15.

Monday, September 28

Lunes, 28 de septiembre

- ☐ Sow the radishes.

Sembrar los rábanos.

Where: Quadrant 2, rows 2 and 3

Dónde: Cuadrante 2, hileras 2 y 3

How: Jang seeder, F-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo F-24

How much: 5 feet of row

Cuánto: 5 pies de hilera

- ☐ Sow the turnips.

Sembrar los nabos.

Where: Quadrant 2, row 4

Dónde: Cuadrante 2, hilera 4

How: Jang seeder, Y-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo Y-24

How much: 5 feet of row

Cuánto: 5 pies de hilera

- ☐ Sow the French carrots. These are the tiny ones for Under-Study.

Sembrar las zanahorias francesas. Son las chiquitas para Under-Study.

Where: Quadrant 2, row 1

Dónde: Cuadrante 2, hilera 1

How: Jang seeder, XYY-12 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo XYY-12

How much: 5 feet of row

Cuánto: 5 pies de hilera

OCTOBER 2026

OCTUBRE 2026

Monday, October 5

Lunes, 5 de octubre

- ☐ Sow the Salanova lettuce in trays.

Sembrar la lechuga Salanova en charolas.

Where: Greenhouse trays. These go to Quadrant 3, rows 5 and 6

Dónde: *Charolas en el invernadero. Van al Cuadrante 3, hileras 5 y 6*

How: Sow in 128 cell trays, one seed per cell

Cómo: *Sembrar en charolas de 128 cavidades, una semilla por cavidad*

How much: 2 trays, about 250 plants

Cuánto: *2 charolas, como 250 plantas*

- ☐ Sow the mizuna.

Sembrar la mizuna.

Where: Quadrant 2, rows 12 and 13

Dónde: *Cuadrante 2, hileras 12 y 13*

How: Jang seeder, F-24 roller

Cómo: *Sembradora Jang, rodillo F-24*

How much: 5 feet of row

Cuánto: *5 pies de hilera*

- ☐ Sow the frilly cilantro.

Sembrar el cilantro rizado.

Where: Quadrant 3, row 10

Dónde: *Cuadrante 3, hilera 10*

How: Jang seeder, LJ-12 roller

Cómo: *Sembradora Jang, rodillo LJ-12*

How much: 5 feet of row

Cuánto: *5 pies de hilera*

- ☐ Move the Salanova lettuce out of the trays and plant it in the ground

Sacar la lechuga Salanova de las charolas y plantarla en la tierra

Where: Quadrant 3, rows 5 and 6

Dónde: Cuadrante 3, hileras 5 y 6

How: Plant the young plants by hand. They are ready 3 to 4 weeks after sowing

Cómo: Plantar las plantitas a mano. Están listas 3 o 4 semanas después de sembrar

How much: 2 trays worth

Cuánto: Lo de 2 charolas

Thursday, October 8

Jueves, 8 de octubre

- ☐ Everything for the October 15 menu has to be picking in full quantity by today.

Todo para el menú del octubre 15 tiene que estar cosechándose en cantidad completa para hoy.

Monday, October 12

Lunes, 12 de octubre

- ☐ When the broccoli flowers and radish flowers are finished, pull them out and plant the broccoli that was sown in trays in August.

Cuando se acaben las flores de brócoli y de rábano, arrancarlas y plantar el brócoli que se sembró en charolas en agosto.

Where: Quadrant 1, rows 5 and 6

Dónde: Cuadrante 1, hileras 5 y 6

How: Pull, then plant the young plants by hand

Cómo: Arrancar, y luego plantar las plantitas a mano

How much: Both rows

Cuánto: Las dos hileras

- ☐ Sow the radishes.

Sembrar los rábanos.

Where: Quadrant 2, rows 2 and 3

Dónde: Cuadrante 2, hileras 2 y 3

How: Jang seeder, F-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo F-24

How much: 5 feet of row

Cuánto: 5 pies de hilera

- ☐ Sow the mustard greens and baby kale.

Sembrar la mostaza y la col rizada tierna.

Where: Quadrant 2, rows 6 through 16

Dónde: Cuadrante 2, hileras 6 a 16

How: Jang seeder, F-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo F-24

How much: 5 feet of row of each

Cuánto: 5 pies de hilera de cada uno

Thursday, October 15

Jueves, 15 de octubre

- ☐ **THE MENU CHANGES TODAY. Nothing can be harvested for the first time today. The kitchen needed samples by Sep 24 and full picking by Oct 8.**

HOY CAMBIA EL MENÚ. Nada puede cosecharse por primera vez hoy. La cocina necesitaba muestras para el sep 24 y cosecha completa para el oct 8.

Monday, October 19

Lunes, 19 de octubre

- ☐ Sow the turnips.

Sembrar los nabos.

Where: Quadrant 2, row 4

Dónde: Cuadrante 2, hilera 4

How: Jang seeder, Y-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo Y-24

How much: 5 feet of row

Cuánto: 5 pies de hilera

Monday, October 26

Lunes, 26 de octubre

- ☐ **Plant the garlic. Same ground every year. Nothing else goes in this quadrant.**

Plantar el ajo. La misma tierra cada año. Nada más se planta en este cuadrante.

Where: The garlic quadrant, beside the greenhouse. All 14 rows.

Dónde: *El cuadrante del ajo, junto al invernadero. Las 14 hileras.*

How: Push the cloves in by hand

Cómo: *Meter los dientes de ajo a mano*

How much: All 14 rows

Cuánto: *Las 14 hileras*

- ☐ **Sow the radishes.**

Sembrar los rábanos.

Where: Quadrant 2, rows 2 and 3

Dónde: *Cuadrante 2, hileras 2 y 3*

How: Jang seeder, F-24 roller

Cómo: *Sembradora Jang, rodillo F-24*

How much: 5 feet of row

Cuánto: *5 pies de hilera*

- ☐ **Sow the Salanova lettuce in trays.**

Sembrar la lechuga Salanova en charolas.

Where: Greenhouse trays. These go to Quadrant 3, rows 5 and 6

Dónde: *Charolas en el invernadero. Van al Cuadrante 3, hileras 5 y 6*

How: Sow in 128 cell trays, one seed per cell

Cómo: *Sembrar en charolas de 128 cavidades, una semilla por cavidad*

How much: 2 trays, about 250 plants

Cuánto: *2 charolas, como 250 plantas*

- ☐ Move the Salanova lettuce out of the trays and plant it in the ground

Sacar la lechuga Salanova de las charolas y plantarla en la tierra

Where: Quadrant 3, rows 5 and 6

Dónde: Cuadrante 3, hileras 5 y 6

How: Plant the young plants by hand. They are ready 3 to 4 weeks after sowing

Cómo: Plantar las plantitas a mano. Están listas 3 o 4 semanas después de sembrar

How much: 2 trays worth

Cuánto: Lo de 2 charolas

NOVEMBER 2026

NOVIEMBRE 2026

Monday, November 9

Lunes, 9 de noviembre

- ☐ **Take the tomatoes out. Cut each plant off flush with the ground. Leave the roots in the soil, do not pull them up.**

Sacar los tomates. Cortar cada planta al ras del suelo. Dejar las raíces en la tierra, no arrancarlas.

Where: Quadrant 4, rows 13 to 21

Dónde: Cuadrante 4, hileras 13 a 21

How: Cut with a knife or shears at ground level

Cómo: Cortar con cuchillo o tijeras a nivel del suelo

How much: All nine rows

Cuánto: Las nueve hileras

- ☐ **Sow the allium line down the middle of the rows where the tomato stems were.**

Sembrar la línea de cebollas y poros por en medio de las hileras donde estaban los tallos de tomate.

Where: Quadrant 4, rows 13 to 21, down the centre of each row

Dónde: Cuadrante 4, hileras 13 a 21, por el centro de cada hilera

How: Jang seeder, Y-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo Y-24

How much: One line down each row

Cuánto: Una línea por cada hilera

- ☐ **Sow the radishes.**

Sembrar los rábanos.

Where: Quadrant 2, rows 2 and 3

Dónde: Cuadrante 2, hileras 2 y 3

How: Jang seeder, F-24 roller

Cómo: Sembradora Jang, rodillo F-24

How much: 5 feet of row

Cuánto: 5 pies de hilera

Monday, November 16

Lunes, 16 de noviembre

- ☐ Harvest every Ox Heart carrot at once and put them in the walk in cooler.

They keep there all winter. Nothing is planted in their place.

Cosechar todas las zanahorias Ox Heart de una vez y meterlas a la cámara fría. Ahí aguantan todo el invierno. No se planta nada en su lugar.

Where: Quadrant 4, rows 3 to 21

Dónde: Cuadrante 4, hileras 3 a 21

How: Dig and lift by hand

Cómo: Escarbar y levantar a mano

How much: All of them, about 8,500 carrots

Cuánto: Todas, como 8,500 zanahorias

- ☐ Sow the Salanova lettuce in trays.

Sembrar la lechuga Salanova en charolas.

Where: Greenhouse trays. These go to Quadrant 3, rows 5 and 6

Dónde: Charolas en el invernadero. Van al Cuadrante 3, hileras 5 y 6

How: Sow in 128 cell trays, one seed per cell

Cómo: Sembrar en charolas de 128 cavidades, una semilla por cavidad

How much: 2 trays, about 250 plants

Cuánto: 2 charolas, como 250 plantas

- ☐ Move the Salanova lettuce out of the trays and plant it in the ground

Sacar la lechuga Salanova de las charolas y plantarla en la tierra

Where: Quadrant 3, rows 5 and 6

Dónde: Cuadrante 3, hileras 5 y 6

How: Plant the young plants by hand. They are ready 3 to 4 weeks after sowing

Cómo: Plantar las plantitas a mano. Están listas 3 o 4 semanas después de sembrar

How much: 2 trays worth

Cuánto: Lo de 2 charolas

Thursday, November 19

Jueves, 19 de noviembre

☐ **Take samples of everything that is ready to the kitchen so they can build the December 10 menu.**

Llevar a la cocina muestras de todo lo que esté listo para que armen el menú del diciembre 10.

Monday, November 23

Lunes, 23 de noviembre

☐ **Put frost cloth over the succulent planter boxes before the first hard frost. This is what carries them through the winter.**

Poner manta térmica sobre las cajas de suculentas antes de la primera helada fuerte. Eso es lo que las saca adelante en el invierno.

Where: The planter boxes by the greenhouse

Dónde: *Las cajas junto al invernadero*

How: Cover with frost cloth

Cómo: *Tapar con manta térmica*

How much: All the succulent boxes

Cuánto: *Todas las cajas de suculentas*

☐ **Start looking for wild mushrooms after each rain: chanterelles, candy caps, black trumpets.**

Empezar a buscar hongos silvestres después de cada lluvia: chanterelles, candy caps y trompetas negras.

Where: Oak woodland toward the Sonoma coast

Dónde: *El bosque de encinos rumbo a la costa de Sonoma*

How: Forage. Never serve a mushroom unless you are certain what it is

Cómo: *Recolectar. Nunca servir un hongo si no se está seguro de qué es*

DECEMBER 2026

DICIEMBRE 2026

Thursday, December 3

Jueves, 3 de diciembre

- ☐ Everything for the December 10 menu has to be picking in full quantity by today.

Todo para el menú del diciembre 10 tiene que estar cosechándose en cantidad completa para hoy.

Monday, December 7

Lunes, 7 de diciembre

- ☐ From here to the new year the work is harvesting only. Nothing new is planted.

De aquí al año nuevo el trabajo es nada más cosechar. No se planta nada nuevo.

Where: All quadrants

Dónde: Todos los cuadrantes

How: Harvest

Cómo: Cosechar

- ☐ Move the Salanova lettuce out of the trays and plant it in the ground

Sacar la lechuga Salanova de las charolas y plantarla en la tierra

Where: Quadrant 3, rows 5 and 6

Dónde: Cuadrante 3, hileras 5 y 6

How: Plant the young plants by hand. They are ready 3 to 4 weeks after sowing

Cómo: Plantar las plantitas a mano. Están listas 3 o 4 semanas después de sembrar

How much: 2 trays worth

Cuánto: Lo de 2 charolas

Thursday, December 10

Jueves, 10 de diciembre

☐ **THE MENU CHANGES TODAY. Nothing can be harvested for the first time today. The kitchen needed samples by Nov 19 and full picking by Dec 3.**

HOY CAMBIA EL MENÚ. Nada puede cosecharse por primera vez hoy. La cocina necesitaba muestras para el nov 19 y cosecha completa para el dic 3.