


Chupa Loops

Stappenplan fase 1: van project naar installer. De Engelse handleiding voor je gebruikers zit apart in de zip en in het project (docs).



Deel A: op GitHub zetten (eenmalig, ca. 20 min)

- 1 Log in op **github.com**. Maak een nieuwe repository: **+ > New repository**, naam **chupa-loops**, **Public**, **Create repository**. (Je oude slice-tribe-repository mag je laten staan of verwijderen, die gebruiken we niet meer.)
- 2 Klik op **uploading an existing file**. Open in Finder de map **1 - Project voor GitHub/ChupaLoops**, druk **Cmd + Shift + .** (punt) zodat je de verborgen map **.github** ziet, selecteer alles (**Cmd + A**) en sleep het in het uploadvak. Sleep de inhoud van de map, niet de map zelf. (Het zijn ongeveer 50 bestanden; GitHub accepteert er maximaal 100 per keer. Zet er dus geen mappen als **build** of **third_party** bij.)
- 3 Klik **Commit changes**. Controleer dat de map **.github** bovenaan in je repository staat.
- 4 Ga naar **Actions**. De build start vanzelf en duurt 20 tot 30 minuten. Een groen vinkje = klaar.
- 5 Op de hoofdpagina staat rechts onder **Releases: Chupa Loops (latest build #nummer)**. Daar download je **ChupaLoops-macOS.dmg** en **ChupaLoops-Windows-Setup.exe**. Elke keer dat je iets nieuws uploadt, wordt die release automatisch bijgewerkt.

Deel B: installeren

- 1 Mac:** open **ChupaLoops-macOS.dmg** en dubbelklik **Chupa Loops Installer.pkg**. Zolang de installer nog niet door Apple is ondertekend (Deel D), zegt je Mac dat hij hem niet kan controleren: ga dan naar **Systeeminstellingen > Privacy en beveiliging** en klik **Open toch**.
- 2 Windows:** start **ChupaLoops-Windows-Setup.exe**. Bij een SmartScreen-melding: **Meer informatie > Toch uitvoeren**.
- 3** Start Fender Studio Pro (of Logic, Cubase, Ableton, FL Studio) opnieuw. Chupa Loops staat bij de **instrumenten**: Percep-tion > Chupa Loops.

Deel C: wat is er nieuw in fase 1

Naam & look	Chupa Loops met 7 skins: Lolly (standaard, knalroze), Fruity (snoepgroen), Skull , Butcher (met bloeddruppels), Neon , Acid en Smile . Knop SKIN rechtsboven. Elke skin heeft een eigen lolly als mascotte (schedel-lolly, lolly met hakmes, acid-lolly met scheikundeflesje, smiley-lolly ...) die reageert op NEW LOOP.
Gekke knop	Onder NEW LOOP: de vaagste loop ever, per skin anders: SUGAR RUSH , FRUIT PUNCH , SKULL DAMAGE , THE BUTCHER CUT , NEON OVERDRIVE , ACID FLASHBACK en SMILEY MAYHEM . Ook via MIDI-noot E1. Te gek? Laad je preset opnieuw.
100 presets	10 smaken met snoepnamen (Trance Treats, Hard Candy, Psy Sweets, Techno Toffee ...). Klik op de presetnaam voor de browser met zoekveld; SAVE bewaart je eigen presets.
MUTATE	Nieuwe knop onder NEW LOOP: een variatie op je loop, ongeveer een kwart van de stukjes verandert (MIDI F1).
Scenes A-H	Bovenaan bij de samples: klik een lege scene om je loop te bewaren, klik een bewaarde scene om hem terug te halen. Live wisselen met MIDI C4 t/m G4.
Fill	In het Rhythm-paneel: elke 4, 8, 16 of 32 bars wordt de laatste halve maat een roll, zoals een drumfill.
FX	Tab FX naast Character: filter met envelope per stukje, resonantie, low cut, drive, pump (sidechain) en stereobreedte. Alleen als afwerking over de hele loop.
Slepen	Onderaan twee tegels: WAV (de loop als audio) en MIDI (per stukje een noot). EXPORT... maakt ook een WAV, MIDI-bestand of een slice kit (elk stukje een eigen WAV + de MIDI).
MIDI NOTES	Control = noten bedienen de plugin. Slices = C1 speelt de hele loop, C#1 en hoger elk stukje apart (samen met de MIDI-tegel). Keys = de loop speelt in de toonsoort die je aanslaat (C3 = origineel).
Tempo & toonsoort	Staat het niet in de bestandsnaam, dan luistert Chupa Loops naar de audio zelf (nooit een toonsoort voor drumloops).
Terug	Met de pijltjes komt een versie terug mét de instellingen, dus ook na de gekke knop. Eerste keer openen: een korte rondleiding (ook via ?).
MIDI	C1 = nieuwe loop, C#1/D1 = vorige/volgende versie, D#1 = alles ontgrendelen, E1 = gekke knop, F1 = mutate, C2 t/m G#2 = ritme, C3 t/m F3 = lengte, C4 t/m G4 = scenes, program change = preset.
MIDI learn	Rechtsklik op een knop of keuzeveld > MIDI learn en draai aan je controller.
Automatiseren	De parameter New Loop maakt een nieuwe loop bij elke stap van uit naar aan.

About	Knop ? : MIDI-overzicht, versie en CHECK FOR UPDATES (kijkt op je GitHub-releasepagina).
Installers	Echte installers: .pkg in een .dmg voor Mac, Setup.exe voor Windows.

Deel D: later - ondertekenen (fase 2)

Alles staat al klaar in het project. Zodra je de certificaten hebt, zet je ze als **Secrets** in GitHub (**Settings > Secrets and variables > Actions > New repository secret**). De volgende build ondertekent dan automatisch en laat de Mac-installer notariseren door Apple. Welke secrets precies nodig zijn, staat in de README op GitHub.

- 1 Apple:** Apple Developer Program (99 euro per jaar). Maak daar een **Developer ID Application**- en een **Developer ID Installer**-certificaat en een app-specifiek wachtwoord voor notarisatie.
- 2 Windows:** nieuwe certificaten kun je niet meer als bestand exporteren. Gebruik daarom **Azure Trusted Signing** van Microsoft (goedkoop, per maand); het project ondersteunt dat al. Kijk bij het aanmelden of het voor jouw situatie (bedrijf/zzp in Nederland) beschikbaar is.

Let op de naam: "Chupa" lijkt op het merk Chupa Chups. De plugin gebruikt daarom een eigen lolly-ontwerp en geen logo of vormgeving van dat merk. Laat de naam checken (bijv. bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of een merkenadviseur) voordat je gaat verkopen.