



A seguir estão **sugestões de exercícios** para praticar cada um dos assuntos abordados sobre strings.

São exemplos curtos e diretos para que você possa aplicar e revisar o que foi estudado.

Diante de dúvidas, você pode (e deve) consultar o material [Introdução a Strings](#).

1) Strings e len ()

1. Crie e meça

- Crie uma variável chamada `saudacao` que receba o valor "Olá, mundo!".
- Em seguida, imprima a mensagem "O tamanho da string é: " seguida do valor obtido por `len(saudacao)`.

2. String vazia

- Crie uma variável chamada `vazio` que contenha uma string vazia ("").
- Verifique e imprima o valor de `len(vazio)`.
- Em seguida, atribua algum texto a `vazio` e imprima novamente o novo tamanho.

2) Índices e Índices Negativos

1. Caracteres isolados

- Crie uma variável `fruta` com o valor "Abacaxi".
- Imprima o primeiro caractere (`fruta[0]`), o terceiro (`fruta[2]`) e o último usando índice negativo.

2. Posições no sobrenome

- Peça ao usuário que digite o **sobrenome** dele e armazene em uma variável `sobrenome`.
- Imprima na tela:
 - O primeiro caractere.
 - O penúltimo caractere usando índice negativo.
 - O tamanho total (usando `len`).

3) Concatenação de Strings

1. Nome completo

- Peça ao usuário que digite o **primeiro nome** e depois o **último nome**.
- Concatene as duas strings em uma única variável chamada `nome_completo` (incluindo um espaço no meio).
- Imprima o resultado.

2. Frase do dia

- Crie duas variáveis, por exemplo:

```
parte1 = "Estudar programação "  
parte2 = "é essencial para o futuro!"
```

- Concatene as variáveis em uma só e imprima.
- Faça um teste trocando a ordem e veja como a saída muda.

4) Composição com Marcadores (%)

1. Marcação simples

- Crie as variáveis:

```
nome = "Alice"  
idade = 20
```

- Imprima uma frase do tipo: "Alice tem 20 anos." usando %s, %d e o operador %.
- Experimente controlar a quantidade de casas do número, fazendo com que idade apareça com 4 casas (e zeros a esquerda).

2. Formatando float

- Crie a variável:

```
porcentagem = 79.567
```

- Imprima a frase:

```
"Atualmente, as mulheres recebem 79.57% do salário médio dos homens."  
usando um marcador %.2f para o valor de porcentagem.
```

5) Composição com str.format()

1. Posicionando valores

- Crie as variáveis:

```
produto = "notebook"  
preco = 3500.99
```

- Use a sintaxe de format para exibir:
"O notebook custa 3500.99 reais."
- Experimente mudar o número de casas decimais no format.

2. Marcador nomeado

- Crie as variáveis:

```
aluno = "João"  
nota = 9.5
```

- Monte a frase: "João obteve nota 9.5 na prova final."
usando "{aluno}" e "{nota}" como marcadores nomeados no format.

6) f-Strings

1. Interpolação direta

- Crie as variáveis:

```
cidade = "Paris"  
ano = 2025
```

- Imprima a frase: "Em 2025, pretendo visitar Paris."
diretamente usando f-string, sem precisar concatenar.

2. Expressões dentro das chaves

- Crie uma variável lado = 4 e, dentro de uma f-string, calcule a área de um quadrado (lado ** 2) diretamente no marcador.
- Exemplo de saída:
"A área do quadrado de lado 4 é 16."

7) Formatação de Valores (casas decimais, zeros à esquerda, alinhamento)

1. Alinhamento de texto

- Crie a variável `linguagem = "Python"`.
- Imprima em linha única a string alinhada à direita em 10 espaços, depois centralizada em 10 espaços.
- Exemplo:

```
print(f">>{linguagem:>10}<<")  
print(f">>{linguagem:^10}<<")
```

2. Zeros à esquerda

- Crie uma variável `codigo = 42`.
- Use f-string ou `format()` para exibir esse número com 5 dígitos, preenchendo com zeros à esquerda: `"00042"`.

8) Fatiamento

1. Pegando pedaços

- Crie a variável `mensagem = "Eu adoro programar em Python"`.
- Imprima só a parte `"Eu adoro programar"`. (Dica: use algo como `mensagem[:18]`)
- Depois, imprima só `"em Python"`.

2. Invertendo palavra

- Crie a variável `palavra = "espelho"`.
- Use fatiamento para imprimir a palavra de trás para frente (`[::-1]`).

Esses exercícios curtos cobrem as principais operações discutidas: criação de strings, obtenção de tamanho com `len()`, índices (positivos e negativos), concatenação, composição (marcadores `%`, `format()` e f-strings), formatação (casas decimais, zeros à esquerda, alinhamento) e fatiamento. Eles podem ser feitos de maneira rápida e vão dar uma boa revisão de cada tópico.