

$$\text{UFC/mL} = \text{Número de colônias} / \text{Volume semeado (mL)}$$

GRÁFICO 1 - CIM do EAO e da Nistatina

Experimento 1 - Controle de crescimento

- **0h:** 2000, 2050, 1900
- **2h:** 2000, 2150, 1850
- **4h:** 2500, 2650, 2600
- **8h:** 9650, 10250, 8800
- **24h:** Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Experimento 1 - Controle de veículo

- **0h:** 1950, 2000, 1950
- **2h:** 1850, 1900, 1750
- **4h:** 2450, 2650, 2500
- **8h:** 8650, 8200, 8500
- **24h:** Incontáveis, incontáveis, incontáveis

EAO 250 µg/mL (CIM)

- **0h:** 1500, 1400, 1800
- **2h:** 600, 700, 650
- **4h:** 1250, 550, 650
- **8h:** 5200, 6050, 6300
- **24h:** Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Nistatina 4 µg/mL (X CIM)

- **0h:** 800, 750, 850
- **2h:** 400, 400, 350
- **4h:** 0, 0, 0
- **8h:** 650, 600, 700
- **24h:** 0, 50, 50

Experimento 2 - Controle de crescimento

- **0h:** 1650, 1750, 1700
- **2h:** 2150, 2100, 2000
- **4h:** 2950, 3000, 2800
- **8h:** 9950, 10500, 10000
- **24h:** Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Experimento 2 - Controle de veículo

- **0h:** 1500, 1650, 1550
- **2h:** 1950, 1900, 1850
- **4h:** 2650, 2600, 2500
- **8h:** 9250, 9150, 9000
- **24h:** Incontáveis, incontáveis, incontáveis

EAO 250 µg/mL (CIM)

- **0h:** 1400, 1300, 1450
- **2h:** 650, 750, 600
- **4h:** 500, 500, 550
- **8h:** 4900, 5000, 4850
- **24h:** Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Nistatina 4 µg/mL (1X CIM)

- **0h:** 700, 650, 500
- **2h:** 350, 350, 300
- **4h:** 0, 0, 0
- **8h:** 0, 0, 0
- **24h:** 50, 50, 0

Experimento 3 - Controle de crescimento

- **0h:** 2100, 2000, 2100
- **2h:** 1850, 2000, 1900
- **4h:** 6000, 7500, 6000
- **8h:** 290, 275, 280
- **24h:** Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Experimento 3 - Controle de veículo

- **0h:** 1450, 1500, 1450
- **2h:** 1900, 1950, 1950
- **4h:** 450, 500, 500
- **8h:** 13500, 12500, 13000
- **24h:** Incontáveis, incontáveis, incontáveis

EAO 250 µg/mL (CIM)

- **0h:** 1950, 1900, 1850
- **2h:** 1850, 1900, 1850
- **4h:** 4800, 5000, 4700
- **8h:** 14000, 12150, 11750
- **24h:** Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Nistatina 4 µg/mL (1X CIM)

- **0h:** 300, 350, 300

- 2h: 0, 0, 50
- 4h: 0, 0, 0
- 8h: 0, 0, 0
- 24h: 50, 50, 0

GRÁFICO 2 - 2x CIM do EAO e da Nistatina

Experimento 1 - Controle de crescimento

- 0h: 2000, 2050, 1900
- 2h: 2000, 2150, 1850
- 4h: 2500, 2650, 2600
- 8h: 9650, 10250, 8800
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Experimento 1 - Controle de veículo

- 0h: 1950, 2000, 1950
- 2h: 1850, 1900, 1750
- 4h: 2450, 2650, 2500
- 8h: 8650, 8200, 8500
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

EAO 500 µg/mL (2X CIM)

- 0h: 850, 1250, 1350
- 2h: 650, 700, 700
- 4h: 850, 800, 750
- 8h: 6750, 1750, 2500
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Nistatina 8 µg/mL (2X CIM)

- 0h: 650, 600, 650
- 2h: 200, 200, 150
- 4h: 0, 0, 0
- 8h: 300, 300, 350
- 24h: 0, 50, 0

Experimento 2 - Controle de crescimento

- 0h: 1650, 1750, 1700
- 2h: 2150, 2100, 2000
- 4h: 2950, 3000, 2800
- 8h: 9950, 10500, 10000
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Experimento 2 - Controle de veículo

- 0h: 1500, 1650, 1550
- 2h: 1950, 1900, 1850
- 4h: 2650, 2600, 2500
- 8h: 9250, 9150, 9000
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

EAO 500 µg/mL (2X CIM)

- 0h: 750, 800, 750
- 2h: 550, 600, 600
- 4h: 550, 550, 600
- 8h: 2100, 2250, 2200
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Nistatina 8 µg/mL (2X CIM)

- 0h: 750, 700, 700
- 2h: 150, 150, 0
- 4h: 0, 0, 0
- 8h: 0, 0, 0
- 24h: 50, 0, 0

Experimento 3 - Controle de crescimento

- 0h: 2100, 2000, 2100
- 2h: 1850, 2000, 1900
- 4h: 6000, 7500, 6000
- 8h: 290, 275, 280
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Experimento 3 - Controle de veículo

- 0h: 1450, 1500, 1450
- 2h: 1900, 1950, 1950
- 4h: 450, 500, 500
- 8h: 13500, 12500, 13000
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

EAO 500 µg/mL (2X CIM)

- 0h: 700, 750, 700
- 2h: 800, 850, 850
- 4h: 2000, 2100, 2000
- 8h: 3300, 3200, 3300
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Nistatina 8 µg/mL (2X CIM)

- 0h: 150, 100, 150
- 2h: 0, 0, 0
- 4h: 0, 0, 0
- 8h: 0, 0, 0
- 24h: 0, 0, 0

GRÁFICO 3 - 4x CIM do EAO e da Nistatina

Experimento 1 - Controle de crescimento

- 0h: 2000, 2050, 1900
- 2h: 2000, 2150, 1850
- 4h: 2500, 2650, 2600
- 8h: 9650, 10250, 8800
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Experimento 1 - Controle de veículo

- 0h: 1950, 2000, 1950
- 2h: 1850, 1900, 1750
- 4h: 2450, 2650, 2500
- 8h: 8650, 8200, 8500
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

EAO 1000 µg/mL (4X CIM)

- 0h: 650, 750, 700
- 2h: 300, 450, 450
- 4h: 500, 550, 600
- 8h: 200, 150, 200
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Nistatina 16 µg/mL (4X CIM)

- 0h: 500, 500, 450
- 2h: 0, 0, 0
- 4h: 0, 0, 0
- 8h: 0, 0, 0
- 24h: 0, 0, 0

Experimento 2 - Controle de crescimento

- 0h: 1650, 1750, 1700
- 2h: 2150, 2100, 2000
- 4h: 2950, 3000, 2800
- 8h: 9950, 10500, 10000
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Experimento 2 - Controle de veículo

- 0h: 1500, 1650, 1550
- 2h: 1950, 1900, 1850
- 4h: 2650, 2600, 2500
- 8h: 9250, 9150, 9000
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

EAO 1000 µg/mL (4X CIM)

- 0h: 550, 600, 550
- 2h: 500, 500, 500
- 4h: 450, 400, 300
- 8h: 150, 200, 250
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Nistatina 16 µg/mL (4X CIM)

- 0h: 450, 450, 400
- 2h: 0, 0, 0
- 4h: 0, 0, 0
- 8h: 0, 0, 0
- 24h: 0, 0, 0

Experimento 3 - Controle de crescimento

- 0h: 2100, 2000, 2100
- 2h: 1850, 2000, 1900
- 4h: 6000, 7500, 6000
- 8h: 290, 275, 280
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Experimento 3 - Controle de veículo

- 0h: 1450, 1500, 1450
- 2h: 1900, 1950, 1950
- 4h: 450, 500, 500
- 8h: 13500, 12500, 13000
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

EAO 1000 µg/mL (4X CIM)

- 0h: 650, 600, 600
- 2h: 650, 650, 700
- 4h: 1100, 1150, 1150
- 8h: 2750, 2800, 2750
- 24h: Incontáveis, incontáveis, incontáveis

Nistatina 16 µg/mL (4X CIM)

- 0h: 50, 0, 50
- 2h: 0, 0, 0
- 4h: 0, 0, 0
- 8h: 0, 0, 0
- 24h: 0, 0, 50