GUIDA 1 DI 2 · SI PARTE DA QUI

Claude Code da zero

Tutto quello che serve per far funzionare il generatore di video. Spiegato semplice.

Come si legge questa guida. I capitoli 2 e 3 si fanno **una volta sola**: aprire il terminale e installare il programma. Dal 4 in poi si usa e basta. Tutto quello che è scritto `così` va copiato uguale identico, e poi Invio.

Se una cosa non torna, salta al capitolo 10: ci sono i problemi più comuni già risolti.

INDICE

Cosa c'è dentro

1 **Cos'è Claude Code**
Un assistente che lavora dentro il computer, non in una chat.

2 **Il terminale**
La finestra nera. Fa paura una volta sola.

3 **Installare**
Un comando, poi l'accesso. Si fa una volta sola.

4 **La prima sessione**
Avviare, chiedere, fermare, uscire.

5 **I file nascosti e la cartella `.claude`**
Dove Claude tiene le sue cose.

6 **Le Skill**
Cos'è il generatore di video, e come installarlo.

7 **I permessi**
Quando chiede e quando fa da solo.

8 **I modelli**
Opus, Sonnet, Haiku: quale e quando.

9 **Comandi da tenere sottomano**
La tabella da stampare.

10 **Se qualcosa non va**
I problemi più comuni, già risolti.

Le tre cose da ricordare, se non si ricorda nient'altro

1. Si apre scrivendo `claude` nel terminale.
2. Si parla in italiano normale, come a una persona.
3. Si esce scrivendo `/exit` .

Serve un abbonamento

Claude Code funziona con un account Claude a pagamento (Pro o superiore). L'accesso si fa una volta sola, dal browser, al primo avvio.

CAPITOLO 1

Cos'è Claude Code

È Claude — lo stesso assistente del sito — ma che lavora **dentro il computer**.

La differenza con la chat sul sito è tutta qui: nella chat Claude può solo *parlare*, e i file vanno caricati e riscaricati a mano. Claude Code invece vede una cartella del computer: **apre i file, li scrive, li modifica, ne crea di nuovi**. E può lanciare programmi.

Legge
Apre quello che c'è nella cartella: immagini, testi, video, fogli di calcolo.

Scrive
Crea file nuovi: testi, descrizioni, elenchi, configurazioni.

Lancia programmi
Monta i video, ritaglia le immagini, converte i formati.

Ripete
Un lavoro che si fa sempre uguale diventa un comando solo: la *Skill*.

Perché serve per fare contenuti

Montare un video verticale vuol dire: ritagliare l'immagine, scriverci sopra il testo, metterlo nella posizione giusta, aggiungere la firma, esportare, fare la copertina, scrivere la descrizione. Sette operazioni, tutte uguali ogni volta, tutte noiose.

Sono esattamente le operazioni che una macchina fa meglio di una persona: non si stanca, non sbaglia il margine, non dimentica la firma al quattordicesimo video.

> **Il punto della faccenda**
> La parte creativa — cosa raccontare, quale frase mettere in apertura — resta tua. Quella manuale la fa il computer. Non è un modo per avere idee: è un modo per non perdere tre ore a realizzarle.

Che cosa NON è

- Non è un programma con le finestre e i pulsanti: si scrive, come in una chat.
- Non pubblica niente da solo. Non ha accesso ai tuoi account social.
- Non cancella file di nascosto: prima di toccare qualcosa chiede il permesso (capitolo 7).

CAPITOLO 2

Il terminale

La finestra nera dove si scrivono i comandi. Servono tre parole in tutto.

Che cos'è

Il **terminale** (si chiama anche *Prompt dei comandi*, *cmd* o *PowerShell*) è un modo di usare il computer **scrivendo** invece che cliccando. Al posto del doppio clic su un'icona, si scrive il nome del programma e si preme Invio.

> **Come funziona, in una riga**
> Il terminale è **sempre dentro una cartella**. Quello che c'è scritto all'inizio della riga (per esempio `C:\Users\TuoNome>`) è la cartella in cui si trova adesso. I comandi agiscono lì dentro.

Come si apre

1. Premere il tasto **Windows** (quello con la bandierina).
2. Scrivere **powershell** — mentre si scrive, Windows lo cerca da solo.
3. Premere **Invio**. Si apre una finestra scura: è lei.

> **Il trucco più comodo di tutti**
> Aprire con Esplora file la cartella in cui si vuole lavorare. Cliccare nella **barra dell'indirizzo** in alto, cancellare tutto, scrivere `powershell` e premere Invio.
> Si apre il terminale **già dentro quella cartella**: così il comando `cd` non serve nemmeno.

Cambiare cartella: il comando `cd`

`cd` vuol dire «cambia cartella». Si scrive `cd`, uno spazio, e il percorso **tra virgolette**.

```
# Andare nella cartella dei video
cd "C:\Users\TuoNome\Desktop\miei-reel"

# Tornare indietro di una cartella
cd ..

# Vedere cosa c'è nella cartella dove ci si trova
dir
```

> **Non serve scrivere il percorso a mano**
> In Esplora file: clic destro sulla cartella → **Copia come percorso**. Poi nel terminale scrivere `cd`, uno spazio, e incollare con **clic destro**. Le virgolette ci sono già.

Le virgolette servono davvero?

Servono se nel percorso c'è uno spazio, e c'è quasi sempre. Metterle sempre è la scelta sicura: non fanno mai danni.

Se la cartella è su un altro disco

Se il percorso comincia con `D:` o `E:`, prima si cambia disco e poi si fa `cd`:

```
D:
cd "D:\video"
```

CAPITOLO 3

Installare Claude Code

Un comando. Si fa una volta sola, sul computer, per sempre.

Il comando

Aprire **PowerShell** e incollare questo, poi Invio:

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Ci mette un minuto o due. Alla fine scrive che è andato a buon fine.

> **Poi chiudere e riaprire il terminale**
> Serve perché Windows si accorga del programma appena installato. Se si prova a usarlo subito senza riaprire, dirà che `claude` non esiste. Non è un errore: è solo che va riaperto.

L'accesso

La prima volta che si scrive `claude`, si apre il browser e chiede di entrare con il proprio account Claude. Si fa una volta sola: dopo, se lo ricorda.

Verificare che sia tutto a posto

```
claude --version
```

Se risponde con un numero, funziona.

Serve anche FFmpeg

È il programma che monta materialmente i video. Claude gli dà gli ordini, ma il lavoro lo fa lui.

```
winget install Gyan.FFmpeg
```

Anche qui: chiudere e riaprire il terminale dopo l'installazione.

> **Non serve farlo a mano**
> Il file `INSTALLA.ps1` incluso nel pacchetto controlla cosa manca e lo installa da solo, chiedendo prima il permesso. Se lo si usa, questo capitolo si può saltare.

CAPITOLO 4

La prima sessione

Avviare, chiedere, fermare, uscire. Sono quattro cose.

Avviare

1. Aprire il terminale nella cartella dove si vuole lavorare (capitolo 2).
2. Scrivere `claude` e premere Invio.
3. Compare il riquadro di benvenuto. Da lì si scrive in italiano normale.

> **La cartella conta**
>
> Claude vede **la cartella da cui è stato avviato**, e quelle dentro. Se si avvia dal posto sbagliato, non trova i file. È l'errore più comune delle prime volte, ed è anche il più facile da correggere: si esce con `/exit`, si fa `cd`, si riapre.

Chiedere

Si scrive come si parlerebbe a una persona. Non servono parole magiche.

```
Guarda le immagini nella cartella e dimmi quali sono verticali.
```

```
Fammi un video con l'immagine napoleone.png e questa frase sopra:
"Napoleone lo chiamava il più coraggioso di tutti."
```

Come si chiede bene

INVECE DI	MEGLIO
«fammi un video»	«fammi un video con questa immagine e questa frase, durata 8 secondi»
«non va bene»	«il testo copre la faccia, spostalo più in alto»
«sistemalo»	«la firma è troppo visibile, mettila più trasparente»

Non serve essere precisi come un programmatore. Serve dire **cosa non va** invece che **che non va**.

Fermare

Se sta facendo una cosa sbagliata: **Esc**. Si ferma subito, senza chiudere niente. Poi si può correggere e ripartire.

Uscire

`/exit`, oppure **Ctrl+C** due volte.

Ricominciare da capo

`/clear` svuota la memoria della conversazione senza chiudere il programma. Serve quando si passa a un lavoro completamente diverso: così non si porta dietro la confusione di prima.

CAPITOLO 5

I file nascosti e la cartella `.claude`

Windows nasconde i file che cominciano con un punto. Non è un problema: si mostrano con due clic.

Perché sono nascosti

I file e le cartelle il cui nome comincia con un punto — come `.claude` — sono considerati «roba di servizio» e Windows non li mostra. Non sono file speciali né pericolosi: sono file normali con un nome che comincia col punto.

Come si vedono

1. Aprire Esplora file.
2. In alto: **Visualizza** → **Mostra** → **Elementi nascosti**.
3. Ora compaiono, un po' sbiaditi rispetto agli altri.

Cosa c'è dentro `.claude`

Sta nella cartella personale, di solito `C:\Users\TuoNome\.claude`.

COSA	A COSA SERVE
`skills\`	Le Skill installate. Il generatore di video sta qui.
`projects\`	Lo storico delle conversazioni, progetto per progetto.
`settings.json`	Le impostazioni: permessi, modello preferito.

> **Non serve aprirli a mano**
> Si può chiedere a Claude: *«apri la cartella delle skill»*, *«fammi vedere le impostazioni»*. Questo capitolo serve solo a sapere dove stanno le cose quando qualcosa va storto.

Il file `CLAUDE.md`

Un promemoria che Claude legge da solo a ogni avvio. Ci si scrive dentro quello che deve sapere sempre, senza doverglielo ripetere.

```
La mia pagina si chiama @nomepagina.
I video li voglio sempre da 8 secondi.
Le immagini stanno in D:\materiale\immagini.
Non usare mai le emoji nelle descrizioni.
```

Si crea chiedendoglielo: *«creami un CLAUDE.md con queste indicazioni»*.

CAPITOLO 6

Le Skill

Un lavoro complicato, salvato una volta e richiamabile con una parola.

Cos'è una Skill

Una Skill è una cartella con dentro **le istruzioni** di un lavoro ricorrente, più gli strumenti che servono a farlo. Quando si chiede una cosa che una Skill sa fare, Claude legge quelle istruzioni e le segue, invece di improvvisare ogni volta in modo diverso.

Il generatore di video è una Skill. Per questo produce sempre video con lo stesso aspetto: le regole stanno scritte, non nella memoria della conversazione.

La Skill inclusa in questo pacchetto

Si chiama **reel-generator** e copre **tutto il tragitto dall'idea al file pronto da pubblicare**. Non è un programma di montaggio a cui si dà da mangiare del materiale già preparato: è tutto quello che sta in mezzo.

Nel concreto: trova o riceve l'argomento del video, scrive la frase da mettere in apertura e te ne propone diverse fra cui scegliere, procura l'immagine di sfondo — generandola lei oppure preparandoti il testo da incollare dove preferisci — monta il video, ci mette la firma, fa la copertina per la griglia del profilo, scrive la descrizione con i suoi hashtag e ti consegna tutto. L'unica cosa che resta a te è decidere: cosa raccontare, e quale delle frase proposte funziona meglio.

> **Non serve a un argomento solo**
> Va bene per qualsiasi tipo di contenuto verticale: aneddoti, curiosità, citazioni, consigli pratici, divulgazione, commento all'attualità. Le domande della configurazione cambiano da sole a seconda di cosa si risponde — chi fa citazioni non si sente chiedere della verifica delle fonti, chi fa tutorial non si sente proporre cinque frasi d'apertura alternative. La parte che si adatta è quella che conta.

Al primo avvio non parte a montare: fa una decina di domande per capire di cosa parlano i video, che tono usare, quanto devono durare, che aspetto devono avere e dove vanno a finire i file. Da lì in poi quelle risposte valgono per tutti i video successivi, e non le richiede più. Si possono cambiare in qualsiasi momento, anche una sola.

> **Perché conviene che sia una Skill e non una richiesta a voce**
> Chiedendo «fammi un video» a mani nude, ogni volta viene diverso: cambia il carattere, cambia la posizione del testo, cambia il modo di scrivere la descrizione. Con la Skill le regole stanno su un file, quindi il video numero uno e il video numero cinquanta hanno lo stesso aspetto. Ed è quello che rende una pagina riconoscibile.

Installare il generatore di video

1. Scompattare il pacchetto ricevuto in una cartella qualsiasi.

2. Clic destro su `INSTALLA.ps1` → **Esegui con PowerShell**.
3. Rispondere alle domande che fa. Controlla cosa manca e lo installa.

In alternativa, a mano: copiare la cartella `skill\reel-generator` dentro `C:\Users\TuoNome\.claude\skills\`.

Usarla

Si avvia `claude` e si scrive:

```
nuovo video
```

Non serve ricordarsi nessun comando strano: basta dire cosa si vuole. La prima volta parte la configurazione guidata, che dura cinque minuti e si fa una volta sola.

> **Tutto il resto sta nella Guida 2**
> Come si usa giorno per giorno, come si cambia, cosa fare se qualcosa non torna: è nella seconda guida, quella dedicata al generatore.

Crearne di proprie

Si chiede a Claude, in italiano:

```
Creami una skill che prende un video lungo e ne ricava le clip verticali.
```

Fa le domande che gli servono e la scrive. Per modificarne una esistente:

```
Apri la skill del generatore di video e spiegami com'è fatta.
```

CAPITOLO 7

I permessi

Quanto Claude può fare senza chiedere. Si cambia in qualsiasi momento.

Prima di modificare un file o lanciare un programma, Claude chiede il permesso. Quanto spesso lo chiede dipende dalla modalità scelta. Si cambia premendo **Shift+Tab**, oppure con il comando `/permissions`.

MODALITÀ	COSA FA	QUANDO USARLA
Manual	Chiede prima di ogni cosa	Le prime volte, per capire cosa succede
Accept edits	Modifica i file senza chiedere, per il resto chiede	Il compromesso migliore per l'uso quotidiano
Auto	Fa quasi tutto da solo	Quando si è capito come lavora e ci si fida
Plan	Non tocca niente, spiega solo cosa farebbe	Per capire prima di far partire un lavoro lungo

> **Un consiglio pratico**
> Per il generatore di video, **Accept edits** è la scelta giusta: monta i video senza interrompere a ogni passaggio, ma chiede comunque prima di fare cose che escono dal computer — per esempio mandare i file su Telegram.

Cosa non fa mai senza chiedere

- Non pubblica niente sui social.
- Non manda messaggi o file fuori dal computer.
- Non cancella cartelle intere.

Queste cose le chiede **sempre**, in qualsiasi modalità.

CAPITOLO 8

I modelli

Il «cervello» che si sta usando. Tre, con caratteri diversi.

MODELLO	COM'È	PER COSA
Opus	Il più capace, il più lento	Scrivere i testi, scegliere i contenuti, risolvere problemi
Sonnet	Equilibrato	L'uso di tutti i giorni
Haiku	Il più veloce, il meno profondo	Cose meccaniche: rinominare file, convertire

Si cambia con `/model`. Se non si sa quale scegliere, lasciare quello predefinito: va bene per tutto.

> **Per fare contenuti**
> La parte che conta davvero è la scrittura: le frasi d'apertura e le descrizioni. Lì il modello più capace si sente. Il montaggio del video lo fa FFmpeg, ed è identico con qualsiasi modello.

Altri due comandi utili

- `/effort` — quanto deve ragionare prima di rispondere. Alto per le scelte difficili.
- `/fast` — risposte più rapide, stessa capacità.

CAPITOLO 9

Comandi da tenere sottomano

Questa pagina si può stampare e tenere accanto al computer.

Nel terminale, prima di avviare Claude

`cd "percorso"`	Entrare in una cartella
`cd ..`	Tornare indietro di una
`dir`	Vedere cosa c'è dentro
`claude`	Avviare

Dentro Claude

`/exit`	Uscire
`/clear`	Ricominciare da capo, svuota la memoria
`/model`	Cambiare modello
`/permissions`	Cambiare i permessi
`/context`	Vedere quanta memoria resta
`/rewind`	Tornare indietro nella conversazione
`/usage`	Quanto si è consumato
`/help`	L'elenco completo

Tasti

Esc	Ferma quello che sta facendo
Shift+Tab	Cambia modalità dei permessi
↑	Richiama l'ultima cosa scritta
Ctrl+C due volte	Esce

> **Non serve impararli**
>
> Bastano `cd`, `claude`, `/clear` e `/exit`. Tutto il resto si può **chiedere a lui**, in italiano: *«come si torna indietro di un passaggio?»*

CAPITOLO 10

Se qualcosa non va

I problemi delle prime volte sono sempre gli stessi cinque.

`claude` non viene riconosciuto

Cosa dice: «termine 'claude' non riconosciuto».

Perché: il terminale era già aperto quando è stato installato, e non se n'è accorto.

Cosa fare: chiudere la finestra, riaprirla, riprovare. Se ancora niente, rifare l'installazione del capitolo 3.

Dice che non trova i file

Perché: Claude è stato avviato dalla cartella sbagliata.

Cosa fare: `/exit`, poi `cd "percorso giusto"`, poi `claude`. Oppure semplicemente dirgli dove sono: *«le immagini stanno in D:\materiale»*.

Il video non si monta

Perché: quasi sempre manca FFmpeg.

Cosa fare: scrivere `controlla strumenti` dentro Claude. Dice esattamente cosa manca e si offre di installarlo.

Gli accenti diventano caratteri strani

Cosa si vede: `perchÃ©` invece di `perché` sopra il video.

Cosa fare: dirglielo. È un problema noto, la soluzione è scritta dentro la Skill e sa come rimediare.

Fa una cosa diversa da quella chiesta

Cosa fare: premere **Esc** per fermarlo, poi spiegare cosa non andava. Non serve ricominciare da capo: capisce le correzioni a metà lavoro.

> **Il trucco che vale per tutto**
> Quando qualcosa non funziona, **incollare l'errore** così com'è e scrivere *«cosa vuol dire?»*. Nove volte su dieci lo spiega e lo risolve.

Piccolo glossario

Terminale	La finestra nera dei comandi.
cd	Il comando per cambiare cartella.
Sessione	Una conversazione, dall'avvio fino a `/exit`.
Contesto	Quanto Claude ricorda del discorso in corso. Si svuota con `/clear`.
Skill	Un lavoro salvato e richiamabile.
FFmpeg	Il programma che monta materialmente i video.
Modello	Il «cervello» scelto: Opus, Sonnet o Haiku.