

Università degli Studi di Padova

Anno Accademico 2023/2024

Progetto di Basi di Dati

Ospedale Veneto

Autori:

Riccardo Berengan (2080041) Michele Dioli (2077629)

1 ABSTRACT

Un ospedale è un ente pubblico che ha i compiti di accoglienza, cura, ricovero e di fornire cure ai pazienti. L'ospedale è diviso in reparti che si differenziano in base all'età dei pazienti ed alla branca di malattie che presentano. I dottori e i chirurgi sono assegnati ad ogni reparto ed hanno il compito di e di prendersi cura dei pazienti e nel caso operarli, Le sale operatorie vanno prenotate e sono divise anch'esse in base al livello di attrezzatura che può utilizzarle.

2 ANALISI DEI REQUISITI

2.1 Descrizione

Si vuole creare un database che permetta di gestire tutti i ricoveri, le cure e le operazioni a cui i pazienti vengono sottoposti.

Dunque del personale medico diviso in: medici e chirurgi; bisogna conoscere:

- Numero di Badge
- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- se è capo reparto
- Salario

Dei medici bisogna conoscere :

ullet la certificazione

Dei chirurgi bisogna conoscere :

• la qualifica

I medici dell' ospedale si preoccupano di curare le persone che ne necessitano, ogni cura è fatta a TOC per il paziente, bisogna sapere:

- $\bullet\,$ Id cura
- Tipo di cura
- Ora
- Data

Le cure e le operazioni per ogni paziente vengono segnate nella cartella clinica, ogni paziente ha la propria cartella che è caratterizzata da :

• Id cartella

- Allergie
- Gruppo sanguigno
- Patologia

Ci sono poi i farmaci che vengono usati per trattare i pazienti di cui bisogna sapere :

- Nome
- Dosaggio
- Effetti
- Controindicazioni

Le operazioni vengono effettuate in delle sale operatorie apposite, caratterizzate da :

- Id sala
- Massimo personale (che può accedere per volta)
- Livello di attrezzatura

Anche le operazioni vanno quindi prenotate e monitorate e di esse bisogna sapere:

- Id operazione
- Nome della operazione
- Durata
- Data
- Esito

Ci sono poi i pazienti di cui bisogna sapere :

- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- \bullet Genere
- Codice fiscale
- Comune di nascita

I pazienti poi possono essere minorenni ed hanno quindi bisogno di un accompagnatore che sia anche referente legale del paziente minorenne di cui bisogna quindi sapere :

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Data di nascita
- Grado di parentela

• Contatti

I pazienti ricoverati devono essere registrati e quindi dei ricoveri è necessario conoscere:

- Id ricovero
- Ora del ricovero
- Data del ricovero
- Stato del ricovero

I pazienti ricoverati vengono messi in delle camere che hanno come attributi :

- Id camera
- Disponibilità letti
- Numero totale letti

Tutte le entità fino ad ora descitte sono divise all'interno dell'ospedale in reparti in base alla branca delle patologie dei pazienti di quel reparto curate. Dunque ogni reparto avrà strutture, attrezzature, numero di dipendenti e specializzazione di questi ultimi differenti. Dei reparti bisogna dunque sapere :

- Nome reparto
- Piano dell'ospedale
- Telefono del reparto
- Capacità massima (dei pazienti)

2.2 Glossario

- **PERSONALE MEDICO:** è il gruppo di persone abilitate alla professione medica (con diversi ruoli e gradi) che si occupano di diagnosticare malattie, prescrivere farmaci, visitare e operare i pazienti.
- REPARTI: sono raggruppamenti divisi per età e tipo di patologie in cui vengono messi i pazienti e in cui lavorano i medici e chirurgi specializzati in quella specifica branca della medicina.
- PAZIENTI: sono coloro che vanno in ospedale per delle visite prescritte esternamente, per percorsi di riabilitazione, per dei problemi di salute oppure che nei casi più gravi o lunghi da curare vengono ricoverati.
- RICOVERI: sono tutti i pazienti che hanno una permanenza che duri più di un giorno all'interno dell'ospedale e quindi con malattie, patologie o lesioni che richiedono dei tempi di diagnosi e cura più lunghi, che vengono assegnati in diversi reparti e per i quali vengono fatte delle specifiche cartelle cliniche per curarli.
- CURE: sono i trattamenti che ogni medico curante sottopone al paziente per migliorarne lo stato di salute.
- **OPERAZIONI:** sono tutti gli interventi diretti sul paziente per mano dei chirurgi.

3 PROGETTAZIONE CONCETTUALE

3.1 Lista entità

Il Database è formato dalle seguenti tabelle. Tutti i campi sono NOT NULL tranne quelli specificati.

- Personale Medico: Rappresenta un lavoratore dell opedale
 - Badge INT
 - Nome VARCHAR
 - Cognome VARCHAR
 - Data di nascita DATE
 - Salario INT
 - Capo reparto BOOL NULL
- Chirurgi: rappresenta un chirurgo che opera nell ospedale
 - qualifica VARCHAR
- Medici: rappresenta un medico che lavora nell ospedale
 - certificazione VARCHAR
- Pazienti: rappresenta un attuale paziente dell ospedale
 - c.f. VARCHAR
 - nome VARCHAR
 - cognome VARCHAR
 - genere VARCHAR
 - data nascita DATE
 - comune nascita VARCHAR
 - contatti VARCHAR
- Maggiorenni: rappresenta un paziente maggiorenne
- Minorenni: rappresenta un paziente minorenne
 - Accompagnatore: attributo composto da c.f accompagnatore, nome, cognome, contatti, data nascita e comune nascita
- Sala operatoria: rappresenta una sala operatoria dell'ospedale
 - id operazione INT
 - max persone *INT*
 - livello attrezzatura VARCHAR
- Operazione: rappresenta un' operazione affettata nell ospedale
 - id operazione INT
 - durata INT
 - data DATE
 - orario inizio TIME
 - esito VARCHAR
- Reparti: rappresenta un reparto esistente dell'ospedale
 - nome reparto VARCHAR

- piano INT
- capacita massima INT
- -telefono reparto $\mathit{VARCHAR}$
- Cure: rappresenta una cura effettuata da un medico dell ospedale
 - id cura INT
 - ora TIME
 - data DATE
 - tipo cura VARCHAR
- Farmaci: rappresenta farmaci usati nelle cure
 - id farmaco *INT*
 - nome VARCHAR
 - dosaggio VARCHAR
 - scadenza DATE
 - effetti VARCHAR
 - allergeni *VARCHAR*
 - controindicazioni *VARCHAR*
- Cartella clinica: rappresenta la cartella clinica di un paziente
 - id cartella INT
 - allergie VARCHAR NULL
 - patologie $VARCHAR\ NULL$
 - gruppo sanguigno GRUPPO(tipo costruito)
- Camere: rappresenta una camera dell ospedale
 - <u>id camera</u> *INT*
 - letti occupati INT
 - max letti *INT*
- Ricoveri: rappresenta un reparto dell'ospedale
 - id ricovero INT
 - ora ricovero *TIME*
 - data ricovero DATE
 - ora rilascio *TIME*
 - data rilascio DATE
 - stato ricovero VARCHAR

3.2 Lista Relazioni


- Personale-Reparti: lavora (1:N)
 - Ogni lavoratore lavora in un reparto
 - In un reparto lavorano più lavoratori
- Chirurgi-Operazioni: operano (N:M)
 - Un chirurgo può fare più operazioni
 - Un' operazione puè essere fatto da più chirurgi
- Cure-Medici: trattano (1:N)

- Una cura viene fatta da un medico
- Un medico può fare più cure
- Operazoni-Sale operatorie: fatte (1:N)
 - Un operazione viene fatto in una sola sala
 - In una sala si possono dare più operazioni
- Cure-Faramaci: somministrati (N:M)
 - In una cura si possono somministrare più farmaci
 - Un farmaco può essere usato in più cure
- Operazioni-Cartella clinica: segnate (1:N)
 - Una operazione specifica è presente in una sola cartella clinica
 - In una cartella clinica possono essere segnate più operazioni
- Cure-Cartella clinica: segnate (1:N)
 - Una cura specifica è presente in una sola cartella clinica
 - In una cartella clinica possono essere segnate più cure
- Paziente-Cartella clinica: assegnata (1:1)
 - ad un paziente è associata una sola cartella clinica
 - Ad una cartella clinica può essere assogiato un solo paziente
- Ricovero-Paziente: è stato (1:N)
 - Ad un ricovero specifico è assogiato un solo paziente
 - Un paziente può fare più ricoveri
- Ricovero-Camera: effetuati (1:N)
 - Ad un ricovero specifico è assogiato una sola camera
 - Un camera può essere usato per più ricoveri
- Camera-Reparto: situate (1:N)
 - Una camera può essere in un solo reparto
 - In un reparto ci sono più camere

3.3 Lista generalizzazioni

- Personale medico è una generalizzazione totale ed esclusiva di Chirurgi e Medici
- Paziente è una generalizzazione totale ed esclusiva di Maggiorenni e Minorenni

3.4 Schema E-R



4 PROGETTAZIONE LOGICA

4.1 Analisi delle Ridondanze

Analizzando meglio lo schema e-r notiamo la presenza dell'attributo n letti occupati nell'entità Camere, che potrebbe essere calcolato dal numero di ricoveri in una camera, tale attributo di fatti è la differenza dei letti massimi e dei ricoveri. Bisogna quindi analizzare le operazioni riguardanti questo attributo per capire se eliminarlo.

- Operazione 1 (100 volte/giorno): Memorizzare un nuovo paziente dell'ospedale.
- Operazione 2 (2 volte/giorno): Controllare e stampare lo stato delle camere.

Con Ridondanza

• Operazione 1

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Ricoveri	Entità	1	Scrittura	x 100 volte/giorno
Fatti	Relazione	1	Lettura	x 100 volte/giorno
Camera	Entità	1	Scrittura	x 100 volte/giorno
Camera	Entità	1	Scrittura	x 100 volte/giorno

Costo: 300 in scrittura e 100 in lettura

• Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Camere	Entità	1	Lettura	x 2 volte/giorno

Costo: 2 in lettura.

Costo giornaliero: $300 \times 2 + 102 = 702$.

Senza Ridondanza

• Operazione 1

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Ricoveri	Entità	1	Scrittura	x 100 volte/giorno
Fatti	Relazione	1	Scrittura	x 100 volte/giorno

Costo: 200 in scrittura.

• Operazione 2

Concetto	Costrutto	Accesso	Tipo	
Camere	Entità	100	Lettura	x 1 volta/giorno
Fatti	Relazione	1	Lettura	x 1 volta/giorno

Costo: 101 in lettura.

Costo giornaliero: $200 \times 2 + 101 = 402$.

In questo caso, conviene quindi eliminare l'attributo *numero letti occupati* della tabella **Camere** e calcolarlo solo quando viene richiesto.

4.2 Eliminazioni delle generalizzazioni


• Personale medico: è una generalizzazione totale ed esclusiva, legata con una relazione uno a N all'entità Reparti, le classi figlie Chirurgi e Medici sono collegate loro stesse a due entità diverse, operano e trattano. L'entità figlie vengono incorporate nel padre, e si inserisce l'attributo ruolo all'entità Personale medico che unisce l'attributo qualifica di Chirurgi e l'attributo certificazione di Medici

• Paziente: è una generalizzazione totale ed esclusiva, legata all'entità Cartella clinica e Ricoveri. Le classi figlie Maggiorenne e Minorenne non hanno né attributi né relazioni, tranne l attributo composto accompagnatore in Minorenne. Si è deciso quindi di accorpare le classi figlie inserendo un attributo età nella classe padre Pazienti

4.3 Scelta di identificatori primari

La nuova entità **Accompagnatori** avrà come identificare primario "codice fiscale accompagnatore", essendo unifico per ogni persona

4.4 Diagramma ER ristrutturato



4.5 Descrizione schema relazionale

- Reparti(nome_reparto, piano, capacità_massima, telefono_reparto)
- **Personale_medico**(<u>badge</u>, nome, cognome, ruolo, data_nascita, comune_nascita, stipendio, capo_reparto, reparto)
- Pazienti(c_f, nome, cognome, sesso, data_nascita, comune_nascita)
- Camere(id_camera, nome_reparto, massimo_letti, letti_occupati)

- Ricoveri(<u>id_ricovero</u>, data_ricovero, ora_ricovero, stato_ricovero, id_camera, cf_ricoverato)
- **Accompagnatori**(<u>cf_accompagnatore</u>, nome, cognome, data_nascita, parentela, contatti, cf_paziente)
- Cartella_clinica(id_cartella, allergie, patologie, gruppo_sanguigno, cf_paziente)
- Sale_operatorie(id_sala, max_persone, livello_attrezzatura)
- Operazioni(id_operazione, durata, esito, data_, sala, orario_inizio, id_cartella)
- Farmaci(<u>id_farmaco</u>, nome, dosaggio, effetti, controindicazioni, data_scadenza, allergeni)
- Cure(id_cura, badge, id_cartella, id_farmaco, data_, ora)
- $\bullet \ \, \mathbf{Lista_operazioni}(\mathrm{badge}, \, \mathrm{id_operazione}) \\$
- Lista_farmaci(id_cura, id_farmaco)

4.6 Vincoli di integrità referenziale

- ullet Personale_medico.reparto o Reparti.nome_reparto
- Camere.nome_reparto → Reparti.nome_reparto
- $\bullet \ \, \mathbf{Ricoveri.id_camera} \, \to \, \mathbf{Camere.id_camera} \,$
- Ricoveri.cf_ricoverato \rightarrow Pazienti.c_f
- Accompagnatori.cf_paziente \rightarrow Pazienti.c_f
- ullet Cartella_clinica.cf_paziente o Pazienti.c_f
- ullet Operazioni.sala o Sale_operatorie.id_sala
- ullet Operazioni.id_cartella o Cartella_clinica.id_cartella
- Cure.badge \rightarrow Personale_medico.badge
- ullet Cure.id_cartella o Cartella_clinica.id_cartella
- Cure.id_farmaco → Farmaci.id_farmaco
- Lista_operazioni.badge \rightarrow Personale_medico.badge
- Lista_operazioni.id_operazione \rightarrow Operazioni.id_operazione
- ullet Lista_farmaci.id_cura ightarrow Cure.id_cura
- ullet Lista_farmaci.id_farmaco o Farmaci.id_farmaco

5 QUERY E INDICI

5.1 Query

• QUERY 1: Calcola e stampa la media di letti occupati(ricoveri) del ospedale e la medesima media di un reparto specifico scelto da utente

```
WITH media AS (
    SELECT COUNT(*) AS pa
    FROM Ricoveri, Camere
    WHERE Ricoveri.id_camera = Camere.id_camera
    GROUP BY Camere.id_camera
media2 AS (
    SELECT COUNT(*) AS pb
    FROM Ricoveri, Camere
    WHERE Ricoveri.id_camera = Camere.id_camera AND Camere.nome_reparto = 'Pediatria'
    GROUP BY Camere.id_camera
SELECT
    ROUND((SELECT AVG(pa) FROM media), 2) AS media_stanze,
    ROUND((SELECT AVG(pb) FROM media2), 2) AS media_reparto;
                                media_stanze numeric media_reparto numeric
                                        1 55
                                                      2 00
```

• QUERY 2: Calcola e stampa il numero di chirurghi che hanno operato nell'ospedale in base al livello di attrezzatura della sala operatoria che hanno usato

livello_attrezzatura character varying (16)	n_chirurgi bigint
alto	15
basso	13
medio	15

• QUERY 3: Calcola stampa nome, cognome e badge del capo reparto e del reparto con più ricoverati nell ospedale

```
SELECT
                 pm.nome,
                pm.cognome,
                pm.badge,
                pm.reparto
                COUNT(DISTINCT ca.id_camera) AS numero_camere_occupate
FROM Personale_medico AS pm
                                     JOIN Camere AS ca ON pm.reparto = ca.nome_reparto
                                     JOIN Ricoveri AS ri ON ca.id_camera = ri.id_camera
WHERE pm.capo_reparto = TRUE
GROUP BY pm.nome, pm.cognome, pm.badge, pm.reparto
HAVING COUNT(DISTINCT ca.id_camera) = (
                                MAX(numero_camere)
                 FROM (
                                                       SELECT
                                                                      COUNT(DISTINCT ca.id_camera) AS numero_camere
                                                      FROM Camere AS ca
                                                                                          JOIN Ricoveri AS ri ON ca.id_camera = ri.id_camera
                                                      GROUP BY ca.nome_reparto
                                     ) AS conteggio
);
                     nome cognome character varying (32) character
                     Alessandro
                                                                            Ferrari
                                                                                                                                                        104 Pediatria
                     Monica
                                                                            Pagani
                                                                                                                                                        119 Oncologia
```

• QUERY 4: Cerca a stampa informazioni dell farmaco scelto, che è stato più somministrato, con il relativo reparto

```
SELECT
    fa.nome, fa.dosaggio AS farmaco,
    COUNT(DISTINCT p.c_f) AS pazienti_prescritti,
   r.nome_reparto AS reparto_prescritto_di_piu
FROM
    Lista_farmaci lf
    JOIN Cure c ON lf.id_cura = c.id_cura
    JOIN Cartella_clinica cc ON c.id_cartella = cc.id_cartella
    JOIN Pazienti p ON cc.cf_paziente = p.c_f
    JOIN Personale_medico pm ON c.badge = pm.badge
    JOIN Reparti r ON pm.reparto = r.nome_reparto
    JOIN Farmaci fa ON lf.id_farmaco = fa.id_farmaco
   WHERE fa.id_farmaco = 406
    GROUP BY
        fa.nome, r.nome_reparto, fa.dosaggio
    ORDER BY
       pazienti_prescritti DESC
```

nome character varying (32)	farmaco character varying (32)	pazienti_prescritti bigint	reparto_prescritto_di_piu character varying (32)
Omeprazolo	20 m.g.	1	Dermatologia
Omeprazolo	20 m.g.	1	Pediatria

• QUERY 5: Data una data cerca e stampa le prime n operazioni compiute nell opedale, che sono successo dopo tale giorno

```
SELECT

o.id_operazione,
o.data_ AS data_operazione,
p.eta AS eta_paziente,
ROUND(AVG(EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, pm.data_nascita))),1) AS eta_media_chirurghi
FROM Operazioni AS o
JOIN Lista_operazioni AS lo ON o.id_operazione = lo.id_operazione
JOIN Personale_medico AS pm ON lo.badge = pm.badge
JOIN Cartella_clinica AS cc ON o.id_cartella = cc.id_cartella
JOIN Pazienti AS p ON cc.cf_paziente = p.c_f
WHERE o.data_ > '2024-01-01'
GROUP BY o.id_operazione, o.data_, p.eta
ORDER BY o.data_ ASC
LIMIT 5;
```

id_operazione integer	data_operazione date	eta_paziente integer	eta_media_chirurghi numeric
501	2024-11-01	44	71.0
502	2024-11-02	32	77.3
503	2024-11-03	37	74.0
504	2024-11-04	66	70.3
505	2024-11-05	33	58.3

5.2 Indici

Ora prendiamo in considerazione la **query 2**, che mostra il numero chirurghi che hanno operato per livello di attrezzatura, questa query utilizza **JOIN** tra **Operazioni** e lista **operazioni**, basandosi sulle colonne *id sala* e *id operazione*

Indicizzando questa operazione si migliora la prestazione della query, velocizzando l'operazione di unione.

Creiamo quindi indici B-tree per la query

N.B.: questa differenza di tempo non è garantito essere così evidente in un database di queste dimensioni.

```
CREATE INDEX idx_sala ON Sale_operatorie(id_sala);
CREATE INDEX idx_id_operazione ON Operazioni(id_operazione);
```

6 CODICE C

Il codice C per accedere a PostgreSQL necessita della presenza di cmake. Verificare di averlo installato eseguendo il comando seguente:

cmake --version

Una volta verificata la presenza di cmake, procedere come segue:

- Recarsi nella cartella c.
- (Opzionale) Modificare direttamente il file main.c con i dati d'accesso PostgreSQL, cambiando correttamente i valori dei #define.
- Eseguire lo script Bash rebuild.sh, presente nella cartella c:

sh rebuild.sh

Lo script Bash compila ed esegue il codice. Se non ci sono errori, sarà possibile interagire con PostgreSQL da terminale.