



UD 02. MANEJO DEL NAVEGADOR

Desarrollo Web en entorno cliente
CFGS DAW

Ejercicios

Álvaro Maceda Arranz
alvaro.maceda@ceedcv.es

2021/2022

Versión:231010.0643

Licencia



Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

▮ Importante

▮ Atención

▮ Interesante

ÍNDICE DE CONTENIDO

5. Validación de email.....	3
6. Confirmación de email.....	3
7. Selección de localidad.....	3

UD02. MANEJO DEL NAVEGADOR

5. VALIDACIÓN DE EMAIL

Realiza un formulario que pida una dirección de email y la valide antes de enviarla:

- Debe validar si el email sigue el formato `texto@servidor.loquesea`
- Además de validar el formato anterior, debe comprobar que `servidor.loquesea` este como servidor admitido en un array de servidores llamado "listaServidores".

Dicho array debe ser definido a mano en el código. Por ejemplo

```
let listaServidores=[ "terra.es" , "myspace.com" , "arrakis.es" , "tuenti.es"];
```

6. CONFIRMACIÓN DE EMAIL

Realiza un formulario que tenga dos campos de email con las mismas validaciones que el ejercicio anterior. Deberá validar antes del envío si los dos emails son iguales.

7. SELECCIÓN DE LOCALIDAD

Realiza un formulario con dos elementos "select". Al cambiar el primero, se actualizará el segundo. Al enviar el formulario, se comprobará que ambos han sido marcados.

Cuando no tengan ninguna selección previa, los "select" mostrarán "Select no seleccionado".

Los valores del primer "select" serán "Alicante", "Castellón", "Valencia". Por defecto no habrá ninguno seleccionado.

Los valores del segundo "select" son:

- Para Alicante : "Alicante Capital", "Elche", "Orihuela".
- Para Castellón : "Castellón Capital", "Oropesa", "Vinaroz".
- Para Valencia : "Valencia Capital", "Torrent", "Mislata". (Aquí saldrá por defecto seleccionado "Mislata").

Aquí tienes información adicional sobre cómo modificar el contenido de selects dinámicamente: <http://www.javascriptkit.com/javatutors/selectcontent.shtml>

A continuación ofrecemos en orden alfabético el listado de autores que han hecho aportaciones a este documento:

- García Barea, Sergi