Roteiro de vídeo - até 5 minutos

Meta: 4 minutos e 40 segundos. Leia com calma e reserve os últimos 20 segundos para pausas e trocas de tela.

00:00 a 00:25 | Apresentação

Mostrar: nome do projeto no README.

Olá, sou [seu nome] e vou apresentar nosso projeto de avaliação de aulas. A pessoa envia uma descrição e uma nota de zero a dez. O sistema salva a avaliação, identifica as notas críticas e gera um relatório semanal. O objetivo é ajudar a equipe a acompanhar a qualidade das aulas e perceber problemas mais rapidamente.

00:25 a 01:00 | Como funciona

Mostrar: as três funções no Portal Azure.

Usamos Java e Azure Functions. São três funções, cada uma com uma tarefa. ReceberAvaliacao recebe e salva os dados. EnviarAlerta envia um e-mail quando a avaliação é crítica. GerarRelatorioSemanal reúne os resultados da semana anterior. Elas são acionadas por uma requisição, uma mensagem na fila ou um horário agendado. O Azure administra os servidores usados para executar essas funções.

01:00 a 01:40 | Código simples

Mostrar: validação em ReceberAvaliacao.java e classificação em Feedback.java.

Aqui o código lê os dados enviados e verifica se a descrição é um texto e se a nota é um número inteiro. Depois confere os limites: a descrição deve ter de um a dois mil caracteres, e a nota deve estar entre zero e dez. Usamos condições simples para classificar a avaliação. De zero a três é crítica; de quatro a seis exige atenção; de sete a dez é normal. Se os dados estiverem errados, a API retorna um erro.

01:40 a 02:30 | Demonstrar a API

Mostrar: uma chamada com nota 11 e outra com nota 9, usando sua ferramenta de teste já configurada. Não exiba a chave de acesso.

Primeiro, envio uma nota onze, que não é permitida. A resposta quatrocentos indica que os dados foram rejeitados. Agora envio uma avaliação com nota nove. A resposta duzentos e um confirma que ela foi registrada. O sistema devolve um identificador e a classificação NORMAL. A chamada usa uma chave de acesso.

02:30 a 03:00 | Alerta por e-mail

Mostrar: somente a mensagem de teste já recebida.

Este é um e-mail recebido em um teste anterior com uma avaliação crítica. Quando a nota é até três, o sistema salva a avaliação e coloca uma mensagem em uma fila. Outra função lê essa mensagem e solicita o envio do e-mail. Assim, a pessoa não precisa esperar o e-mail chegar para receber a confirmação da avaliação.

03:00 a 03:40 | Relatório semanal

Mostrar: o relatório já gerado, destacando período, quantidade, média e contagens. Confira os valores antes de falar.

Este é o relatório de uma execução já validada no Azure. Ele considera a semana anterior, de segunda a domingo, no horário de São Paulo. Aqui aparecem o período, a quantidade de avaliações, a média das notas e os totais por dia e por urgência. No exemplo validado, foram doze avaliações, com média seis: três críticas, três de atenção e seis normais. Quando não existem avaliações, a média fica nula e as contagens ficam zeradas.

03:40 a 04:15 | Segurança e acompanhamento

Mostrar: restrições de acesso e uma consulta de logs já carregada no Application Insights.

O acesso à API exige uma chave e está limitado ao IP autorizado. Os relatórios não têm acesso público. A aplicação usa uma identidade gerenciada para acessar o armazenamento, sem colocar uma chave de armazenamento no código. No Application Insights, conseguimos acompanhar as execuções e investigar falhas. Isso ajuda a verificar se o alerta foi processado e se o relatório foi gerado.

04:15 a 04:40 | Testes e encerramento

Mostrar: resultado real de mvn verify, executado antes da gravação.

Também temos seis testes automatizados, que passaram sem falhas na validação do projeto. Eles verificam a validação dos dados, a classificação, o encaminhamento dos alertas e os cálculos do relatório. Com isso, demonstramos o registro de avaliações, o alerta por e-mail e o resumo semanal na nuvem. Uma melhoria futura seria evitar alertas duplicados quando uma mensagem precisa ser processada novamente. Obrigada!