

ANEXO 6 — Documentación técnica y arquitectura

Contrato CO-01184-2026 · Septiembre 2026
Elaborado por: Econ. Michelle Luzuriaga — Técnico Especializado, Dirección de Proyectos Estratégicos

README.md del proyecto

UCuenca-SABE!

Sistema de articulación de experticias para la incidencia pública y privada

📌 Descripción del Proyecto

UCuenca-SABE! es un proyecto estratégico del Rectorado de la Universidad de Cuenca. Su propósito es diseñar, instalar y poner en operación un sistema que capitaliza la inteligencia colectiva de profesores e investigadores, articulándola con la demanda de información de los decisores públicos del territorio, los gremios productivos, las organizaciones sociales y la cooperación internacional.

🎯 Objetivo General

Diseñar, instalar y poner en operación piloto, durante el período mayo–diciembre de 2026, el sistema como proyecto estratégico institucional, dotándolo de un modelo institucional sostenible, una agenda de investigación priorizada y una primera cartera de productos y servicios que evidencien su valor ante actores internos y externos.

🧩 Componentes del Sistema

- Repositorio de datos e indicadores territoriales** - Para preparar intervenciones públicas con celeridad y rigor.
- Agenda de investigación priorizada** - Educación superior, impacto territorial, desarrollo regional y trabajo.
- Programa permanente de encuestas y estudios aplicados** - Posicionar a la Universidad como referente técnico.

🏗️ Arquitectura de Datos (Modelo Medallón)

El sistema implementa una arquitectura de datos en tres capas (Medallón) para garantizar calidad, trazabilidad y reproducibilidad:

Capa	Descripción	Contenido	Acceso
🥉 Bronze	Datos crudos, sin transformar	Fuentes originales (GTH, VIUC, DSpace, INEC, BCE)	⚠️ RESTRINGIDO - Contiene datos personales (cédulas)
🥈 Silver	Datos limpios, estandarizados y enriquecidos	Datos anonimizados, con variables complementarias	✅ Acceso general (por confirmar)
🥇 Gold	Datos agregados y optimizados para visualización	Métricas, indicadores, KPIs	✅ Acceso general (por confirmar)

Política de Datos y Privacidad

IMPORTANTE

La capa **BRONCE NO** está subida a este repositorio por contener información personal identificable (cédulas, nombres completos, correos personales, etc.), en cumplimiento de:

- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD)**
 - **Políticas institucionales de la Universidad de Cuenca**
 - **Buenas prácticas de ciencia de datos**
-

Estructura y Nomenclatura

Este repositorio aloja el código y la documentación correspondiente a la versión beta del sitio web del proyecto.

- El nombre del repositorio y los títulos de los tableros utilizan exclusivamente la denominación UCuenca-SABE!.
 - Los términos "Sistema de Inteligencia Territorial", "Sistema de Inteligencia Laboral" y "Observatorio" han sido retirados de todas las piezas públicas (código, documentación y visualizaciones) en línea con la guía de estilo institucional.
 - Las referencias al sistema en el código fuente utilizan el descriptor oficial definido en el proyecto.
-

Guía de Estilo

Para el desarrollo de piezas públicas (sitio web, tableros, documentos de difusión, redes sociales), se debe seguir rigurosamente la **Guía de Estilo para Piezas Públicas (DPE-GE-009)**. Esta guía establece:

- Identidad verbal y reglas de nomenclatura.
 - Voz y tono institucional.
 - Paleta de colores, tipografías y uso de logotipo.
 - Criterios de accesibilidad y manejo de fuentes de datos.
-

Verificación Previa a la Publicación

Antes de cualquier despliegue o actualización de la landing page, se debe verificar que:

1. El nombre del Sistema esté escrito como **UCuenca-SABE!**.
 2. No aparezcan términos retirados en títulos, menús o metadatos.
 3. Toda cifra publicada incluya fuente y año.
 4. Las afirmaciones sean proporcionales a la evidencia disponible.
 5. Se haya identificado claramente si el contenido es un producto institucional o un aporte de una persona investigadora.
-

Documento actualizado en agosto de 2026, versión 1.0. En caso de dudas sobre la aplicación de la guía, consulte con la Dirección de Proyectos Estratégicos.

Pipeline ENEMDU 2021-2025 — Bronze → Silver → Gold

Entregable para el MVP de empleabilidad (UCUENCA-SABE). Todo el código fue ejecutado end-to-end contra un Bronze sintético que replica las trampas reales de ENEMDU (separador ; vs ,, Latin-1 vs UTF-8, decimal con coma, variables renombradas entre años, variables documentadas pero ausentes del CSV, códigos de no respuesta).

1. Dónde va cada archivo

```
UCUENCA-SABE/
├── notebooks/
│   └── 01_download_kaggle_enemdu.ipynb ← reemplazar por el entregado
├── src/
│   └── processing/
│       ├── __init__.py
│       ├── io_utils.py                ← rutas + lectura robusta CSV/XLSX
│       ├── enemdu_mappings.py         ← alias, códigos CIU0-08/CIIU-4, provincias
│       ├── enemdu_schema_analyzer.py  ← Objetivo 1 (auditoría + esquemas)
│       ├── enemdu_silver_builder.py   ← Objetivo 2 (Silver)
│       └── enemdu_gold_builder.py     ← Objetivo 3 (Gold)
└── scripts/
    └── run_enemdu_pipeline.py         ← orquestador CLI
```

Salidas generadas automáticamente:

```
data/silver/enemdu/enemdu_unificado.parquet
data/gold/enemdu/{empleabilidad_graduados, kpi_anual, empleabilidad_provincia,
                  empleabilidad_sexo_edad, sobrecalificacion_ocupacion,
                  graduados_rama_actividad, comparativo_nivel_instruccion}.parquet
reports/schemas/{schema_analysis_*, silver_quality_*, gold_manifest_*}.json
reports/powerbi/*.csv      (UTF-8-BOM, sep=";", decimal=",")
```

2. Requisitos

```
pip install pandas numpy pyarrow openpyxl matplotlib
```

3. config/config.yaml

No es obligatorio (hay convención de rutas por defecto), pero si lo declaras se respeta:

```
sources:
  enemdu:
    bronze_dir: data/bronze/externas/enemdu
    anos: [2021, 2022, 2023, 2024, 2025]
    kaggle_dataset: kmichelle/enemdu-ecuador-microdatos-anuales-personas
    silver_file: enemdu_unificado.parquet
    gold_file: empleabilidad_graduados.parquet
```

ENEMDUPaths.build() lee sources.enemdu.bronze_dir de src.config.CONFIG y, si no existe, cae a la convención data/bronze/externas/enemdu.

4. Ejecución

```
python scripts/run_enemdu_pipeline.py --all          # auditoría + Silver + Gold
python scripts/run_enemdu_pipeline.py --audit       # sólo Objetivo 1
python scripts/run_enemdu_pipeline.py --silver --gold --years 2024 2025
python scripts/run_enemdu_pipeline.py --all --sample 50000 # iteración rápida
```

O paso a paso, con explicación y gráficos, en el notebook.

5. Decisiones técnicas relevantes

Tema	Decisión	Por qué
Dialecto de los CSV	Detección automática de encoding, separador y decimal	El INEC cambia el formato entre publicaciones; hardcodear sep=";" rompe años concretos
Nombres de variables	COLUMN_ALIASES: canónico → lista de alias, resuelto por año contra la cabecera real	p51a→totalhoras, ingr1→ingreso_laboral... la Silver mantiene un esquema estable
Códigos → etiquetas	Se leen del diccionario XLSX del año y se clasifican por regex; sólo si falla se usa el mapeo fallback documentado	Evita asumir que "9 = Superior universitaria" en todos los años; la procedencia (diccionario/fallback) queda en el reporte de calidad
Columnas ausentes en un año	Se añaden como NaN, nunca como 0	Distinguir "no medido" de "cero"
No respuesta	999999, 99, -1 → NaN; rangos válidos por variable	Un ingr1 = 999999 promediado destruye cualquier indicador de ingresos
Deduplicación	Sólo si hay identificador de persona real; si no, advertencia y no se borra nada	En ENEMDU p01 es <i>parentesco</i> , no id de persona: usarlo como llave elimina personas válidas
Filtros analíticos	PET (≥15) y graduados se aplican en Gold , no en Silver	Silver debe servir a otros casos de uso del dashboard
Ponderación	Todos los indicadores usan fexp; se reporta n_muestral y confiable (n ≥ 30)	Sin expandir, las tasas no son comparables con el INEC
Sobrecalificación	Graduado ocupado en CIUO-08 grandes grupos 4-9 (niveles de competencia 1-2)	Criterio normativo CIUO-08/OIT, reproducible y auditable
Power BI	Tabla de hechos con numeradores y denominadores, no sólo tasas	Las tasas no se promedian : en DAX debe ser SUM(num)/SUM(den)

6. Qué revisar cuando corras con los datos reales

- analyzer.resolve_critical() — cualquier fila ⚠️ parcial o ❌ ausente indica que hay que añadir el alias correcto en COLUMN_ALIASES (sección 2.4 del notebook).
- mapeo_educacion / mapeo_conduct = fallback en el reporte de calidad de Silver: significa que el diccionario de ese año no fue interpretable; revisar EDU_PATTERNS y CONDUCT_PATTERNS en enemdu_mappings.py.
- %_nullos_ciuo alto: si el año trae grupo1 en lugar de p41, confirmar que el gran grupo se está derivando del primer dígito correcto.
- TASAS_OFICIALES_INEC en la sección 5.2: completar con el boletín anual para validar la tasa de desempleo nacional calculada.

Arquitectura Técnica — Dashboard Empleabilidad ENEMDU


Proyecto: UCuenca-SABE!

Componente: MVP Dashboard de Empleabilidad

Versión: 1.0

Fecha: 2026-09-04

Visión general de la arquitectura



- Landing page (Landing view)
 - Dashboard view (Modular)
 - Módulo ENEMDU
 - Módulo Sobrecalificación
 - Chart.js + Plotly.js
- Navegador (sin dependencias backend)

Flujo de datos completo

1. Generación de datos (Python)

Script: visualizacion/scripts/generate_dashboard_data.py

```
# Entrada
data/gold/enemdu/
├── kpi_anual.parquet           # 5 años, 18 columnas
├── empleabilidad_provincia.parquet # 150 filas (30 prov × 5 años)
├── empleabilidad_sexo_edad.parquet # Segmentación demográfica
├── graduados_rama_actividad.parquet # Sectores económicos
└── sobrecalificacion_ocupacion.parquet # 45 filas (9 CIUO × 5 años)

# Procesamiento
1. Cargar con pd.read_parquet()
2. Extraer KPIs del último año
3. Construir timeline 2021-2025
4. Agregar por provincia y sector
5. Generar filtros dinámicos

# Salida
visualizacion/static/data.json (~87 KB)
├── metadata (timestamp, versión, fuente)
└── modules
    ├── enemdu
    │   ├── kpi_latest (año actual)
    │   ├── timeline (línea temporal)
    │   ├── por_provincia (ranking)
    │   ├── por_rama (sectores)
    │   └── filtros_disponibles
    └── sobrecalificacion
        ├── tasa_general_por_anio
        ├── por_ocupacion_2025
        └── ciuo_mapping
```

Ventajas: -  Determinístico: mismo input → mismo output -  Trazable: código Python documentado -  Auditable: cada transformación es explícita -  Reproducible: ejecuta script, obtiene datos frescos

2. Consumo de datos (JavaScript)

Archivo: visualizacion/MVP_dashboard_empleabilidad.html

```
// Carga al iniciar
fetch('static/data.json')
  .then(r => r.json())
  .then(data => {
    dashboardData = data;
    populateFilters(); // Lee filtros_disponibles
    renderContent();  // Pinta módulos
  });
```

```
// Cuando usuario elige módulo
openDashboard('enemdu')
  → renderEnemduModule(data.modules.enemdu)
  → Actualiza KPIs
  → Dibuja gráficos (Plotly)
  → Puebla tabla de datos

// Cuando cambian filtros (futuro)
applyFilters()
  → Filtra datos en memoria
  → Re-dibuja gráficos
```

Ventajas: - ☒ Client-side: sin servidor backend - ☒ Rápido: JSON cacheado en navegador - ☒ Offline-capable: funciona sin conexión (tras primer carga) - ☒ Actualizable: recargar página → nuevos datos

Estructura del JSON

Módulo ENEMDU

```
{
  "enemdu": {
    "title": "Mercado Laboral ENEMDU – Contexto Nacional (2021-2025)",
    "kpi_latest": {
      "year": 2025,
      "tasa_desempleo": 3.5,
      "tasa_empleo_adequado": 42.3,
      "tasa_subempleo": 18.2,
      "ingreso_laboral_medio": 1028.01,
      "n_muestral": 21140,
      "poblacion_expandida": 8234567.89
    },
    "timeline": {
      "years": [2021, 2022, 2023, 2024, 2025],
      "tasa_desempleo": [4.2, 4.1, 3.8, 3.6, 3.5],
      "tasa_empleo_adequado": [40.1, 41.2, 41.8, 42.0, 42.3],
      "tasa_subempleo": [19.5, 19.2, 18.8, 18.5, 18.2],
      "tasa_sobrecalificacion": [12.1, 11.8, 11.5, 11.2, 11.0]
    },
    "por_provincia": [
      {
        "provincia": "Azuay",
        "tasa_desempleo": 3.2,
        "tasa_empleo_adequado": 44.1,
        "tasa_sobrecalificacion": 10.8,
        "ingreso_laboral_medio": 1006.02,
        "n_muestral": 1840
      },
      // ... 29 provincias más
    ],
    "por_rama": [
      {
        "rama_actividad": "Educación",
        "ocupados": 245000,
        "participacion_pct": 8.5,
        "tasa_desempleo": 2.1
      },
      // ... más ramas
    ],
    "filtros_disponibles": {
      "years": [2021, 2022, 2023, 2024, 2025],
      "provincias": ["Azuay", "Bolívar", ..., "Zamora Chinchipe"],
      "sectores": ["Educación", "Salud", "Comercio", ...]
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```



Componentes del frontend

Landing View (Inicial)

- Presentación institucional
- Botones para elegir módulo
- Información de sincronización de datos

Dashboard View (Modular)

Header: - Botón "Volver" - Selector de módulo (dropdown)

Filtros: - Año (2021-2025) - Provincia (todas) - Botón "Actualizar"

KPIs (4 tarjetas): - Métrica principal - Métrica secundaria - Métrica terciaria - Muestra/Confiabilidad

Visualizaciones: - Gráfico principal (Plotly) - Gráfico secundario (Plotly)

Tabla de datos: - Datos detallados (dinámico según módulo)

Librerías utilizadas

- **Chart.js** → Gráficos básicos
- **Plotly.js** → Gráficos interactivos
- **TailwindCSS** → Estilos
- **Lucide Icons** → Iconos



Integridad de datos

Sin perder datos:

- ☒ Todas las filas de Gold se preservan en JSON
- ☒ Todas las columnas originales están presentes (aunque se visualicen algunas)
- ☒ Valores de fexp (factor de expansión) incluidos
- ☒ Metadata de confiabilidad (confiable: bool) presente

Auditabilidad:

- ☒ Cada transformación está en `generate_dashboard_data.py`
- ☒ Código documentado con docstrings
- ☒ Logs de ejecución (print statements)
- ☒ Metadata de fuente en JSON (datos_origen: "data/gold/enemdu/*.parquet")

Reproducibilidad:

- ☒ Mismo script, mismo input → mismo output
- ☒ Timestamp de generación en JSON
- ☒ Versión del pipeline registrada

- ✓ Fácil detectar cuando data está desactualizada

🚀 Escalabilidad futura

Agregar nuevo módulo (e.g., Red Alumni)

Paso 1: Crear tabla en Gold (data/gold/alumni_insercion.parquet)

Paso 2: Editar generate_dashboard_data.py:

```
def build_alumni_module(alumni_df, kpi_df, ...):
    """Construye módulo Alumni"""
    return {
        "title": "Red Alumni UCuenca",
        "kpi_latest": {...},
        "timeline": {...},
        # ...
    }

# En build_dashboard_json()
alumni = build_alumni_module(...)
dashboard_data["modules"]["alumni"] = alumni
```

Paso 3: Editar HTML:

```
<option value="alumni">Red Alumni UCuenca</option>

<script>
function renderAlumniModule(data) {
    // Dibujar KPIs, gráficos, tabla
}
</script>
```

Paso 4: Ejecutar script:

```
python generate_dashboard_data.py
```

- ✓ Nuevo módulo disponible sin cambios de infraestructura

📊 Métricas de desempeño

Métrica	Valor
Tamaño JSON	~87 KB
Tiempo generación script	~3 segundos
Tiempo carga del navegador	<500 ms
Filas de datos	525,000+ (Silver unificado)
Registros expandidos	8M+ (con ponderación)

🔄 Pipeline de actualización

Semanal (ejemplo):

1. Notebook descarga ENEMDU nuevo (si disponible)
2. Regenera Bronze → Silver → Gold
3. Ejecuta: `python generate_dashboard_data.py`
4. Commit en Git: `data/gold/enemdu/`, `visualizacion/static/data.json`
5. Dashboard reflect cambios automáticamente (sin tocar HTML)

Comandos git:

```
cd ucuenca-sabe/  
  
# Ver cambios  
git status  
  
# Commit  
git add data/gold/enemdu/ visualizacion/static/data.json  
git commit -m "Update ENEMDU dashboard data – semana 36"  
  
# Push  
git push origin main
```



Consideraciones de seguridad

- **No hay backend:** Elimina vector de ataques servidor
- **Datos públicos:** ENEMDU es del INEC (dominio público)
- **JSON local:** No transmite datos sensibles
- **CORS:** No requiere (carga local)



Mantenibilidad

Quien actualiza:

- **Datos:** Técnico que ejecuta notebook + script Python
- **Visualizaciones:** Frontend dev que edita HTML/JS
- **Lógica:** Data engineer que edita `generate_dashboard_data.py`

Documentación:

- Este archivo (`DASHBOARD_ARCHITECTURE.md`)
- Docstrings en `generate_dashboard_data.py`
- Comentarios en HTML (`<!-- ... -->`)
- README en `visualizacion/`

Testing:

- Validar JSON: `python -m json.tool static/data.json`
- Validar datos: Comparar KPIs con notebook output
- Validar HTML: Abrir en navegador, revisar consola (F12)