
# Semântica em HTML5








Semântica em HTML nada mais é do que dividir uma página em vários formatos com o objetivo de otimizar o espaço e aplicar diferentes itens ao mesmo tempo.










Para determinar o espaço de cada elemento em nossa página utilizamos uma semântica própria para o HTML5 que envolve as seguintes tags:







# **Tag Nav** Define um espaço para links de navegação, como se

fossem botões.

#### **Exemplo:**

```
<nav>

<a href="">Página Inicial</a>
<a href="">Sobre</a>
<a href="">Unidades</a>

</nav>
```




Observe que nesse trecho colocamos a estrutura não ordenada. Assim, criamos uma sequência de botões.


#### **Exemplo:**

```
<nav>

<a href="">Página Inicial</a>
<a href="">Sobre</a>
<a href="">Unidades</a>
</nav></nav>
</nav>
```









#### **Tag Aside**

Define uma área na lateral para inclusão de conteúdo

### **Exemplo:**



#### **Tag Footer**

Define um rodapé para documento ou seção;





## **Tag Div**

Define seções semânticas, sem definir atributos específicos para o class.







## Atividade



Com base no exemplo anterior, vocês deverão escolher uma empresa e construir uma página para ela. Coloquem o logotipo no cabeçalho e informe o endereço e o bairro dela no rodapé. Crie também 5 seções diferentes e em cada uma delas exponha pontos importantes da empresa. Por fim, crie um menu com links que direcionam os usuários para outra página.

