



FORMATAÇÃO DE IMAGENS COM CSS3

Observe o arquivo aula06.html.
Usaremos ele como uma página
individual para fotos e faremos um link
entre ele e outras páginas HTML.







FORMATAÇÃO DE IMAGENS COM CSS3


Nele há também uma imagem com hiperlink. Ao clicarmos nela, somos levado para uma página com dados sobre a cidade de Seattle.








INSERINDO IMAGENS NO PLANO DE FUNDO



Vamos agora inserir imagens no plano de fundo para ilustrar a nossa página. Para isso, utilizaremos a estrutura background-image



Adicionaremos essa imagem ao arquivo CSS, na área do body. É possível incluir imagens que estão em diretórios ou em links URLs.





ADICIONANDO IMAGENS DE UM DIRETÓRIO

É necessário apenas inserir o caminho no qual está a imagem. A página se encarrega de fazer o link entre o local de origem e a página.

```
Aquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?

| Style>
| body{
| background-image: url(c:Users/Downloads/Original.jpg); }
| </style>
```




ADICIONANDO IMAGEM DE UMA PÁGINA

Para inserir a mesma imagem, mas de um link na internet, basta colocar a URL da página.

```
| commons/thumb/2/2f/Space_Needle002.jpg g/1200px-Space_Needle002.jpg | commons/tyle>
```



Perceba que as imagens foram inseridas, mas não estão alinhadas à página. Algumas delas ficam apenas em uma parte, outras muito estendidas e perdem qualidade.










BACKGROUND-POSITION

Fixa a posição de uma imagem. Pode ser especificada em porcentagem, pixels ou usando palavras-chave, como top (acima), left (esquerdo), right (direita), bottom (embaixo) e center (centro).





BACKGROUND-REPEAT

Repete a imagem para que ela ocupe todo o espaço da página. Pode ser modificada por meio dos comandos.





BACKGROUND-REPEAT



norepeat • mostra a imagem inteira;

repeat-x

• repete a imagem na horizontal;

repeat-y


repete a imagem na vertical;

Inherit

 usado para herança, faz o que o elemento pai fará;



ATIVIDADE





Para melhorar a disposição dos itens inseridos em uma página usamos a propriedade padding. Ela define um espaçamento igual para todos os lados.

```
] 🚇 🔛 😘 🎅 😘 🚵 🔏 🖦 🖍 🐚 😭 🗢 🖒 🗯 🕾 🍇 🖎 🔍 🕞 📑 🖺 🕦 🎉 🐼 🔊 🕡 🗩 🕟 🕟 🕟 🐼
      <style>
                   body{
                                padding: 25px;
      </style>
```





Essa propriedade também nos permite aplicar espaçamento apenas em um lado específico: esquerdo(left), direito(right), acima(top) ou abaixo(bottom).





Para fazer isso é necessário primeiro definir um valor igual para todo o navegador e, em seguida, o espaçamento apenas do lado específico.

```
Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
] 🚇 🔛 😘 🥱 😘 🚵 🔏 🐚 😭 🗢 🖒 🕽 🕳 🕍 🖍 🧸 😅 📥 🧏 🖎 🧸 🕞 📑 🖺 🕦 📝 💌 🔊 🗗 🕩 🕟 🕟 🚱
     <style>
                      body{
                                        padding: 25px;
                                        padding-left: 50px;
     </style>
```



