

PRIMEIROS EXEMPLOS EM HTML E TAGS BÁSICAS

HTML




Para desenvolvermos uma página web em HTML nós precisamos de duas ferramentas básicas em nosso computador:




Um editor de textos
para gerar os códigos
e um Navegador para
testa as páginas

EXEMPLOS DE TAGS EM HTML

<body> Conteúdo **</body>**



Tag de início
de marcação



Tag com barra,
final da marcação

```
<html>
  <head>
    <title>
      Aula de HTML
    </title>
  </head>
  <body>
    Olá mundo!!!!
  </body>
</html>
```

ESTRUTURA PRINCIPAL

Delimitam todas as marcações, indicando o início e fim da nossa página HTML;

CABEÇALHO

São utilizadas para indicar parâmetros comportamentais do documento HTML.

CORPO DA PÁGINA

Delimitam o corpo do documento HTML. Dentro delas ficará todo o conteúdo visível da página (textos, imagens, vídeos, etc).

TAGS DE HEADER

Marcações que vão de H1 a H6 e são utilizadas para indicar títulos e subtítulos ao longo do documento HTML. Cada uma corresponde a um tamanho de letra diferente.

<h1>Heading 1</h1>

<h2>Heading 2</h2>

<h3>Heading 3</h3>

<h4>Heading 4</h4>

<h5>Heading 5</h5>

<h6>Heading 6</h6>

TAGS DE HEADER

As tags de header funcionam como uma hierarquia de título. A tag H1 seria o título principal, a H2 um subtítulo de H1; já a H3 seria um subtítulo de H2; e assim por diante.

<h1>Heading 1</h1>

<h2>Heading 2</h2>

<h3>Heading 3</h3>

<h4>Heading 4</h4>

<h5>Heading 5</h5>

<h6>Heading 6</h6>

ATIVIDADE

Vocês receberão três textos e deverão montá-los em um documento HTML utilizando os comandos aprendidos nessa aula.

