

Requirements – StudyQuest

Titel des Dokuments:
Requirements – StudyQuest

Projektname:
StudyQuest – Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

Modul:
Software Engineering I – Praxis

Projektzeitraum:
Wintersemester 2025 / 2026

Version:
1.0

Datum:
05. November 2025

- Author:innen:**
- Michael Steer (Scrum Master)
 - Luke Engehardt (Product Owner)
 - Giuliana Carrano (Developer)
 - Paul Strasser (Developer)
 - Roman Faber (Developer)

Betreuer / Prüfer:
Sascha Wanninger

Freigabe durch autorisierte Person:
Michael Steer (Scrum Master)

Changelog

Version	Datum	Autor	Änderungsbeschreibung
1.0	05.11.2025	M. Steer	Erstfassung der Requirements erstellt
1.1		M. Steer	
1.2			Finalversion zur Abgabe vorbereitet

Distribution List

Name	Rolle	Kommentar / Zuständigkeit
Sascha Wanninger	Prüfer / Betreuer	Bewertung im Rahmen des Moduls
Michael Steer	Scrum Master	Koordination & Freigabe
Luke Engehardt	Product Owner	Anforderungen & Dokumentation
Giuliana Carrano	Developer	Projektskizze, Dokumentation

Name	Rolle	Kommentar / Zuständigkeit
Paul Strasser	Developer	Technische Dokumentation
Roman Faber	Developer	Architektur & UML

© 2025 StudyQuest Project Team – DHBW Ravensburg

Requirements: StudyQuest – Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

Requirements Specification – StudyQuest

Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

UC01 – Registrieren & Einloggen

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC01-F1	Funktional	Das System muss die Registrierung von Nutzer:innen mittels E-Mail und Passwort ermöglichen.	Ermöglicht individuellen Zugang und Datenspeicherung.	Neue Registrierung mit gültiger E-Mail und Passwort erzeugt einen Datensatz.	Product Owner	Muss	Entwurf
UC01-F2	Funktional	Das System muss prüfen, ob eine E-Mail bereits existiert und doppelte Konten verhindern.	Verhindert doppelte Datensätze und Verwirrung.	Registrierung mit existierender E-Mail erzeugt eine Fehlermeldung und kein Konto.	Product Owner	Muss	Entwurf
UC01-F3	Funktional	Das System muss den Login mit E-Mail und Passwort erlauben.	Benutzer:innen benötigen Zugriff auf ihre Lern- und Notendaten.	Gültige Login-Daten öffnen das Dashboard.	Nutzer:in	Muss	Entwurf
UC01-F4	Funktional	Nach erfolgreichem Login muss das Dashboard angezeigt werden.	Erhöht Nutzerfreundlichkeit durch direkten Zugang zu Lernfortschritt.	Nach Login wird das personalisierte Dashboard geladen.	Product Owner	Muss	Entwurf
UC01-NF1	Nicht-funktional	Passwörter dürfen nicht im Klartext gespeichert werden.	Schutz sensibler Benutzerdaten.	Passwort-Hashes (z. B. bcrypt) sind in der Datenbank nachweisbar.	Security Officer	Muss	Entwurf
UC01-NF2	Nicht-funktional	Fehlermeldungen dürfen keine Information über existierende Accounts preisgeben.	Schutz vor Enumeration-Angriffen.	Einheitliche Fehlermeldung „E-Mail oder Passwort falsch“ wird angezeigt.	Security Officer	Muss	Entwurf

UC02 – Passwort zurücksetzen

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
----	------	-------------	-----------	---------------	--------	----------	--------

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC02-F1	Funktional	System muss über „Passwort vergessen“ eine E-Mail zum Zurücksetzen anfordern lassen.	Nutzer:innen benötigen Wiederherstellungsmöglichkeit.	Klick auf „Passwort vergessen“ führt zu E-Mail-Versand.	Nutzer:in	Muss	Entwurf
UC02-F2	Funktional	System muss einen zeitlich begrenzten Token generieren und versenden.	Schutz vor Missbrauch alter Links.	Token ist 30 min gültig, danach ungültig.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC02-F3	Funktional	Über den Link kann ein neues Passwort gesetzt werden.	Sicheres Zurücksetzen gewährleistet Kontowiederherstellung.	Eingabe und Bestätigung neuen Passworts erfolgreich möglich.	Nutzer:in	Muss	Entwurf
UC02-F4	Funktional	Nach Setzen des neuen Passworts muss das alte ungültig sein.	Erhöht Systemsicherheit.	Login mit altem Passwort schlägt fehl.	Security Officer	Muss	Entwurf
UC02-NF1	Nicht-funktional	Antwort bei „Passwort vergessen“ ist immer neutral.	Verhindert, dass Außenstehende Nutzerkonten erkennen.	System meldet stets „E-Mail gesendet, falls registriert“.	Security Officer	Muss	Entwurf
UC02-NF2	Nicht-funktional	Reset-Link hat Ablaufzeit.	Minimiert Risiko kompromittierter Tokens.	Link läuft nach 30 min automatisch ab.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf

UC03 – Profil & Einstellungen verwalten

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC03-F1	Funktional	System zeigt aktuelle Profildaten an.	Nutzer:innen sollen ihr Profil einsehen können.	Anzeige aller gespeicherten Felder im UI.	Nutzer:in	Muss	Entwurf
UC03-F2	Funktional	System erlaubt Änderungen an Name, Studiengang und Avatar.	Erhöht Personalisierbarkeit.	Änderungen werden gespeichert und korrekt dargestellt.	Nutzer:in	Soll	Entwurf
UC03-F3	Funktional	Änderungen werden gespeichert und angezeigt.	Sicherstellung von Datenpersistenz.	Aktualisierte Daten erscheinen nach Speichern erneut.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC03-NF1	Nicht-funktional	Nur eingeloggte Nutzer:innen dürfen ihr Profil ändern.	Datenschutz und Zugriffsschutz.	Zugriff auf Profiländerung nur mit gültiger Session.	Security Officer	Muss	Entwurf
UC03-NF2	Nicht-funktional	System zeigt verständliche Fehlermeldungen bei Eingabefehlern.	Verbesserte Usability.	Fehlermeldungen enthalten klare Ursachenbeschreibung.	UX-Designer	Soll	Entwurf

UC04 – Lernquest starten

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
----	------	-------------	-----------	---------------	--------	----------	--------

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC04-F1	Funktional	System ermöglicht Auswahl einer verfügbaren Lernquest.	Nutzer:innen sollen Quests selbstständig starten können.	Auswahl aus Quests im UI möglich.	Product Owner	Muss	Entwurf
UC04-F2	Funktional	System ermöglicht Start der gewählten Quest.	Aktiviert Lernfortschritt-Tracking.	Klick auf „Starten“ setzt Queststatus auf „aktiv“.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC04-F3	Funktional	System speichert Startzeitpunkt.	Zeitliche Nachvollziehbarkeit der Lernsession.	Datenbank enthält Timestamp beim Start.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC04-F4	Funktional	Nur eine aktive Quest pro Nutzer:in.	Verhindert Überschneidungen.	Versuch, zweite Quest zu starten → Fehlermeldung.	Product Owner	Muss	Entwurf
UC04-F5	Funktional	Bei aktiver Quest wird Start weiterer Quests blockiert.	Konsistenz des Fortschritts.	Meldung „Eine Quest ist bereits aktiv“ erscheint.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC04-NF1	Nicht-funktional	Statuswechsel auf „aktiv“ erfolgt in ≤ 1 Sekunde.	Flüssige Nutzererfahrung.	Zeitmessung bestätigt ≤ 1 Sekunde Reaktion.	UX-Tester	Soll	Entwurf
UC04-NF2	Nicht-funktional	Aktionen nur für authentifizierte Nutzer:innen verfügbar.	Zugriffsschutz.	API-Aufruf ohne Authentifizierung → Fehler 401.	Security Officer	Muss	Entwurf
UC04-NF3	Nicht-funktional	Starten der Quest wird serverseitig protokolliert.	Auditierbarkeit von Lernaktivitäten.	Logeintrag „QUEST_STARTED“ im System vorhanden.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf

UC05 – Lernquest abschließen (XP & Level-Up)

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC05-F1	Funktional	System ermöglicht Markierung einer aktiven Quest als abgeschlossen.	Abschluss signalisiert Lernfortschritt.	Button „Abschließen“ sichtbar und funktionsfähig.	Nutzer:in	Muss	Entwurf
UC05-F2	Funktional	System vergibt automatisch XP beim Abschluss.	Belohnung fördert Motivation.	XP-Wert wird zur Gesamtsumme addiert.	Product Owner	Muss	Entwurf
UC05-F3	Funktional	System prüft Level-Up bei XP-Grenze.	Spielerisches Fortschrittssystem.	Bei Überschreitung → Level-Anzeige aktualisiert.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf
UC05-F4	Funktional	System zeigt Level-Up visuell an.	Steigert Benutzererlebnis.	Popup / Banner erscheint bei Level-Up.	UX-Designer	Soll	Entwurf
UC05-F5	Funktional	System speichert Endzeitpunkt und Status „abgeschlossen“.	Nachvollziehbarkeit und Auswertung.	Timestamp im Datensatz gespeichert.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC05-NF1	Nicht-funktional	Abschlussreaktion ≤ 2 Sekunden.	Flüssige Interaktion.	Messung bestätigt Reaktionszeit ≤ 2 Sekunden.	Tester	Soll	Entwurf
UC05-NF2	Nicht-funktional	XP-Vergabe atomar.	Vermeidung doppelter Gutschrift.	Doppelklick erzeugt keine Mehrfach-XP.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC05-NF3	Nicht-funktional	Level-Up-Event wird protokolliert.	Auditierbarkeit.	Log „QUEST_COMPLETED“ vorhanden.	Security Officer	Soll	Entwurf

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC05-NF4	Nicht-funktional	Nur abgeschlossene Quests zählen für XP.	Datenintegrität.	Nicht-abgeschlossene Quests werden ignoriert.	Product Owner	Muss	Entwurf

UC06 – Lern-Session per Timer tracken

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC06-F1	Funktional	System ermöglicht Start eines Lern-Timers.	Nutzer:innen wollen Fokuszeiten messen.	Klick auf „Start“ startet Timer.	Nutzer:in	Muss	Entwurf
UC06-F2	Funktional	System speichert Startzeit und Laufzeit.	Grundlage für XP-Berechnung.	Startzeit in Datenbank protokolliert.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC06-F3	Funktional	System ermöglicht Pausieren und Fortsetzen.	Erhöht Flexibilität.	Timer reagiert korrekt auf Pause/Fortsetzen.	UX-Designer	Soll	Entwurf
UC06-F4	Funktional	System berechnet und speichert Gesamtdauer beim Stoppen.	Dient späterer Analyse.	Dauer = Stop-Zeit – Start-Zeit.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC06-F5	Funktional	System vergibt optional XP nach Lernzeit.	Motivation durch Belohnung.	XP = 1 / 5 Minuten gespeichert.	Product Owner	Soll	Entwurf
UC06-F6	Funktional	Nur ein aktiver Timer pro Nutzer:in erlaubt.	Vermeidung doppelter Sessions.	Zweiter Startversuch blockiert.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC06-F7	Funktional	System puffert Zeitdaten bei Verbindungsabbruch.	Datensicherheit bei Offline-Nutzung.	Synchronisierung nach Reconnect erfolgreich.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf
UC06-NF1	Nicht-funktional	Zeitabweichung ≤ 1 Minute.	Genauigkeit.	Vergleich UI/DB ≤ 1 Minute Differenz.	Tester	Soll	Entwurf
UC06-NF2	Nicht-funktional	Timerdaten bleiben nach Reload erhalten.	Benutzerfreundlichkeit.	Refresh des Tabs erhält Timerstatus.	UX-Tester	Soll	Entwurf
UC06-NF3	Nicht-funktional	Alle Timeraktionen werden protokolliert.	Nachvollziehbarkeit.	Logs für Start/Pause/Stop vorhanden.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf
UC06-NF4	Nicht-funktional	Reaktionszeit ≤ 1 Sekunde.	Responsives UI.	Messung bestätigt Reaktionszeit ≤ 1 Sekunde.	Tester	Soll	Entwurf

Dependencies – StudyQuest

Von (Use Case)	Nach (Use Case)	Beschreibung der direkten Verbindung
UC01 – Registrieren & Einloggen	UC02 – Passwort zurücksetzen	Passwort zurücksetzen benötigt ein existierendes Nutzerkonto.
UC04 – Lernquest starten	UC05 – Lernquest abschließen	Eine Quest muss gestartet sein, bevor sie abgeschlossen werden kann.
UC04 – Lernquest starten	UC06 – Lern-Session per Timer tracken	Timer kann nur während einer aktiven Quest laufen.
UC05 – Lernquest abschließen	UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen	Questabschluss aktualisiert XP- und Level-Anzeige im Dashboard.
UC05 – Lernquest abschließen	UC11 – Achievements / Badges freischalten	Questabschluss kann ein Achievement auslösen.

Von (Use Case)	Nach (Use Case)	Beschreibung der direkten Verbindung
UC05 – Lernquest abschließen	UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen	Questabschluss beeinflusst die Leaderboard-Position.
UC06 – Lern-Session per Timer tracken	UC05 – Lernquest abschließen	Beendete Lernsession kann Questabschluss initiieren.
UC06 – Lern-Session per Timer tracken	UC11 – Achievements / Badges freischalten	Lernzeit kann ein Achievement triggern.
UC06 – Lern-Session per Timer tracken	UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen	Timer-Streaks wirken sich direkt auf das Leaderboard aus.
UC07 – Noten & Module verwalten	UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen	Notenübersicht wird im Dashboard dargestellt.
UC07 – Noten & Module verwalten	UC10 – Noten importieren / exportieren	Import/Export greift direkt auf Notendaten zu.
UC10 – Noten importieren / exportieren	UC07 – Noten & Module verwalten	Importierte oder exportierte Dateien ändern Notendaten.
UC11 – Achievements / Badges freischalten	UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen	Freigeschaltete Badges erscheinen im Dashboard.
UC11 – Achievements / Badges freischalten	UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen	Achievements beeinflussen Leaderboard-Bewertung.
UC13 – Quest-Katalog verwalten (Admin)	UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren (Admin)	XP-Regeln basieren auf Quest-Struktur aus dem Katalog.
UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren (Admin)	UC05 – Lernquest abschließen (XP & Level-Up)	XP-Regeln bestimmen XP-Berechnung beim Questabschluss.
UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren (Admin)	UC11 – Achievements / Badges freischalten	XP-Regeln beeinflussen Badge-Freischaltung.
UC15 – Benutzerkonten administrieren (Admin)	UC13 – Quest-Katalog verwalten (Admin)	Admins können Quest-Autoren oder -Verwalter managen.
UC15 – Benutzerkonten administrieren (Admin)	UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren (Admin)	Admins können Berechtigungen oder Änderungen an XP-Regeln durchführen.

UC07 – Noten & Module verwalten

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC07-F1	Funktional	System muss es Nutzer:innen ermöglichen, Noten für Module einzugeben.	Erlaubt individuelle Verwaltung akademischer Leistungen.	Neue Note kann erfolgreich gespeichert werden.	Nutzer:in	Muss	Entwurf
UC07-F2	Funktional	System muss Bearbeiten bestehender Noten erlauben.	Korrekturen oder Updates sollen möglich sein.	Änderung einer Note wird gespeichert und angezeigt.	Nutzer:in	Muss	Entwurf
UC07-F3	Funktional	System muss Noten löschen können.	Fehlerhafte Einträge sollen entfernt werden.	Löschung entfernt Note aus der Übersicht.	Nutzer:in	Soll	Entwurf
UC07-F4	Funktional	System berechnet automatisch den Durchschnitt.	Übersichtliche Leistungsdarstellung.	Durchschnittswert aktualisiert sich nach Änderung.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC07-F5	Funktional	System aktualisiert Notenübersicht nach Änderungen.	Echtzeitfeedback erhöht Usability.	Änderungen sofort sichtbar.	UX-Designer	Soll	Entwurf
UC07-NF1	Nicht-funktional	Änderungen an Noten werden in Echtzeit angezeigt.	Moderne Nutzererfahrung.	UI aktualisiert sich ohne Reload.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC07-NF2	Nicht-funktional	System stellt Datenkonsistenz sicher.	Vermeidung fehlerhafter Durchschnittswerte.	Durchschnitt korrekt auch nach Mehrfacheingaben.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf

UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC08-F1	Funktional	System ermöglicht Zugriff auf das Dashboard.	Zentraler Einstiegspunkt.	Klick auf „Dashboard“ öffnet Übersicht.	Nutzer:in	Muss	Entwurf
UC08-F2	Funktional	Dashboard zeigt aktuellen XP-Stand.	Nutzer:innen wollen Fortschritt erkennen.	XP-Wert entspricht gespeicherter Datenbankwert.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC08-F3	Funktional	Dashboard zeigt Nutzerlevel.	Gamifizierungsmotivator.	Levelanzeige stimmt mit XP-Regeln überein.	Product Owner	Muss	Entwurf
UC08-F4	Funktional	Dashboard zeigt aktive & abgeschlossene Quests.	Vollständige Übersicht.	Alle Quests korrekt aufgelistet.	Nutzer:in	Soll	Entwurf
UC08-F5	Funktional	Dashboard zeigt Notenstatistik.	Kombinierte Lern- & Leistungsübersicht.	Anzeige Durchschnitt und Module.	Product Owner	Soll	Entwurf
UC08-NF1	Nicht-funktional	Dashboard lädt vollständig ≤ 2 Sekunden.	Schnelle Reaktionszeit.	Messung zeigt Ladezeit ≤ 2 s.	UX-Tester	Muss	Entwurf
UC08-NF2	Nicht-funktional	Dashboard funktioniert auf allen unterstützten Browsern.	Plattformunabhängigkeit.	Darstellung getestet auf Chrome, Firefox, Safari.	QA-Team	Soll	Entwurf

UC09 – Benachrichtigungen & Reminder verwalten

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC09-F1	Funktional	System ermöglicht Öffnen der Benachrichtigungseinstellungen.	Nutzerkontrolle über Hinweise.	Menüpunkt „Benachrichtigungen“ erreichbar.	Nutzer:in	Muss	Entwurf
UC09-F2	Funktional	Nutzer:innen können Lern-Erinnerungen aktivieren/deaktivieren.	Anpassbare Motivation.	Schalter ändert Status erfolgreich.	Nutzer:in	Soll	Entwurf
UC09-F3	Funktional	Nutzer:innen können Quest-Benachrichtigungen steuern.	Reduktion unnötiger Meldungen.	Einstellungen persistieren nach Reload.	Nutzer:in	Soll	Entwurf
UC09-F4	Funktional	Änderungen werden gespeichert.	Konsistente Erfahrung.	Datenbankeintrag aktualisiert.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC09-NF1	Nicht-funktional	Änderungen wirken sofort.	Echtzeitfeedback.	Notification-Status ohne Reload übernommen.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf
UC09-NF2	Nicht-funktional	Benachrichtigungen werden zuverlässig zugestellt.	Systemvertrauen.	Testmeldungen erscheinen korrekt per Push/E-Mail.	QA-Team	Muss	Entwurf

UC10 – Noten importieren / exportieren

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC10-F1	Funktional	System erlaubt Import von Noten aus CSV-Datei.	Zeitersparnis bei Dateneingabe.	CSV erfolgreich eingelesen.	Nutzer:in	Soll	Entwurf
UC10-F2	Funktional	System erlaubt Export von Noten in CSV-Datei.	Datensicherung & Austausch.	Datei erzeugt und heruntergeladen.	Nutzer:in	Soll	Entwurf
UC10-F3	Funktional	System erkennt fehlerhafte Dateien und zeigt Fehlermeldung.	Benutzerfreundlichkeit & Fehlerkontrolle.	Ungültige Datei → Fehlermeldung erscheint.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC10-NF1	Nicht-funktional	Import/Export ≤ 5 Sekunden.	Performance-Anforderung.	Zeitmessung ≤ 5 s bei 100 Einträgen.	Tester	Soll	Entwurf

UC11 – Achievements / Badges freischalten

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC11-F1	Funktional	System prüft Bedingungen für Badges.	Fördert Motivation.	Badge-Check wird nach Aktionen ausgeführt.	Product Owner	Muss	Entwurf
UC11-F2	Funktional	Bei erfüllter Bedingung wird Badge freigeschaltet.	Belohnungssystem.	Neuer Badge im Profil sichtbar.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC11-F3	Funktional	Nutzer:innen werden visuell über neues Badge informiert.	Feedback stärkt Engagement.	Popup/Animation erscheint.	UX-Designer	Soll	Entwurf
UC11-F4	Funktional	Übersicht aller Badges verfügbar.	Transparenz.	Liste zeigt gesperrte + freigeschaltete Badges.	Nutzer:in	Soll	Entwurf
UC11-NF1	Nicht-funktional	Badge-Check läuft automatisch nach jeder relevanten Aktion.	Zuverlässigkeit der Auswertung.	Logs zeigen Trigger-Ausführung.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf

UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC12-F1	Funktional	System zeigt Rangliste aller Nutzer:innen mit Punkten.	Wettbewerbs-Motivation.	Leaderboard listet alle korrekt nach XP.	Product Owner	Muss	Entwurf
UC12-F2	Funktional	System berechnet und zeigt Streaks (aktive Tage).	Fördert tägliches Lernen.	Richtige Streak-Länge angezeigt.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf
UC12-F3	Funktional	Daten werden bei Aufruf aktualisiert.	Aktuelle Werte erforderlich.	Refresh aktualisiert Ranking.	Entwicklerteam	Muss	Entwurf
UC12-F4	Funktional	Nutzer:innen finden eigene Position leicht.	Nutzerfreundlichkeit.	Eigenes Profil im Leaderboard hervorgehoben.	UX-Designer	Soll	Entwurf
UC12-NF1	Nicht-funktional	Leaderboard lädt ≤ 3 Sekunden.	Performance-Ziel.	Ladezeitmessung ≤ 3 s.	QA-Team	Soll	Entwurf
UC12-NF2	Nicht-funktional	Daten werden regelmäßig synchronisiert.	Aktualität.	Automatischer Sync z. B. alle 10 min.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf

UC13 – Quest-Katalog verwalten

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC13-F1	Funktional	System erlaubt Admin-Login.	Zugriffsschutz für Verwaltung.	Nur Admin-Konten authentifiziert.	Security Officer	Muss	Entwurf
UC13-F2	Funktional	Zugriff auf Quest-Verwaltung.	Verwaltung zentraler Inhalte.	Menüpunkt „Quests verwalten“ sichtbar.	Admin	Muss	Entwurf
UC13-F3	Funktional	System erlaubt Erstellen neuer Quests.	Erweiterbarkeit.	Neue Quest erscheint im Katalog.	Admin	Muss	Entwurf
UC13-F4	Funktional	System erlaubt Bearbeiten bestehender Quests.	Pflege & Korrekturen.	Änderungen werden übernommen.	Admin	Soll	Entwurf
UC13-F5	Funktional	System erlaubt Löschen von Quests.	Entfernen veralteter Inhalte.	Gelöschte Quest verschwindet aus Liste.	Admin	Soll	Entwurf
UC13-F6	Funktional	Katalog aktualisiert sich nach Änderungen.	Aktuelle Ansicht.	Refresh zeigt neue Daten.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf
UC13-NF1	Nicht-funktional	Änderungen sichtbar ≤ 2 Sekunden.	Reaktionszeit.	UI-Update ≤ 2 s.	QA-Team	Soll	Entwurf
UC13-NF2	Nicht-funktional	Nur eingeloggte Admins dürfen Änderungen durchführen.	Sicherheit.	Auth-Prüfung vor CRUD-Operationen.	Security Officer	Muss	Entwurf
UC13-NF3	Nicht-funktional	Änderungen werden versioniert gespeichert.	Nachvollziehbarkeit.	Versionslog pro Änderung.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf
UC13-NF4	Nicht-funktional	Konflikte bei gleichzeitiger Bearbeitung werden korrekt behandelt.	Datenintegrität.	Merge-Konflikte automatisch gelöst oder gemeldet.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf

UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC14-F1	Funktional	Admin-Login erforderlich.	Zugriffsbeschränkung.	Nur Admins können konfigurieren.	Security Officer	Muss	Entwurf
UC14-F2	Funktional	Zugriff auf Regelverwaltung.	Übersicht aller XP/Level-Regeln.	Menüpunkt „Regeln verwalten“ vorhanden.	Admin	Muss	Entwurf
UC14-F3	Funktional	System erlaubt Ändern von XP- und Levelregeln.	Flexible Spielbalance.	Neue Regelwerte gespeichert.	Admin	Soll	Entwurf
UC14-F4	Funktional	Geänderte Regeln werden gespeichert und aktiv.	Sofortige Wirkung.	Neue Regeln gelten nach Speichern.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf
UC14-F5	Funktional	Änderungen gelten sofort global.	Einheitliches Verhalten.	Nutzer:innen sehen direkt neue Werte.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf
UC14-NF1	Nicht-funktional	Änderungen verursachen keine Dateninkonsistenz.	Systemstabilität.	Tests nach Regelupdate bestehen.	QA-Team	Muss	Entwurf
UC14-NF2	Nicht-funktional	Regeländerungen werden protokolliert.	Nachvollziehbarkeit.	Änderungslog mit Zeitstempel.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf
UC14-NF3	Nicht-funktional	Speichern dauert ≤ 2 Sekunden.	Performance.	Zeitmessung ≤ 2 s.	Tester	Soll	Entwurf
UC14-NF4	Nicht-funktional	Zugriff nur für autorisierte Admins.	Sicherheit.	Authentifizierung erfolgreich geprüft.	Security Officer	Muss	Entwurf

UC15 – Benutzerkonten administrieren

ID	Type	Description	Rationale	Fit Criterion	Source	Priority	Status
UC15-F1	Funktional	System erlaubt Admin-Login.	Schutz administrativer Funktionen.	Nur Admin-Konto akzeptiert.	Security Officer	Muss	Entwurf
UC15-F2	Funktional	System erlaubt Suche nach Benutzerkonten.	Effiziente Verwaltung.	Trefferanzeige nach Suchkriterium.	Admin	Muss	Entwurf
UC15-F3	Funktional	System zeigt Kontoeinstellungen an.	Transparenz über Benutzerdaten.	Detailansicht des Kontos öffnet sich.	Admin	Soll	Entwurf
UC15-F4	Funktional	System erlaubt Löschen, Sperren, Reaktivieren von Konten.	Kontrolle über Systemzugänge.	Statusänderung wird gespeichert.	Admin	Muss	Entwurf
UC15-F5	Funktional	System aktualisiert Kontostatus nach Änderungen.	Konsistenz.	Neue Statusanzeige korrekt im UI.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf
UC15-NF1	Nicht-funktional	Nur autorisierte Admins dürfen Änderungen durchführen.	Sicherheit.	Rollenprüfung vor Aktion.	Security Officer	Muss	Entwurf
UC15-NF2	Nicht-funktional	Änderungen werden protokolliert.	Nachvollziehbarkeit.	Log-Eintrag mit Admin-ID und Aktion.	Entwicklerteam	Soll	Entwurf
UC15-NF3	Nicht-funktional	Reaktionszeit ≤ 2 Sekunden.	Benutzerfreundlichkeit.	Änderung bestätigt in ≤ 2 s.	QA-Team	Soll	Entwurf

Dependencies – StudyQuest

Von (Use Case)	Nach (Use Case)	Beschreibung der direkten Verbindung
UC01 – Registrieren & Einloggen	UC02 – Passwort zurücksetzen	Passwort zurücksetzen benötigt ein existierendes Nutzerkonto.
UC04 – Lernquest starten	UC05 – Lernquest abschließen	Eine Quest muss gestartet sein, bevor sie abgeschlossen werden kann.
UC04 – Lernquest starten	UC06 – Lern-Session per Timer tracken	Timer kann nur während einer aktiven Quest laufen.
UC05 – Lernquest abschließen	UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen	Questabschluss aktualisiert XP- und Level-Anzeige im Dashboard.
UC05 – Lernquest abschließen	UC11 – Achievements / Badges freischalten	Questabschluss kann ein Achievement auslösen.
UC05 – Lernquest abschließen	UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen	Questabschluss beeinflusst die Leaderboard-Position.
UC06 – Lern-Session per Timer tracken	UC05 – Lernquest abschließen	Beendete Lernsession kann Questabschluss initiieren.
UC06 – Lern-Session per Timer tracken	UC11 – Achievements / Badges freischalten	Lernzeit kann ein Achievement triggern.
UC06 – Lern-Session per Timer tracken	UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen	Timer-Streaks wirken sich direkt auf das Leaderboard aus.
UC07 – Noten & Module verwalten	UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen	Notenübersicht wird im Dashboard dargestellt.
UC07 – Noten & Module verwalten	UC10 – Noten importieren / exportieren	Import/Export greift direkt auf Notendaten zu.

Von (Use Case)	Nach (Use Case)	Beschreibung der direkten Verbindung
UC10 – Noten importieren / exportieren	UC07 – Noten & Module verwalten	Importierte oder exportierte Dateien ändern Notendaten.
UC11 – Achievements / Badges freischalten	UC08 – Fortschritt & Dashboard einsehen	Freigeschaltete Badges erscheinen im Dashboard.
UC11 – Achievements / Badges freischalten	UC12 – Leaderboard & Streaks anzeigen	Achievements beeinflussen Leaderboard-Bewertung.
UC13 – Quest-Katalog verwalten (Admin)	UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren (Admin)	XP-Regeln basieren auf Quest-Struktur aus dem Katalog.
UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren (Admin)	UC05 – Lernquest abschließen (XP & Level-Up)	XP-Regeln bestimmen XP-Berechnung beim Questabschluss.
UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren (Admin)	UC11 – Achievements / Badges freischalten	XP-Regeln beeinflussen Badge-Freischaltung.
UC15 – Benutzerkonten administrieren (Admin)	UC13 – Quest-Katalog verwalten (Admin)	Admins können Quest-Autoren oder -Verwalter managen.
UC15 – Benutzerkonten administrieren (Admin)	UC14 – XP- und Levelregeln konfigurieren (Admin)	Admins können Berechtigungen oder Änderungen an XP-Regeln durchführen.