

# ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS INGENIERÍA DE SOFTWARE Y NEGOCIOS DIGITALES

#### **GUIA DE LABORATORIO № 1**

**CICLO 01-2025** 

Nombre de la práctica: Introducción a Tailwind CSS

Tiempo estimado: 2 horas Materia: Desarrollo Web II

## I. Objetivos

Que el estudiante sea capaz de:

- 1. Usar las clases utilitarias de Tailwind CSS para estilizar componentes rápidamente.
- 2. Crear diseños responsivos y personalizar configuraciones básicas en proyectos con Tailwind CSS.

#### II. Introducción Teórica

Tailwind es un framework CSS basado en clases utilitarias que permite crear interfaces de usuario rápidamente. Esto se conoce como un framework orientado a utilidades.

En lugar de trabajar con reglas CSS tradicionales, Tailwind ofrece un sistema predefinido de clases que permiten aplicar estilos directamente en el HTML, como colores, tamaños, tipografía y espacios. Esto simplifica el diseño al reducir la necesidad de escribir CSS personalizado, fomentando la consistencia y acelerando el desarrollo.

Los frameworks de CSS tradicionales, como Bootstrap, utilizan clases directamente relacionadas con componentes específicos (por ejemplo, Alerts, Navbars). Tailwind, en cambio, utiliza clases utilitarias que puedes combinar para construir tus propios componentes personalizados.

#### ¿Qué son las clases de utilidad?

Las clases de utilidad son simples clases HTML que, por lo general, están limitadas a una única propiedad específica de CSS.

```
<div class="max-w-xl mx-auto p-2">
    <h2 class="text-2xl font-bold mb-2">Hello World</h2>
    </div>
```

Estas clases están nombradas acorde a su propósito y sin fáciles de entender y recordar. Además, permiten una rápida creación de la estructura de la página web.

#### III. Procedimiento

Descarga los recursos del aula digital, descomprime la carpeta y añade tu numero de carné al nombre de dicha carpeta.


## Ejercicio 1. Tarjetas de precios.


Ubica el archivo pricing.html dentro de la carpeta "pricing-card". Añade las clases Tailwind correspondientes según el código mostrado a continuación:

```
prueba
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
        <head>
          <meta charset="UTF-8" />
         <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
         <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
          <title>Pricing Cards</title>
        </head>
        <body class="bg-slate-800">
          <div class="flex items-center justify-center min-h-screen">
            <div class="flex flex-col md:flex-row space-y-6 md:space-y-0 md:space-x-6">
              <div class="bg-slate-800 rounded-xl border-8 border-slate-600 text-white text-center flex flex-col p8">
                <div class="p-8">
                  <div class="uppercase">Basic</div>
                  <h2 class="mt-10 text-5xl">100GB</h2>
                  <h3 class="mt-2">$1.99/Month</h3>
                  <a href="#" class="inline-block px-10 py-3 my-6 text-center border border-violet-600 rounded-lg</pre>
                                      hover:bg-violet-800 hover:border-violet-800">Purchase</a>
                </div>
                <div class="border-t border-slate-700"></div>
                <div class="p-8">
                  <div class="space-y-2">
                      <div class="flex justify-center">
                        <span class="text-green-500 text-xl">√</span>
                        <span class="ml-1 text-sm">100 GB of storage</span>
                      </div>
                      <div class="flex justify-center">
                        <span class="text-green-500 text-xl">√</span>
                        <span class="ml-1 text-sm">Option to add members</span>
                      </div>
                      <div class="flex justify-center">
                        <span class="text-green-500 text-xl">√</span>
                        <span class="ml-1 text-sm">Extra member benefits</span>
                    </div>
                </div>
              </div>
```

```
cl -- Card 2 -->
        <div class="bg-slate-800 rounded-xl border-8 border-violet-600 text-white text-center flex flex-col">
          <div class="p-8">
            <div class="uppercase">Standard</div>
            <h2 class="mt-10 text-5x1">200GB</h2>
            <h3 class="mt-2">$3.99/Month</h3>
            <a href="#" class="inline-block px-10 py-3 my-6 text-center border border-violet-600 rounded-lg</pre>
                                bg-violet-600 hover:bg-violet-800 hover:border-violet-800">Purchase</a>
          </div>
          <div class="border-t border-slate-700"></div>
          <div class="p-8">
           <div class="flex flex-col space-y-2">
              <div class="flex justify-center">
                <span class="text-green-500 text-x1">√</span>
                <span class="ml-1 text-sm">200 GB of storage</span>
              </div>
              <div class="flex justify-center">
                <span class="text-green-500 text-xl">√</span>
                <span class="ml-1 text-sm">Option to add members</span>
              </div>
              <div class="flex justify-center">
                <span class="text-green-500 text-xl">√</span>
                <span class="ml-1 text-sm">Extra member benefits</span>
              </div>
          </div>
        </div>
        <!-- Card 3 -->
        <div class="bg-slate-800 rounded-xl border-8 border-slate-600 text-white text-center flex flex-col">
          <div class="p-8">
            <div class="uppercase">Premium</div>
            <h2 class="mt-10 text-5x1">2 TB</h2>
            <h3 class="mt-2">$8.99/Month</h3>
            <a href="#" class="inline-block px-10 py-3 my-6 text-center border border-violet-600 rounded-lg</pre>
                                hover:bg-violet-800 hover:border-violet-800">Purchase</a>
          <div class="border-t border-slate-700"></div>
          <div class="p-8">
            <div class="flex flex-col space-y-2">
              <div class="flex justify-center">
                <span class="text-green-500 text-xl">√</span>
                <span class="ml-1 text-sm">2 TB of storage</span>
              <div class="flex justify-center">
                <span class="text-green-500 text-xl">√</span>
                <span class="ml-1 text-sm">Option to add members</span>
              </div>
              <div class="flex justify-center">
                <span class="text-green-500 text-xl">√</span>
                <span class="ml-1 text-sm">Extra member benefits</span>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

# **Resultados esperados:**






#### **Ejercicio 2. Producto**


Ubica el archivo producto.html dentro de la carpeta "producto". Añade las clases Tailwind correspondientes según el código mostrado a continuación:

```
g producto.html
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="es">
      <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
        <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
        <title>Modal de Producto</title>
      </head>
     <body>
        <div class="flex items-center justify-center min-h-screen bg-slate-100">
          <!-- Contenedor de la Tarjeta -->
          <div class="flex flex-col p-6 m-3 space-y-10 bg-white rounded-2xl shadow-2xl md:flex-row</pre>
                       md:space-y-0 md:space-x-10 md:m-0 md:p-16">
           <div>
             <img src="../images/headphone.png" alt="" class="mx-auto duration-200 w-60 hover:scale-105" />
           </div>
           <div class="flex flex-col space-y-6">
             <!-- Contenedor de Etiqueta y Título -->
             <div class="flex flex-col mb-4 space-y-3 text-center md:text-left">
                 <div class="inline-block px-3 py-1 text-sm text-white bg-black rounded-full">
                   Envío Gratis
                 </div>
               </div>
               <div class="max-w-sm text-2xl font-medium">
                 Auriculares Gaming Razer Kraken Kitty Edt Quartz
               </div>
               <!-- Contenedor de Precio -->
               <div class="flex flex-col mb-4 space-y-3 text-center md:text-left">
                 $79
                 $59
                 ¡Esta oferta es válida hasta el 3 de abril o hasta agotar existencias!
               </div>
```

```
<!-- Grupo de Botones -->
            <div class="group">
              <button class="w-full transition-all duration-150 bg-blue-700 text-white border-b-8</pre>
                              border-b-blue-700 rounded-lg group-hover:border-t-8 group-hover:border-b-0
                              group-hover:bg-blue-700 group-hover:border-t-blue-700 group-hover:shadow-lg">
                <div class="px-8 py-4 duration-150 bg-blue-500 rounded-lg group-hover:bg-blue-700">
                  Agregar al carrito
                </div>
              </button>
            </div>
            <div class="flex items-center space-x-3 group">
              <div class="w-3 h-3 bg-green-400 rounded-full group-hover:animate-ping"></div>
              <div class="text-sm">50+ unidades en stock</div>
            </div>
            <!-- Contenedor de Botones Inferiores -->
            <div class="flex flex-col space-y-4 md:space-y-0 md:space-x-4 md:flex-row">
              <button class="flex items-center justify-center py-3 px-5 space-x-3 border-2 border-gray-300</pre>
                            rounded-lg shadow-sm hover:bg-opacity-30 hover:shadow-lg hover:-translate-y-0.5
                            transition-all duration-150">
                <img src="../images/weight.png" alt="" class="w-8" />
                <span>Agregar al carrito</span>
              </button>
              <button class="flex items-center justify-center py-3 px-5 space-x-3 border-2 border-gray-300</pre>
                            rounded-lg shadow-sm hover:bg-opacity-30 hover:shadow-lg hover:-translate-y-0.5
                              transition-all duration-150">
                <img src="../images/heart.png" alt="" class="w-8" />
                <span>Agregar a la lista de deseos</span>
              </button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

# Resultado esperado:





#### Ejercicio 3. Galería de imágenes

Ubica el archivo galeria.html dentro de la carpeta "galería". Añade las clases Tailwind correspondientes según el código mostrado a continuación:

```
. .
             galeria.html
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
        <head>
          <meta charset="UTF-8" />
          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
          <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
          <title>Image Gallery</title>
        </head>
        <body>
         <!-- Global Container -->
          <div class="flex items-center justify-center min-h-screen bg-cyan-50">
            <!-- Card Container -->
            <div class="bg-white p-6 m-3 space-y-10 shadow-2xl rounded-3xl md:p-40">
              <div class="flex flex-col items-center justify-center space-y-3 md:flex-row</pre>
                          md:space-y-0 md:space-x-8 md:mb-24 md:justify-end">
                <!-- Menu Items -->
                <div class="group">
                  <a href="#">Vector</a>
                  <div class="mx-2 mt-2 duration-500 border-b-2 opacity-0 border-black</pre>
                               group-hover:opacity-100"></div>
                </div>
                <div class="group">
                  <a href="#">Illustrations</a>
                  <div class="mx-2 mt-2 duration-500 border-b-2 opacity-0 border-black</pre>
                               group-hover:opacity-100"></div>
                </div>
                <div class="group">
                  <a href="#">Images</a>
                  <div class="mx-2 mt-2 duration-500 border-b-2 opacity-0 border-black</pre>
                               group-hover:opacity-100"></div>
                </div>
                <div class="group">
                  <a href="#">Icons</a>
                  <div class="mx-2 mt-2 duration-500 border-b-2 opacity-0 border-black</pre>
                               group-hover:opacity-100"></div>
              </div>
              <div class="flex flex-col justify-between space-y-5 md:flex-row md:space-y-0">
                <div class="flex justify-between border-b">
                  <input type="text" class="ml-6 border-none md:w-80 placeholder:font-thin</pre>
                                             focus:outline-none" placeholder="Search"/>
                </div>
                <button class="py-3 px-14 text-lg font-normal text-white bg-black border</pre>
                               border-black rounded-md shadow-2xl duration-200 hover:bg-white
                               hover:text-black">
                  Upload
                </button>
               </div>
```

```
<!-- Gallery Container -->
<div class="grid gap-4 md:grid-cols-3 lg:grid-cols-4 xl:grid-cols-5">
 <!-- Image 1 -->
 <div class="relative group">
   <img src="../images/image1.jpg" alt="" class="w-72" />
   <div class="absolute bottom-0 left-0 right-0 p-2 px-4 text-white</pre>
              duration-500 bg-black opacity-0 group-hover:opacity-100
              bg-opacity-40">
     <div class="flex justify-between w-full">
      <div class="font-normal">
        Abstract Painting
        245 likes - 35 Shares
       c/divs
       <div class="flex items-center">
        <img src="../images/bookmark.svg" alt="bookmark" />
       </div>
   e/divs
 <div class="relative group">
   <img src="../images/image2.jpg" alt="" class="w-72" />
    class="absolute bottom-0 left-0 right-0 p-2 px-4 text-white duration-500
          bg-black opacity-0 group-hover:opacity-100 bg-opacity-40">
     <div class="flex justify-between w-full">
      <div class="font-normal">
        Abstract Painting
        245 likes - 35 Shares
      <div class="flex items-center">
        <img src="../images/bookmark.svg" alt="bookmark" />
      </div>
     </div>
 </div>
 <div class="relative group">
   <img src="../images/image3.jpg" alt="" class="w-72" />
    class="absolute bottom-0 left-0 right-0 p-2 px-4 text-white duration-500
          bg-black opacity-0 group-hover:opacity-100 bg-opacity-40">
     <div class="flex justify-between w-full">
      <div class="font-normal">
        Abstract Painting
        245 likes - 35 Shares
       </div>
      <div class="flex items-center">
        <img src="../images/bookmark.svg" alt="bookmark" />
     </div>
 <div class="relative group">
   <img src="../images/image4.jpg" alt="" class="w-72" />
     class="absolute bottom-0 left-0 right-0 p-2 px-4 text-white duration-500
          bg-black opacity-0 group-hover:opacity-100 bg-opacity-40">
     <div class="flex justify-between w-full">
      <div class="font-normal">
        Abstract Painting
         245 likes - 35 Shares
       </div>
       <div class="flex items-center">
        <img src="../images/bookmark.svg" alt="bookmark" />
       </div>
   </div>
```

```
<!-- Image 5 -->
       <div class="relative group">
         <img src="../images/image5.jpg" alt="" class="w-72" />
          class="absolute bottom-0 left-0 right-0 p-2 px-4 text-white duration-500
               bg-black opacity-0 group-hover:opacity-100 bg-opacity-40">
          <div class="flex justify-between w-full">
            <div class="font-normal">
             Abstract Painting
             245 likes - 35 Shares
            </div>
             <img src="../images/bookmark.svg" alt="bookmark" />
            </div>
          </div>
       </div>
       <div class="relative group">
        <img src="../images/image6.jpg" alt="" class="w-72" />
          class="absolute bottom-0 left-0 right-0 p-2 px-4 text-white duration-500
               bg-black opacity-0 group-hover:opacity-100 bg-opacity-40">
          <div class="flex justify-between w-full">
            <div class="font-normal">
             Abstract Painting
             245 likes - 35 Shares
             <img src="../images/bookmark.svg" alt="bookmark" />
          </div>
</body>
```

#### Resultado esperado:

Vector Illustrations Images Icons

arch















Upload






#### Ejercicio 4. Formulario de inicio de sesión


Ubica el archivo login.html dentro de la carpeta "login". Añade las clases Tailwind correspondientes según el código mostrado a continuación:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
     href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Mulish:wght@300;400;500;600;700
           &family=Rokkitt:wght@600;700&display=swap
     rel="stylesheet"
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script>
      tailwind.config = {
          sans: ['Mulish', 'sans-serif'],
mono: ['Rokkitt', 'monospace'],
    </script>
   <title>Login Modal</title>
    <div class="flex items-center justify-center min-h-screen bg-rose-50">
       class="relative flex flex-col m-6 space-y-10 bg-white shadow-2xl rounded-2xl md:flex-row
              md:space-y-0 md:m-0">
       <div class="p-6 md:p-20">
         <h2 class="font-mono mb-5 text-4xl font-bold">Log In</h2>
         Log in to your account to upload or download pictures, videos or
         <input
           type="text" placeholder="Enter your email address"
           class="w-full p-6 border border-gray-300 rounded-md placeholder:font-sans placeholder:font-light"/>
          <div class="flex flex-col items-center justify-between mt-6 space-y-6 md:flex-row md:space-y-0">
           <div><a class="font-thin text-cyan-700" href="#">Forgot password</a></div>
           <button class="w-full md:w-auto flex justify-center items-center p-6 space-x-4 font-sans font-bold</pre>
                           text-white rounded-md shadow-lg px-9 bg-cyan-700 shadow-cyan-100
                           hover:bg-opacity-90 shadow-sm hover:shadow-lg border transition hover:-translate-y-0.5
                           duration-150">
             <span>Next</span>
               xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
               viewBox="0 0 24 24"
               fill="none
               stroke-linecap="round"
               stroke-linejoin="round"
               <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none" />
```

```
<div class="mt-12 border-b border-b-gray-300"></div>
       or log in with
         <button class="flex items-center justify-center py-2 space-x-3 border border-gray-300 rounded</pre>
                        shadow-sm hover:bg-opacity-30 hover:shadow-lg hover:-translate-y-0.5 transition
                        duration-150 md:w-1/2">
           <img src="../images/facebook.png" alt="" class="w-9" />
           <span class="font-thin">Facebook</span>
         </button>
         <button class="flex items-center justify-center py-2 space-x-3 border border-gray-300 rounded</pre>
                        shadow-sm hover:bg-opacity-30 hover:shadow-lg hover:-translate-y-0.5 transition
                        duration-150 md:w-1/2">
           <img src="../images/google.png" alt="" class="w-9" />
           <span class="font-thin">Google</span>
     <img src="../images/image.jpg" alt="" class="w-[430px] hidden md:block" />
     <!-- Close Button -->
     <div class="group absolute -top-5 right-4 flex items-center justify-center w-10 h-10 bg-gray-200</pre>
                 rounded-full md:bg-white md:top-4 hover:cursor-pointer hover:-translate-y-0.5 transition
                 duration-150">
         xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
         class="w-6 h-6 text-black group-hover:text-gray-600"
         viewBox="0 0 24 24"
         stroke-width="1.5"
         stroke="currentColor"
         fill="none"
         stroke-linejoin="round"
         <path stroke="none" d="M0 0h24v24H0z" fill="none" />
         x1="18" y1="6" x2="6" y2="18" />
         x1="6" y1="6" x2="18" y2="18" />
  </div>
</body>
```

# Resultado esperado:





## **Ejercicio 5. Clipboard Landing Page**

Ubica el archivo index.html dentro de la carpeta "clipboard". Añade las clases Tailwind correspondientes según el código mostrado a continuación:

```
<html lang="es">
    <meta charset="UTF-8" />
     cmeta charset="UI-8" />
cmeta http=cquiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
cmeta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
clink rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
clink rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" crossorigin />
       href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bai+Jamjuree:wght@400;600&display=swap"
rel="stylesheet"
     <title>Sitio Web del Portapapeles</title>
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
       tailwind.config = {
       sm: '480px',
       md: '768px',
lg: '976px',
       xl: '1440px'
       colors: {
    strongCyan: 'hsl(171, 66%, 44%)',
    lightBlue: 'hsl(233, 100%, 69%)',
    darkGrayishBlue: 'hsl(210, 10%, 33%)',
          grayishBlue: 'hsl(201, 11%, 66%)',
    </script>
  background-repeat: no-repeat;
@media (max-width: 576px) {
body {
.ficon:hover {
filter: invert(53%) sepia(68%) saturate(434%) hue-rotate(121deg)
brightness(101%) contrast(94%);
  </head>
     <section id="hero">
       Clipboard te permite rastrear y organizar todo lo que copias.
Accede instantáneamente a tu portapapeles en todos tus dispositivos
         <!-- Contenedor de Botones -->
<div class="flex flex-col justify-center w-full space-y-6 text-xl text-white md:flex-row</pre>
          md:space-y-0 md:space-x-4">
<a href="#" class="p-4 px-8 rounded-full shadow-lg bg-strongCyan duration-200 hover:opacity-80">
              Descargar para iOS
            <a href="#" class="p-4 px-8 rounded-full shadow-lg bg-lightBlue duration-200 hover:opacity-80">
              Descargar para Mac
     <section id="snippets">

   Clipboard guarda instantáneamente cualquier elemento que copies en la
            nube, lo que significa que puedes acceder a tus fragmentos inmediatamente en todos tus dispositivos. Nuestras aplicaciones para Mac y 105 te ayudarán a organizar todo.
```

```
<section id="features">
   <div class="relative flex flex-col md:flex-row md:space-x-32">
        src="../images/image-computer.png"
        class="md:absolute top-0 right-[50%]"
     <!-- Contenedor de Elementos -->
        <h5 class="mb-2 text-2xl font-bold text-darkGrayishBlue">Busqueda Rápida</h5>
         Busca fácilmente tus fragmentos por contenido, categoría, dirección web,
          aplicación y más.
         <h5 class="mb-2 text-2xl font-bold text-darkGrayishBlue">Sincronización con iCloud</h5>
         Guarda y sincroniza instantáneamente los fragmentos en todos tus dispositivos.
        <h5 class="mb-2 text-2xl font-bold text-darkGrayishBlue">Historial Completo</h5>
         Recupera cualquier fragmento desde el primer momento que comenzaste a usar
         la aplicación.
 <div class="max-w-6xl mx-auto text-center px-10 my-20">
   ch3 class="mb-8 text-4xl font-bold text-darkGrayishBlue md:text-5xl">Accede a Clipboard en Cualquier Lugar</h3>
   cp class="max-w-3xl mx-auto leading-9 text-center text-grayishBlue mb-24 text-xl";
     Ya sea que estés en movimiento o en tu computadora, puedes acceder a todos tus
     fragmentos de Clipboard con unos simples clics
 <div class="max-w-6xl mx-auto text-center px-10 my-20">
<h3 class="mb-8 text-4xl font-bold text-darkGrayishBlue md:text-5xl">Potencia tu flujo de trabajo</h3>
     Tenemos las herramientas para aumentar tu productividad.
     class="flex flex-col items-center justify-between space-y-16 md:flex-row md:space-y-0 md:space-x-12"
     <div class="flex flex-col items-center space-y-5">
       <h5 class="mb-2 text-2x1 font-bold text-darkGravishBlue">Crear Listas Negras</h5>
       Busca fácilmente tus fragmentos por contenido, categoría, dirección web,
        aplicación v más.
      <img src="../images/icon-text.svg" alt="" class="mb-6" />
<h5 class="mb-2 text-2xl font-bold text-darkGrayishBlue">Fragmentos de Texto Plano</h5>
       Elimina el formato no deseado del texto copiado para una apariencia consistente.
     <h5 class="mb-2 text-2x1 font-bold text-darkGrayishBlue">Vista Previa</h5>
class="max-w-md text-grayishBlue">
         Vista previa rápida de todos los fragmentos en tu Clipboard para un acceso fácil.
```

```
class="flex flex-col items-center justify-between max-w-6xl px-10 mx-auto space-y-16 my-44
               md:flex-row md:space-v-0
       <img src="../images/logo-google.png" alt="" />
<img src="../images/logo-ibm.png" alt="" />
<img src="../images/logo-microsoft.png" alt="" />
<img src="../images/logo-hp.png" alt=" />
        <img src="../images/logo-vector-graphics.png" alt="" />
      class="max-w-3x1 mx-auto leading-9 text-center text-grayishBlue mb-10 text-x1">
Disponible de forma gratuita en la App Store. Descárgalo para Mac o iOS, sincronizalo
          con iCloud y estarás listo para comenzar a agregar a tu portapapeles.
              Contenedor de Botone
             md:space-x-4">
            Descargar para iOS
          <a href="#" class="p-4 px-8 rounded-full shadow-lg bg-lightBlue duration-200 hover:opacity-80">
             class="flex flex-col items-center justify-between flex-1 mb-10 space-y-6 md:flex-row
               <div class="flex flex-col space-y-4 text-center md:text-left">
                 <div><a href="#" class="hover:text-strongCyan">FAQs</a></div>
                   <a href="#" class="hover:text-strongCyan">Contáctanos</a>
                   <a href="#" class="hover:text-strongCyan">Politica de Privacidad</a>
             <!-- Iconos Sociales -->
<div class="flex justify-between w-32 py-1">
               ><img
src="../images/icon-facebook.svg"
                   class="duration-200 ficon"
               /></a>
<a href="#"
                ><img
src="../images/icon-twitter.svg"</pre>
                   class="duration-200 ficon'
                ><img
src="../images/icon-instagram.svg"
                   class="duration-200 ficon"
</html>
```

## VI. Ejercicios complementarios

- 1. Realice una página web sobre un tema de su interés (película, serie, libro, artistas, equipo deportivo, etc.) usando Tailwind. La pagina debe tener al menos 4 secciones y deben definirse al menos 2 breakpoints para el comportamiento responsivo del sitio.
- 2. Desarrolle una página index (usando Tailwind) que enlace a todos los ejemplos y ejercicios de la guía.

Todos los archivos de la guía deben agregarse a un repositorio de GitHub y luego deberá hacerse el deploy a GitHub Pages.

Fecha límite de entrega: Domingo 26 de enero (5% de la nota final)