


Michał Szymczak


Nr albumu: 56135

Jako projekt, zrobiłem aplikację notatek zalogowanego użytkownika, do którego są przypisane notatki.




Tym co nas wita, jest widok logowania do aplikacji. Bez tego użytkownik nie jest w stanie wejść do głównego menu aplikacji.

W Projekcie została zastosowana walidacja danych, aby mail był poprawny, hasło miało co najmniej 6 znaków oraz konto oczywiście musi istnieć.



The image shows a mobile application interface for a 'Mobile Login System'. At the top, there is a status bar with the time 9:32 and various icons. Below the status bar is a circular logo with a smartphone icon in the center and the text 'Mobile Login System' repeated twice around it. The main heading is 'Sign in' in a bold, dark blue font. There are two input fields: the first is labeled 'Email or name' with a person icon and has a red border and a red error message below it that reads 'Nieprawidłowy adres e-mail lub nazwa'; the second is labeled 'Password' with a lock icon and an eye icon for toggling visibility, also with a red border and a red error message below it that reads 'Hasło ma mniej niż 6 znaków'. Below the password field is a link that says 'Forgot password?'. A large purple button labeled 'Sign In' is positioned below the links. At the bottom, there is a section titled 'Or sign in with' followed by four social media icons: Google, Facebook, X, and LinkedIn.

Brak danych

A mobile application interface for signing up. At the top, the status bar shows the time 9:33 and various icons. The main heading is "Sign Up" in a bold, dark blue font. Below it are four input fields, each with a blue icon on the left and a blue label: "Fullname" (person icon), "Email" (envelope icon), "Password" (lock icon), and "Confirm Password" (lock icon). The "Password" and "Confirm Password" fields have a blue eye icon on the right to toggle visibility. Below the input fields is a large blue button with the text "Sign Up" in white. At the bottom, there is a link that says "Already have an account ? Sign In" in blue text. The entire screen has a light blue background.

9:33

Sign Up

Fullname

Email


Password

Confirm Password

Sign Up

Already have an account ? [Sign In](#)

Żeby się zarejestrować, musimy się zalogować. Tutaj także czeka nas walidacja. Email musi być poprawny. Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków oraz muszą się zgadzać. Konto o danym emailu lub nazwie nie może istnieć, żeby je stworzyć.

9:36    

Sign Up

 Fullname

Imię nie może być puste

 Email

Nieprawidłowy adres e-mail

 Password 

 Confirm Password 

Hasło ma mniej niż 6 znaków

Sign Up

Already have an account ? [Sign In](#)

Brak tekstu, mniej niż 6 znaków hasła.

9:37

≡

Sign Up

Fullname
Michal

Email
uczen@wp.pl

Password
.....

Paste Select all
.....

Nie są takie same

Sign Up

Already have an account ? [Sign In](#)

Email się zgadza, natomiast hasła pomimo, że mają co najmniej 6 znaków – się nie zgadzają



Po udanym zalogowaniu wita nas główny widok notatek. Póki co nie ma żadnej, dlatego utwórzmy jedną klikając w przycisk.

Notatka musi posiadać Tytuł oraz swoją treść. Brak tej treści spowoduje wyrzuceniem błędu i nie stworzeniem notatki.

Notatka musi posiadać Tytuł oraz swoją treść. Brak tej treści spowoduje wyrzuceniem błędu i nie stworzeniem notatki.

10:45    

 Stwórz notatkę 

Tytuł

tytuł nie może być pusty!

Treść

treść nie może być pusta!

Walidacja danych.



Kiedy stworzymy poprawnie naszą notatkę Mamy możliwość usunięcia jej oraz wejścia do niej by ją zobaczyć lub z edytować.

9:38

Sign Up

Fullname

Michal

Email

uczen@wp.pl

Konto już istnieje

Password

.....

Confirm Password

.....

Sign Up

Already have an account ? [Sign In](#)

Po Wylogownaiu i próby rejestracji na to samo konto już się nie powiedzie.

9:39

Mobile Login System



Mobile Login System

Sign in



Email or name

Michal



Password

.....



[Forgot password?](#)

Sign In

Or sign In with










Don't have account? [Sign Up](#)

A logowanie działa zarówno po loginie jak i emailu.



Aplikacja została zrobiona w „komponentowy sposób” – czyli z podziałem na foldery oraz różne funkcjonalności w osobnych plikach.

```

int version = 4;

Future<Database> initDB() async {
  final databasePath = await getDatabasesPath();
  final path = join(databasePath, databaseName);

  return openDatabase(path, version: version,
    onCreate: (db, version) async {
      await db.execute(userTable);
      await db.execute(noteTable);
    },

    onUpgrade: (db, oldVersion, newVersion) async {
      if (oldVersion < version) {
        await db.execute("DROP TABLE IF EXISTS notes");
        await db.execute("DROP TABLE IF EXISTS users");
        await db.execute(userTable);
        await db.execute(noteTable);
      }
    }
  );
}

Future<int?> loginDb(String email, String password) async {
  final Database db = await initDB();

  var res = await db.query(
    'users',
    columns: ['id'],
    where: '(email = ? OR username = ?) AND password = ?',
    whereArgs: [email, email, password],
  );

  if (res.isNotEmpty) {

```

Backend został również zrobiony w sposób, aby można było aktualizować bazę danych po zmianie version na wyższą bez konieczności ręcznego usuwania tabel i tworzenia ich na nowo.

```

1  import 'package:shared_preferences/shared_preferences.dart';
2
3  class SessionManager {
4      static const String _userIdKey = "user_id";
5
6      static Future<void> saveUserSession(int userId) async {
7          final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
8          await prefs.setInt(_userIdKey, userId);
9      }
10
11     static Future<int?> getUserId() async {
12         final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
13         return prefs.getInt(_userIdKey);
14     }
15
16     static Future<void> clearSession() async {
17         final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
18         await prefs.remove(_userIdKey);
19     }
20 }

```

Został również zaimplementowany shared preferences, które zapisuje dane w pamięci i pozwala np. zalogować się automatycznie.

Wnioski:

Aplikacja spełnia wymagania po stronie wizualnej jak i również funkcjonalnej. Baza danych w postaci SQLite działa bez zarzutów z wszelkimi normami ustalonymi w zadaniu oraz dodatkowo zrobiono CRUDa w postaci notatek przypisanych do każdego konta. Została zaimplementowana również walidacja z unikatowymi nazwami oraz emailami. Aplikacja została napisana z podziałem na foldery. Funkcjonalności zostały również podzielone na różne pliki co sprawia, że aplikacja jest czytelna. Został również zaimplementowany shared preferences