

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Nombre	Sebastián Liu Arellano Tay Lee	Cédula	0962994448
Edad actual	6 años y 7 meses de edad	Fecha de nacimiento	3 de diciembre- 2018
Fecha de evaluación	5, 12 de agosto del 2025	Entrega de informe	14 de agosto del 2025
Impresión diagnóstica	Trastorno generalizado del desarrollo de origen orgánico. Discapacidad intelectual moderada con compromiso significativo del comportamiento. Enfermedad mental debido a lesión o difusión cerebral. Trastorno del Espectro Autista Trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL)		
Medicina	Ácido Valproico , llimit, omega3, fosfatidilserina, magnesio.		

PERFIL CONDUCTUAL

Sebastián se muestra generalmente tranquilo y no presenta conductas agresivas ni autolesivas. Ante situaciones de frustración, su respuesta suele ser el llanto como forma de expresar su malestar. Demuestra interés por explorar el entorno, tendiendo a llevar objetos a la boca, lo que puede aprovecharse como una oportunidad para incorporar estrategias de estimulación sensorial seguras (masticadores).

En cuanto a sus habilidades cognitivas y motrices finas, identifica y asocia imágenes iguales, realiza actividades de rasgado y pegado de material sobre la hoja, así como trazos libres a modo de garabateo. Estas acciones evidencian disposición para participar en propuestas gráficas y de manipulación de materiales, favoreciendo el desarrollo de su coordinación y creatividad.

A nivel académico, Sebastián se encuentra en proceso de fortalecer sus habilidades. Requiere apoyo y supervisión para completar las actividades, ya que, aunque comprende las instrucciones, necesita redireccionamiento para mantener la atención sostenida durante las tareas. Esto señala que se encuentra en una etapa de transición hacia una mayor autonomía, y que con estrategias adaptadas y consistentes podrá avanzar significativamente.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

La evaluación del lenguaje se llevó a cabo analizando las estructuras mediante la batería PLON-R (Prueba de Lenguaje Oral de Navarra) abordando los siguientes aspectos: semántico, morfosintáctico y pragmático. Este instrumento permitió identificar y valorar de manera precisa las dificultades presentes en cada área evaluada.

Desarrollo de lenguaje

Gorjeos	3 meses
Balbuceo	4 meses
Primeras palabras	7-8 meses (mamá, papá y teta)
Primeras frases	Ausencia

Exploración de órganos buco – Fonoarticulatorios

- **Labios:** Presenta simetría normal, logra un adecuado sellado y cuenta con frenillo labial superior.
- **Dientes:** La pieza dentaria está completa y tiene dientes separados (diastema)
- **Paladar:** Normal
- **Mandíbula:** Presenta apertura y cierre mandibular sin dificultad.

Funcionalidad de los órganos buco - fonoarticulatorios

- **Respiración:** Respiración incompleta (Costal superior)
- **Masticación:** Normal, realiza trituración
- **Fonación:** Solo emite de forma ocasional sonidos vocálicos.

Lenguaje

Semántica (Comprensión – Lenguaje Interno):

El usuario no se comunica de acuerdo con lo esperado para su edad y presenta dificultades significativas para comprender órdenes en contextos lúdicos y estructurados. Le resulta complejo responder a enunciados simples como 'ponte de pie' o 'saca la lengua', incluso cuando se acompañan de gestos. Asimismo, muestra limitaciones para seguir consignas básicas que requieren discriminación de colores o acciones específicas, como 'dame la pelota', 'entrega el bloque rojo o amarillo' o 'pon el juguete en la caja'. Estas dificultades limitan su participación activa en actividades dirigidas y reducen sus oportunidades de interacción con el entorno y con sus pares.

Generalmente, realiza la entrega de objetos únicamente cuando se le presentan dos opciones visibles, lo que sugiere dependencia de apoyos visuales para la comprensión. Requiere estimulación constante, gestos claros, modelado verbal y repetición de consignas para favorecer su

respuesta, mostrando una mayor disposición cuando la actividad es de su interés o implica un elemento motivador.

Identifica las siguientes categorías semánticas

- Identificación de colores (amarillo, verde, rojo y azul)
- Identificación de animales (gato - perro)

Presenta dificultades en las siguientes categorías semánticas:

- Reconocimiento personal: uso del pronombre 'yo' y otros personales ('tú', 'él', 'nosotros').
- Identificación y discriminación de vocales.
- Reconocimiento y denominación de números.
- Reconocimiento de los miembros de la familia.
- Identificación de colores primarios y secundarios.
- Reconocimiento y denominación de frutas, verduras y alimentos variados.
- Discriminación de género masculino y femenino.
- Identificación y denominación de prendas de vestir.
- Reconocimiento de las partes del cuerpo.
- Identificación de emociones básicas (feliz, triste, enojado).
- Asociación del uso de objetos con sus funciones (ejemplo: la cuchara para comer, el cepillo para peinarse).

Pragmática (lenguaje externo)

El usuario presenta una comunicación funcional limitada, caracterizada por escasa emisión verbal y dificultades para expresar de manera autónoma sus deseos, necesidades y emociones.

Su principal estrategia comunicativa consiste en tomar la mano del adulto para guiarlo hacia lo que quiere, mostrar el plato cuando desea comer, tocar la zona específica (sólo para indicar necesidad de orinar) cuando necesita ir al baño, o llevar al adulto hacia la nevera cuando quiere algún alimento. Estas conductas evidencian una baja intención comunicativa y un uso restringido del lenguaje oral.

Este patrón de interacción impacta negativamente en su autonomía, disminuye su participación activa en las rutinas cotidianas y limita el desarrollo de habilidades sociales significativas.

Además, estas dificultades afectan su capacidad para iniciar y mantener interacciones sociales, ya que la dependencia de apoyos físicos y gestuales limita la espontaneidad y la fluidez comunicativa, generando posibles sentimientos de frustración y aislamiento.

Por ello, es fundamental implementar estrategias de intervención que fomenten el desarrollo del lenguaje expresivo, aumenten la intención comunicativa y promuevan el uso de formas verbales o alternativas para facilitar una comunicación más efectiva y autónoma.

MOTRICIDAD

Motricidad gruesa

Equilibrio estático:

- Mantiene bipedestación estable, puede permanecer de pie sin apoyo por más de 10 segundos.

Equilibrio dinámico:

- Camina sobre superficie plana sin dificultad.
- Sube y baja escalones con y sin ayuda.
- Monta bicicleta y mantiene pedaleo continuo.
- Patea la pelota con control básico, aunque requiere indicación visual para la dirección.

Coordinación óculo-pédica:

- Adecuada para la edad, aunque se dispersa si no hay reforzamiento inmediato.
- Saltos: Sin dificultad.

Motricidad fina

- Prensión: Conservada, realiza agarre en pinza y cilíndrico.
- Manipulación: Puede girar perillas y abrir tapas grandes, pero pierde interés si la actividad no es motivante.
- Coordinación óculo-manual: Se distrae antes de completar patrones o actividades de encaje.

Esquema corporal

- Reconoce partes básicas del cuerpo cuando se le señala, pero no responde verbalmente.
- Dificultades en imitar gestos y movimientos complejos.

Lateralidad

- Tendencia a preferencia manual derecha, aunque aún no consolidada.

PERFIL SENSORIAL DE WINNIE DUNN

Bajo registro

- Tiende a no notar cambios sutiles en el entorno; requiere estímulos claros y repetitivos para mantener la atención.

Búsqueda sensorial

- Muestra interés en actividades con movimiento (bicicleta, pelota), lo que sugiere que el input vestibular lo ayuda a regularse.

Sensibilidad sensorial

- No se reporta molestia ante ruidos o texturas específicas, acepta variedad de alimentos (buena tolerancia oral).

Evitación sensorial

- No se observan conductas de evitación marcadas; sin embargo, en tareas de alta demanda cognitiva pierde interés y busca retirarse.

Sebastián presenta un perfil sensorial mixto, con predominio de búsqueda de movimiento y necesidad de estímulos claros para mantenerse enfocado.

En la parte psicomotriz, su motricidad gruesa es funcional para la edad, pero su atención, organización motora y autonomía en Actividades de la vida diaria están por debajo de lo esperado, lo que limita su independencia.

Tabla de Actividades de la Vida Diaria

Área / Actividad	Descripción de la tarea	Nivel de independencia	Observaciones
Alimentación	Comer usando cubiertos	Dependiente	Padre refiere que come todos los alimentos, pero requiere apoyo físico.
Higiene personal	Lavado de manos y cara	Dependiente	Necesita asistencia total para la secuencia completa.
	Cepillado de dientes	Dependiente	No inicia ni sostiene la actividad sin guía física.
Vestido	Colocarse camiseta	Dependiente	No inicia acción, requiere apoyo total.

	Ponerse pantalón	Dependiente	Necesita guía física completa.
	Colocarse zapatos	Dependiente	No lo realiza de forma independiente.
Baño	Aseo corporal (bañarse)	Dependiente	No participa activamente en secuencia, requiere supervisión y apoyo.
Control de esfínteres	Uso del baño	Dependiente	No reporta señales para ir al baño.
Desplazamiento funcional	Caminar dentro de la casa	Independiente	Se desplaza sin ayuda.
	Subir y bajar escaleras	Semi-independiente	Puede hacerlo solo, pero requiere supervisión por seguridad.
Participación en rutinas	Seguir rutina para ir a la escuela	Dependiente	Requiere guía completa de adulto en cada paso.
Juego y ocio	Juego al aire libre (bicicleta, pelota)	Semi-independiente	Participa si es motivante, se distrae con facilidad.

Sebastián es dependiente en la mayoría de las actividades de la vida diaria, especialmente en autocuidado, higiene, vestido y control de esfínteres, requiriendo apoyo físico y guía constante.

Presenta semi-independencia en actividades motoras como subir/bajar escaleras y juego al aire libre, lo que indica un mejor desempeño en el área motriz gruesa que en la de autonomía personal.

CONCLUSIÓN

Sebastián es un niño tranquilo y colaborador, que no presenta conductas agresivas ni autolesivas. Para favorecer su proceso de aprendizaje y participación escolar, requiere contar con una persona que le brinde apoyo durante la jornada de clases (apoyo integral), así como recibir terapias especializadas orientadas a fortalecer sus habilidades. Con el acompañamiento adecuado y estrategias adaptadas, tiene un alto potencial para continuar desarrollando sus capacidades y avanzar en su autonomía.

RECOMENDACIONES

- Terapia ocupacional
- Terapia de lenguaje
- Terapia cognitivo-conductual

- Incentivar palabras funcionales (toma-dame, quiero, tengo)
- Conciencia fonológica de sonidos onomatopéyicos
- Mejorar la capacidad de expresar deseos y necesidades de forma clara y efectiva.
- Facilitar la comprensión de instrucciones simples mediante el uso de apoyos visuales y gestuales.
- Mejorar la comprensión de la relación entre las palabras y los objetos deseados
- Ampliar el vocabulario relacionado con las personas y sus roles en diferentes contextos (familia, escuela, comunidad).
- Fomentar el uso de frases de 2 a 4 palabras para expresar necesidades y deseos.
- Estimular el uso de gestos y apoyos
- Desarrollar la capacidad de hacer solicitudes y responder preguntas simples como ¿Qué es? o ¿Quién es?
- Mejorar la atención sostenida en tareas de 5 a 7 minutos mediante estrategias visuales y sensoriales.
- Fomentar la imitación motora de movimientos simples.
- Introducir pictogramas para apoyar la comprensión de instrucciones.
- Iniciar entrenamiento en al menos 1 AVD con menor asistencia (ej. lavado de manos).
- Usar rutinas visuales con pictogramas para cada actividad (mañana, escuela, noche).
- Incorporar pausas de movimiento cada 10-15 minutos cuando realice tareas de mesa.
- Realizar juegos que combinen motricidad gruesa y atención (ej. circuito con pasos señalados por colores).
- Mantener actividades sensoriales reguladoras: bicicleta, columpio, pelota de pilates.
- Evitar instrucciones largas; dar órdenes cortas y claras, acompañadas de gesto o imagen.
- Fomentar la participación de los padres en el proceso terapéutico, ya que, al involucrar a los padres en las sesiones de terapia, se crea un ambiente de apoyo continuo en el hogar.
- Utilizar juegos de asociación como "memoria" con cartas que tengan imágenes y palabras correspondientes. Esto ayuda a asociar palabras con sus significados visuales.
- Leer libros apropiados para su edad en voz alta y discutir juntos sobre la historia, los personajes y los eventos, realizando preguntas simples que fomenten la comunicación y expresión
- Organizar secuencialmente imágenes o tarjetas que representan eventos o acciones de una historia. Esto refuerza la comprensión de secuencias y vocabulario relacionado.
- Proporcionar un entorno estructurado y de apoyo donde se sienta cómodo para explorar y practicar el uso del lenguaje.

Angely Paredes Mantuano
Psicóloga
REG. SEN: 1006-2018-2022553
Coordinadora del área terapéutica