

Instruktioner för daglig datauppdatering

Framtagen av: Michael Brostrom

För: Intersolia IT / OPEX-teamet

Datum: 2026-06-25

Bakgrund

Power BI-rapporten OPEX Statistics hämtar data från två källor — Freshdesk och Linear. Nattliga snapshots samlas in automatiskt via GitHub Actions och lagras i ett delat GitHub-repository. Ett dagligt uppdateringsjobb läser sedan in denna data i SQL Server-databasen (`InternalStatistics` på `INTSQLSERVER01`), varifrån Power BI hämtar sina data.

Redan automatiserat (ingen åtgärd krävs): Nattliga API-snapshots via GitHub Actions — körs vid midnatt, helt hands-off.

Vad som behöver konfigureras en gång: Den dagliga databasuppdateringen (bronze + silver load) — det är vad detta dokument handlar om.

Kör uppdateringen på en Windows-dator

Uppdateringsskriptet körs automatiskt på en Windows-dator som har tillgång till Intersolias nätverk (kontor eller VPN). Det är samma konfiguration som redan används på min dator. Om datorn är av eller inte är ansluten till nätverket försöker skriptet igen varje timme när det väl ansluts.

Välj detta om: Det finns en Windows-dator som är påslagen de flesta arbetsdagar och har nätverksåtkomst till `INTSQLSERVER01`.

Krav:

- ✓ Windows 10 eller 11
- ✓ Nätverksåtkomst till `INTSQLSERVER01` (direkt eller via VPN)
- ✓ Internetåtkomst (för att hämta från GitHub)
- ✓ Administratörsbehörighet på datorn (endast för registrering av schemaläggaren)

STEG-FÖR-STEG

Välj installationsmapp

Bestäm var du vill kлона repositoryt. Rekommenderat:

```
C:\Users\<DittAnvändarnamn>\Documents\statistik-freshdesk-linear
```

Ersätt `<REPO_PATH>` i alla kommandon nedan med din valda sökväg.

1

Installera Git for Windows

Ladda ner och installera från:

<https://git-scm.com/download/win>

2

Installera Python 3.12

Ladda ner från: <https://www.python.org/downloads/>

Viktigt: Kryssa i "Add Python to PATH" på den första installationsskärmen.

Öppna sedan en kommandotolk och kör:

```
pip install requests pyodbc
```

3

Installera ODBC Driver 17 for SQL Server

Ladda ner från Microsoft:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server>

Välj "ODBC Driver 17 for SQL Server" — x64-installationsprogrammet.

4

Inloggningsuppgifter

Du har fått två filer separat:

- ✓ GitHub Personal Access Token (PAT) — för läsbehörighet till repositoryt
- ✓ SQL Server-anslutningssträngen — för databasen

5

Klona repositoryt

Öppna en kommandotolk och kör (ersätt `<TOKEN>` och `<REPO_PATH>`):

```
git clone https://Micke-Intersolia:<TOKEN>@github.com/Micke-Intersolia/statistik-freshdesk-linear
```

6

Lägg till credentials-mappen

Du har fått en zippad `credentials` -mapp. Extrahera den direkt till `<REPO_PATH>` så att resultatet blir:

```
<REPO_PATH>\credentials\sql_connection.txt
<REPO_PATH>\credentials\github_token.txt
```

Dessa filer är undantagna från git-repot — använd de två du har fått.

7

Registrera schemaläggaren

Öppna PowerShell som **Administratör** och kör (ersätt `<REPO_PATH>`):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "<REPO_PATH>\script\morning_refresh.ps1" -Regi
```

Skriptet försöker sätta timrepetitionen automatiskt. Om det lyckades skriver det ut:

```
Schedule: weekdays 07:00-20:00, every hour — du är klar.
```

Om det i stället skriver ut manuella steg, gör så här i **Schemaläggaren (Task Scheduler)**:

1. Öppna Schemaläggaren (sök i startmenyn)
2. Hitta "**InternalStatistics - Daily Refresh**" i Schemaläggningsbiblioteket
3. Högerklicka → **Egenskaper** → fliken **Utlösare**
4. Markera utlösaren → **Redigera**
5. Kryssa i "**Upprepa uppgift var: 1 timme**" — Varaktighet: **13 timmar**
6. Klicka **OK** → **OK**

8

Testa

Högerklicka på uppgiften i Schemaläggaren → **Kör**.

Kontrollera sedan loggfilen på `<REPO_PATH>\logs\refresh.log`. Sista raden ska vara:

```
[INFO] Pipeline complete. Data is up to date.
```

Verifiera att pipelinen fungerar

- 1 Loggfilen — sista raden ska vara:

```
[INFO] Pipeline complete. Data is up to date.
```

- 2 Senaste lyckade körning i `<REPO_PATH>\logs\last_success.txt` — ska innehålla dagens datum.

- 3 SQL Server — kör i SSMS:

```
SELECT TOP 1 _loaded_at FROM bronze.linear_issues ORDER BY _loaded_at DESC;  
SELECT TOP 1 _loaded_at FROM bronze.freshdesk_tickets ORDER BY _loaded_at DESC;
```

Båda ska visa dagens datum.

Felsökning

SYMPTOM	TROLIG ORSAK	ÅTGÄRD
<code>Database unreachable</code> i loggen	VPN ej ansluten / servern nere	Anslut VPN och vänta på nästa försök
<code>git pull failed</code> i loggen	Token utgången eller nätverk blockerat	Förnya PAT (kontakta Michael) eller kontrollera brandvägg
<code>bronze_loader.py failed</code>	Python hittades inte eller pyodbc saknas	Verifiera att Python finns i PATH; kör <code>pip install pyodbc</code> igen
<code>silver_loader.py failed</code>	SQL-fel i silver-skripten	Kontrollera felmeddelandet i loggen; kontakta Michael
Jobbet körs men ingen ny data	Alla filer redan inladdade (normalt)	Kontrollera om GitHub Actions körde — snapshot-filerna kanske inte har ändrats

Kontakt

Frågor om denna konfiguration: **Michael Brostrom** — michael.brostrom@intersolia.com / puttaren@gmail.com (backup)