

Tréningový systém

Čo robiť, ako často a nakoľko to podporuje výskum.

TÝŽDEŇ

A silná B mechanicky C zaužívané

Maximálne zadržania

Plný uvoľnený nádych, lež bez pohybu, nadýchni sa až keď musíš

2 dni • 5–8

A

CO₂ / O₂ tabuľky

Načasované zadržania s pevnými pauzami — trénuje nutkanie dýchať

2–3 dni

B

IMST

30 silných nádychoch cez ručný odporový tréner

väčšinu dní

A

Odpočinok alebo strečing

Jemné natáhovanie hrudného koša a bokov, alebo úplné voľno

1 deň

B

Apnoická chôdza

Chôdza so zadržaním po bežnom výdychu

voliteľné

C

MAXIMÁLNE ZADRŽANIE, KROK PO KROKU

- Upokoj sa** — 1–2 min pomalého, ľahkého dýchania. Výdych o niečo dlhší než nádyh. Nikdy rýchlo ani zhlboka.
- Naplň sa** — jeden plný, ale uvoľnený nádych, po pohodlie. Žiadne dopĺňanie vzduchu.
- Zadrž** — uvoľni sa. Najprv ľahko, potom kontrakcie bránice vo vlnách. Uvoľňuj sa cez ne — to je ten tréning.
- Skonči** — keď sa kontrakcie neutišia, alebo pri závrate, mravčení či zúžení zorného poľa. Potom 3 háčikové nádychy.

VÝVOJ

2 týždne	+30–45 s	Rýchlo — tolerancia CO ₂ a silnejší potápačský reflex, nie nová kapacita.
3 mesiace	2:00–2:30	Začína skutočná metabolická adaptácia.
3–6 mes.	2:30–3:30	Reálne pre väčšinu zdravých dospelých pri dennom tréningu.
6 mes.+	pomaly	Postupne, ako sa blížiš k svojmu stropu.

Priemery populácie. Tvoje pľúca, slezina, chemoreceptory a veľkosť tela určujú osobný limit, ktorý výskum nevie predpovedať.

Platô — štyri týždne bez nového rekordu → 1–2 týždňový deload: regenerácia a natáhovanie, nie viac objemu. **Maximum** pretestuj každé 2–4 týždne a prenastav ciele tabuliek.

NIKDY

Hyperventilovať pred zadržaním
Zadržiavať dych vo vode bez dozoru

Napíňať pľúca (packing)
Dýchanie Wim Hof vo vode alebo pri nej

Ako zadržať dych

Na suchu, v ľahu, s niekým v miestnosti. Nikdy vo vode sám.

1 · PRED ZADRŽANÍM

Upokoj sa. 1–2 minúty pomalého, ľahkého dýchania — jemný nádych, o niečo dlhší výdych (asi nádyh na 4, výdych na 6). Upokojuješ sa, nezasobuješ sa vzduchom.

Posledný nádych. Jeden plný, ale uvoľnený nádych. Naplň sa po pohodlie a skonči — žiadne dopĺňanie ani packing.

Nikdy nedýchaj silno a rýchlo „na prípravu“. Vyplaví to CO₂, ktoré by ťa varovalo — a práve to spôsobuje odpadnutie.

2 · POČAS ZADRŽANIA

Lež bez pohybu. Uvoľni tvár, čeľusť, ramená a ruky.

Prvý úsek je ľahký — zatiaľ bez nutkania. Potom sa bránica začne sťahovať vo vlnách. Je to normálne a práve to ťa trénuje. Uvoľňuj sa cez to.

3 · SKONČI ZADRŽANIE, KEĎ

Kontrakcie sú silné, neustále a nevieš ich uvoľniť — **alebo** vo chvíli, keď cítiš závrat, mravčenie či zúženie zorného poľa. Nikdy to nepretláčaj. Samba (strata motorickej kontroly) po zadržaní znamená koniec na dnes.

4 · ZREGENERUJ

Hneď po: tri háčikové nádychy — rýchly plný nádych, na sekundu ho podrž pri mierne privretom hrdle, nechaj ho vyjsť. Potom dýchaj normálne.


SÉRIE

Maximálne zadržania	5–8 zadržaní · 2–3 min bežného dýchania medzi nimi
CO ₂ tabuľka	Rovnaká dĺžka zadržania každé kolo (≈ polovica maxima) · pauzy sa skracujú o ~15 s za kolo · 6–8 kôl
O ₂ tabuľka	Zadržanie sa každé kolo predlžuje (k 80 % maxima) · pauza pevná ~2 min
IMST	30 silných nádychoch cez ručný odporový tréner · začni na ~50 %, dopravuj sa k 75 %
Strečing	Jemné natáhovanie hrudníka, bokov a hornej časti chrbta — do každého sa zľahka plne nadýchni. Uvoľňuje hrudný kôš; nie je to packing.

Nikdy nehyperventiluj. Nikdy nezadržiavaj dych vo vode sám.

Čo očakávať

Zo štartu okolo 1:30, denný tréning na suchu. Statické zadržanie, nie vo vode.



2 týždne	+30–45 s	Veľký, rýchly skok. Takmer celý je to tolerancia CO ₂ , silnejší potápačský reflex a naučiť sa vydržať nutkanie — nie nová kapacita.
1 mesiac	stúpa	Stále stúpa, už pomalšie, a stále je to len tolerancia.
3 mesiace	2:00–2:30	Objaví sa skutočná metabolická adaptácia — menej acidózy a oxidačného stresu po zadržaní (Joulia 2003).
3–6 mesiacov	2:30–3:30	Reálny cieľ pre väčšinu zdravých dospelých pri dennom tréningu.
6 mesiacov+	pomaly	Pokrok pokračuje, len postupne, ako sa blížiš k svojmu stropu.

TOTO SI PREČÍTAJ

Toto sú priemery populácie. Veľkosť tvojich pľúc, sleziny, nastavenie chemoreceptorov a veľkosť tela určujú osobný limit — a výskum ti nepovie, aký je ten tvoj. Niektorí prekročia 3:30 za pár mesiacov; niektorí sa ustáli pod tým a trénujú správne.

Dynamická apnoe — zadržanie počas plávania — je výrazne pod tvojím statickým časom, lebo pohyb spaľuje kyslík rýchlejšie.