






Area v Species
log_10(Species)
log_10(Area)
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5



Species-Area Relationship with 95% Confidence Interval
95% Confidence Interval
Data Points
Regression Line
log_10(Species)
log_10(Area)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5



y = 2x + 4 + rand[0,1)*mult_factor
95% confidence interval
mult_factor = 1
2x + 4 + rand[0,1)*1
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
10



y = 2x + 4 + rand[0,1)*mult_factor
95% confidence interval
mult_factor = 3
2x + 4 + rand[0,1)*3
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
10



y = 2x + 4 + rand[0,1)*mult_factor
95% confidence interval
mult_factor = 6
2x + 4 + rand[0,1)*6
30
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
10


y = 2x + 4 + rand[0,1)*mult_factor
95% confidence interval
mult_factor = 9
2x + 4 + rand[0,1)*9
30
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
10


y = 2x + 4 + rand[0,1)*mult_factor
95% confidence interval
mult_factor = 12
2x + 4 + rand[0,1)*12
35
30
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
10


y = 2x + 4 + rand[0,1)*mult_factor
95% confidence interval
mult_factor = 18
2x + 4 + rand[0,1)*18
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
10


y = 2x + 4 + rand[0,1)*mult_factor
95% confidence interval
mult_factor = 36
2x + 4 + rand[0,1)*36
60
50
40
30
20
10
0
2
4
6
8
10


mult factors v p and r vals
p vals
r vals
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
p and r values
0
5
10
15
20
25
30
35
mult factors