

Tabela 36 — Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D

Condutores: cobre e alumínio

Isolação: PVC

Temperatura no condutor: 70°C

Temperaturas de referência do ambiente: 30°C (ar), 20°C (solo)

Seções nominais mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33												
	A1		A2		B1		B2		C		D		
	Número de condutores carregados												
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre													
0,5	7	7	7	7	9	8	9	8	10	9	12	10	
0,75	9	9	9	9	11	10	11	10	13	11	15	12	
1	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15	
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18	
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24	
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31	
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39	
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52	
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67	
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86	
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103	
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122	
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151	
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179	
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203	
150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230	
185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258	
240	321	286	291	261	415	370	351	313	461	403	361	297	
300	367	328	334	298	477	426	401	358	530	464	408	336	
400	438	390	398	355	571	510	477	425	634	557	478	394	
500	502	447	456	406	656	587	545	486	729	642	540	445	
630	578	514	526	467	758	678	626	559	843	743	614	506	
800	669	593	609	540	881	788	723	645	978	865	700	577	
1 000	767	679	698	618	1 012	906	827	738	1 125	996	792	652	
Alumínio													
16	48	43	44	41	60	53	54	48	66	59	62	52	
25	63	57	58	53	79	70	71	62	83	73	80	66	
35	77	70	71	65	97	86	86	77	103	90	96	80	
50	93	84	86	78	118	104	104	92	125	110	113	94	
70	118	107	108	98	150	133	131	116	160	140	140	117	
95	142	129	130	118	181	161	157	139	195	170	166	138	
120	164	149	150	135	210	186	181	160	226	197	189	157	
150	189	170	172	155	241	214	206	183	261	227	213	178	
185	215	194	195	176	275	245	234	208	298	259	240	200	
240	252	227	229	207	324	288	274	243	352	305	277	230	
300	289	261	263	237	372	331	313	278	406	351	313	260	
400	345	311	314	283	446	397	372	331	488	422	366	305	
500	396	356	360	324	512	456	425	378	563	486	414	345	
630	456	410	416	373	592	527	488	435	653	562	471	391	
800	529	475	482	432	687	612	563	502	761	654	537	446	
1 000	607	544	552	495	790	704	643	574	878	753	607	505	